



CRDUX006KVDF

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA

sekce stavební - oblast Praha

Sp. Zn.: MP-SDP0446/13-8/Vv

Č. j.: DUCR-69171/13/Vv

Oprávněná úřední osoba: Ing. Miloslav Vlasák

V Praze dne 11. prosince 2013

Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)

602 668 810

E-mail: vlasak@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu:

Dušníky u Rudné, Jinočany**„Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany“****z toho část stavby, která je stavbou dráhy****Stavebník:**

Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1; IČ:70994234

Zástupce stavebníka:

H-PRO spol. s r.o., Důlce 39, 40001 Ústí nad Labem, IČ:25029835

Stavba je členěna na:

Jinočany

PS 05-11-01.1 PZS 13.848 Jinočany

PS 05-23-01.1 Informační systém Jinočany

SO 05-30-21.1 Nástupiště

SO 05-32-21.1 Přístřešek na nástupišti

SO 05-32-41.1 Orientační systém

SO 05-33-60.1 Osvětlení zastávky

SO 05-30-01.1 Přípojka NN

Rudná - zastávka

PS 06-11-01.1 PZS 16.410 Rudná město

PS 06-23-01.1 Informační systém Rudná zastávka

SO 06-30-21.1 Nástupiště

SO 06-32-21.1 Přístřešek na nástupišti

SO 06-32-41.1 Orientační systém

SO 06-33-60.1 Osvětlení zastávky

SO 06-30-01.1 Přípojka NN

Umístění stavby:

p.č. 512/1, 512/2, 508 a 516 v k.ú. Dušníky u Rudné

p.č. 476/1, 584, 583 a 588/1 v k.ú. Jinočany

Stručný popis stavby:

Zřízení nových zastávek Rudná - zastávka a Jinočany spočívá ve vybudování nových nástupišť vč. bezbarierového přístupu, přístřešků, osvětlení, orientačního systému a el. přípojky NN s tím související úpravy a změna nastavení traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Parametry nástupišť:

zastávka „Jinočany“

délka 90 m, výška nástupní hrany 550 mm nad TK, v žkm 13,860 – 13,950 trati Praha Smíchov – Rudná u Prahy - Beroun-Závodí

zastávka „Rudná - zastávka“

délka 90 m, výška nástupní hrany 550 mm nad TK, v žkm 16,297 – 16,387 trati Praha Smíchov – Rudná u Prahy - Beroun-Závodí

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedené dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a vylukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.

18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vlečků o zahájení stavebních prací.
19. Stavebník dodrží podmínky stanovisek vlastníků a správců sítí a zařízení, která jsou součástí ověřené projektové dokumentace ve stavebním řízení a byly zpracovány do projektové dokumentace: ČD-Telematika a.s. zn. 16329/2011-O ze dne 8.8.2011, ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100168777 ze dne 30.5.2013, RWE Distribuční služby s.r.o. zn. 5000793449 ze dne 30.5.2013, Telefónica Czech Republic a.s. č.j. 591104/13 ze dne 31.5.2013, .
20. Stavebník dodrží podmínky stanoviska:
 - 20.1. Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí č.j. MUCE 60337/2011 OZP/Jich ze dne 27.10.2011:
 - 20.1.1. V případě souběhu nebo křížení podpovrchových vedení musí být respektována příslušná ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení.
 - 20.1.2. Stavbou nesmí dojít k narušení stávajících vodovodních a kanalizačních sítí.
 - 20.1.3. Povrchy ploch, dotčených prováděním stavby, musí být uvedeny do původního stavu nebo využity v souladu se záměry povolenými podle zvláštních předpisů.
 - 20.1.4. Dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch musí být v co největší možné míře zasakovány na vlastním pozemku.
 - 20.1.5. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) a jeho prováděcích vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vytríděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudou-li recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního odpadu budou vytríděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
 - 20.1.6. O odpadech vzniklých při stavbě a nakládání s nimi bude vedena v souladu se zák. o odpadech § 39 odst. 1, průběžná evidence a v případě splnění podmínek § 39 odst. 2 bude k 15. únoru následujícího roku zasláno prostřednictvím systému ISPOP (Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, zákon 25/2008 Sb.) Městskému úřadu Černošice, odboru životního prostředí, pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2, roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.
 - 20.2. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze zn. KHSSC 51392/2013 ze dne 7.11.2013:
 - 20.2.1. Nejpozději ke kolaudaci stavby budou Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze přeloženy výsledky měření skutečných hladin akustického tlaku A z provozu železnice v chráněném venkovním prostoru u nejbližší obytné zástavby..
21. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
22. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.
23. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na minimální dobu 3 měsíce – délka zkušebního provozu a další podmínky části schopné samostatného užívání stavby ke zkušebnímu provozu budou upřesněny zápisem o zavedení zkušebního provozu podle § 7 odst. 2 zákona, který bude proveden v souladu s § 7 odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.
24. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

25. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
26. Stavba bude dokončena nejpozději do **30. listopadu 2015, včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 zastoupený společností H-PRO spol. s r.o., Důlce 39, 40001 Ústí nad Labem
- OBEC JINOČANY, Náměstí 5.května 19, 25225 Jinočany
- Město Rudná, Masarykova 94, 25219 Rudná
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 15021 Praha 5
- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 1/499, 65702 Brno
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín
- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 14022 Praha 4

Výrok o námitkách účastníků:

Námítky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

Odůvodnění

Zástupce stavebníka H-PRO spol. s r.o., Důlce 39, 40001 Ústí nad Labem, IČ:25029835 podal dne 10. července 2013 žádost o stavební povolení.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-38040/13/Vv ze dne současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-37997/13/Vv ze dne 11. července 2013. Dne 29. října 2013 byly odstraněny nedostatky žádosti.

Drážní úřad oznámil dotčeným orgánům a všem známým účastníkům pokračování stavebního řízení dne 5. listopadu 2013 pod č.j. DUCR-60272/13/Vv sp.zn. MP-SDP0446/13-5/Vv podle § 112 odst. 1 stavebního zákona a jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Drážní úřad stanovil lhůtu do 10 dnů po doručení tohoto oznámení, do kdy dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit své námitky, popřípadě důkazy. Dále Drážní úřad upozornil, že k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Drážní úřad vyzval dne 5. listopadu 2013 pod č.j. DUCR-60302/13/Vv sp.zn. MP-SDP0446/13-6/Vv žadatele k úhradě správního poplatku vyměřený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky č. 18 bod 1 písm. f) a upozornil, že lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy nebudou ode dne doručení výzvy až do prokazatelného zaplacení poplatku.

Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán stavebním úřadem Městský úřad Rudná č.j. 05038/13/KYS ze dne 16.7.2013 a č.j. 05036/13/DJi ze dne 16.7.2013

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- projektová dokumentace vypracovaná v 06/2013 č.zakázky 010/2013 společností H-PRO s.r.o. IČ: 25029835, autorizace Ing.Miroslav Novák - ČKAIT 0400608 a další přízvaní oprávnění projektanti s příslušnou specializací

- stanoviska dotčených orgánů
 - Úřad pro civilní letectví č.j. 005357-11-701 ze dne 6.9.2011
 - Krajský úřad Stř.kraje, odbor dopravy č.j. 160163/2011/KUSK ze dne 30.8.2011
 - Krajský úřad Stř.kraje, OŽPaZ č.j. 160285/2011/KUSK ze dne 6.9.2011
 - Ministerstvo ŽP zn. 56098/ENV/11 ze dne 21.7.2011
 - KHS Stř.K zn. KHSSC 44277/2011 ze dne 13.9.2011 a zn. KHSSC 51392/2013 ze dne 7.11.2013
 - HZS Stř.K č.j. HSKL-11585-2/2011-PCNP ze dne 8.11.2011 a Ev.č. PCNP-1254-2/2013/PD ze dne 4.12.2013
 - Vojenská ubytovací a stavební správa Praha č.j. 13712/53972-ÚP/2011-7103/44 ze dne 11.11.2011
 - Obvodní báňský úřad v Kladně zn. SBS/33199/2011/OBÚ-02/1 ze dne 2.11.2011
 - KŘ Policie Stř.K, ÚO Praha venkov - ZÁPAD, DI č.j. KRPS-46500-3/ČJ-2011-011606-KI ze dne 17.6.2011 a č.j. KRPS-238325-1/ČJ-2013-011606-KI ze dne 24.7.2013
 - KŘ Policie Stř.K, ÚO Praha venkov - ZÁPAD, DI
 - MÚ Černošice, odbor životního prostředí č.j. MUCE 60337/2011 OZP/Jich ze dne 27. 10. 2011
- vyjádření správců sítí a zařízení, provozovatele dráhy a dopravce
- stanoviska ověření (interoperabilita)
 - Důlčí osvědčení o ověření č.c.VUZ/8/SG/13/INS/CS/1151 ze dne 17.9.2013
 - stanovisko k uplatňování požadavků na interoperabilitu - pro ENE a CCT zn. KAO-474/2013 ze dne 11.12.2013

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení §81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy České republiky, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„*Otisk úředního razítka*“

Ing. Martin Roedl
vedoucí oblasti Praha

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenahude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle *sazebníku správních poplatků* zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **10000 Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení: (doručí se)

- H-PRO spol. s r.o., Důlce 39, 40001 Ústí nad Labem
- OBEC JINOČANY, Náměstí 5.května 19, 25225 Jinočany
- Město Rudná, Masarykova 94, 25219 Rudná
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 15021 Praha 5
- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 65702 Brno
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín
- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 14022 Praha 4

Dotčené orgány:

- Městský úřad Rudná, stavební odbor, Masarykova 94, 25219 Rudná u Prahy
- Městský úřad Černošice, pracoviště Praha, Podskalská 19, 12000 Praha 2
 - Stavební úřad, odd. dopravy a správy komunikací
 - Odbor životního prostředí
- Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 15021 Praha 5
 - Odbor dopravy
 - Odbor životního prostředí a zemědělství
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, 12801 Praha
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 27201 Kladno
- Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, 11001 Praha 01

Na vědomí:

- Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha 9

Spis

- Drážní úřad, sekce stavební
- MP-SDP0446/13