

Příloha 1 – Vyhodnocení střetů v území

Tabulkový přehled vyhodnocení potenciálních střetů navrhovaných koridorů VRT ve vztahu k územním plánům dotčených sídel

Varianta N13; úsek Benešov - Brno.....	2
Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí	41
Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí	68
Varianta N16; úsek Dunice - Rybné.....	95
Varianta N17; úsek Píšť - Jihlava	104

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Benešov	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: UK-24, P. Koubek, pořizuje se změna č. 1 (zadání schváleno r. 2013)	-	ne	1 - bydlení individuální v rodinných domech - v rozptýlených lokalitách	-	-	most	-	-	-
				2 - lesnická výroba a služby, bydlení individuální v rodinných domech - v rozptýlených lokalitách	-	-	tunel ražený / 0	-	-	koridor přechází z tunelu na povrch
				3 - bydlení individuální v rodinných domech - v rozptýlených lokalitách	-	-	0	-	-	-
				-	4 - sport, tělovýchova	-	0	x	-	-
				5 - sport, tělovýchova, individuální rekreace - zahrádkářské osady	-	-	0	-	-	-
				-	6 - smíšené využití území městského typu	-	0 / most	x	-	koridor přechází z povrchu na most

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	7 - drobná výroba a výrobní služby, zemědělská výroba a služby	-	0	x	-	-
				8 - bydlení individuální v rodinných domech - v rozptýlených lokalitách	-	-	tunel hloubený	-	-	-
odbočka				9 - zemědělská výroba specifická - zahradnictví, zem. výroba spec. - zahradnictví - dočasné využití	-	-	0	-	-	-
				10 - drobná výroba a výrobní služby	-	-	0	-	-	-
				11 - drobná výroba a výrobní služby	-	-	0	-	-	-
				-	12 - individuální rekreace - zahrádkářské osady	-	0	x	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	13 - smíšené využití území městského typu	-	tunel hloubený	-	x	koridor zasahuje do plochy jen velmi okrajově
				-	14 - těžká výroba	-	tunel hloubený / 0	x	-	koridor přechází z tunelu na povrch
				15 - bydlení individuální v rodinných domech - v rozptýlených lokalitách	-	-	tunel hloubený	-	-	-
				-	16 - těžká výroba	-	tunel hloubený / 0	x	-	koridor přechází z tunelu na povrch
				17 - těžká výroba	-	-	0	-	-	-
				18 - průmyslová výroba a sklady, těžká výroba, drobná výroba a výrobní služby - přestavbové území, smíšené využití území městského typu	-	-	0	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	19 - komerční vybavenost specifická, smíšené využití území městského typu	-	0	x	-	-
				20 - smíšené využití území městského typu, veřejná vybavenost, dopravní infrastruktura (autobusové nádraží, čerpací stanice PHM)	-	-	0	-	-	-
Mrač	platný ÚP z r. 1998, zpracovatel: M. Horváthová, P. Čeček, změny č. 1 a 2A, změna č. 2A - 2013	v r. 2011 schváleno pořízení nového ÚP, zpracovatel: Atelier M.A.A.T., M. Jírovský	ne	-	-	-	-	-	-	-
Struhařov	platný ÚP z r. 2001, zpracovatel: I. Tichá, změny č. 1 - 4, změna č. 4 - 2011	ve fázi návrhu z r. 2013 (po společném jednání), zpracovatel: Atelier M.A.A.T., M.	ne	-	1 - plochy výroby a skladování - lehký průmysl	-	0	x	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
		Jirovský								
				2 - plochy výroby a skladování - lehký průmysl	-	-	0	-	-	-
				3 - plochy výroby a skladování - plochy výroby el. energie	-	-	0	-	-	-
Postupice	platný ÚP z r. 1997, zpracovatel: Z. Krčmářová, změny č. 1 - 3, změna č. 3 - 2013, zpracovatel: I. Tichá	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Chotýšany	platný ÚP z r. 1999, zpracovatel: D. Tůmová, změny č. 1 a 2, změna č. 2 - 2007, zpracovatel: I. Tichá	ve fázi návrhu z r. 2013 (po společném jednání), zpracovatel: M. Maryška	ne	1 - zemědělská výroba	-	-	tunel ražený	-	-	-
				-	2 - bydlení čisté v rodinných domech	-	tunel ražený	-	x	-
				-	3 - bydlení čisté v rodinných domech, komerční zařízení malá	-	tunel ražený	-	x	-
				-	4 - drobná a řemeslná výroba	-	tunel ražený	-	x	-
				5 - lehká průmyslová výroba, inženýrské sítě, plochy smíšené obytné venkovské, drobná a řemeslná výroba	-	-	tunel ražený	-	-	-
				-	6 - plochy smíšené obytné venkovské	-	tunel ražený	-	x	-
				-	7 - bydlení venkovské	-	tunel ražený / 0	-	x	koridor přechází z tunelu na

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
										povrch
				8 - bydlení městské nízkopodlažní	-	-	0	-	-	-
				-	-	9 - bydlení venkovské	0	x	-	-
Radošovice	platný ÚP z r. 1997, zpracovatel: J. Malát	-	ne	1 - individuální rekreace	-	-	most	-	-	-
				2 - smíšené venkovské funkce, individuální rekreace	-	-	tunel ražený	-	-	-
				-	3 - smíšené venkovské funkce	-	tunel ražený	-	x	-
Vlašim	platný ÚP z r. 2010, změny č. 1 a 2, změna č. 2 - 2013	-	ne	-	1 - plochy letecké dopravy	-	tunel ražený / 0	-	x	koridor přechází z tunelu na povrch
				-	2 - plochy letecké dopravy	-	0	x	-	-
				3 - plochy letecké dopravy	-	-	0	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	4 - smíšené bydlení venkovského typu	-	0	x	-	-
				5 - smíšené bydlení venkovského typu	-	-	most	-	-	-
				6 - smíšené výrobní plochy ostatní	-	-	most	-	-	-
				-	7 - smíšené výrobní plochy ostatní	-	most / 0	-	x	koridor přechází z mostu na povrch
				8 - smíšené výrobní plochy ostatní	-	-	most / 0	-	-	koridor přechází z mostu na povrch
Ctiboř	platný ÚP z r. 2004, zpracovatel: J. Malát	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Pavlovice	platný ÚP z r. 2000, zpracovatel: J. Malát, změna č. 1 - 2011	-	ne	1 - zemědělská výroba, bydlení	-	-	tunel hloubený	-	-	-
				-	2 - bydlení, zemědělská výroba	-	tunel hloubený	-	x	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Řimovice	platný ÚP z r. 2002, zpracovatel: M. Maryška, pořizuje se změna č. 1 (ve fázi návrhu po společném jednání - 2014)	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Rataje	platný ÚP z r. 2010, zpracovatel: I. Tichá	-	ne	1 - plochy smíšené obytné	-	-	0	-	-	-
				2 - plochy smíšené obytné	-	-	0	-	-	-
Zdislavice	platný ÚP z r. 1995, zpracovatel: M. Salaba, změny č. 1 - 4, změna č. 4 - 2008, zpracovatel: I. Tichá	-	ne	1 - plochy pro výrobu - průmysl, sklady, zemědělství	-	-	tunel ražený / 0	-	-	koridor přechází z tunelu na povrch
Chlum	obec nemá platný ÚP	-	ne	1 - zemědělská výroba	-	-	tunel ražený	-	-	-
Javorník	obec nemá platný ÚP	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Kuňovice	obec nemá platný ÚP	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Mnichovice	platný ÚP z r. 2003, zpracovatel: I. Schwarzmannová, změna č. 1 - 2011	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Strojetice	platný ÚP z r. 2000, zpracovatel: I. Schwarzmannová	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Čechtice	platný ÚP z r. 1995, zpracovatel: V. Soukeníková, změny č. 1 a 2, změna č. 2 - 2011	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Křivsoudov	platný ÚP z r. 1999, zpracovatel: M. Maryška, změny č. 1 a 2, změna č. 2 - 2012	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Studený	obec nemá platný ÚP	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Děkanovice	obec nemá platný ÚP	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Dunice	obec nemá platný ÚP	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Příšt	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: M. Maryška	ve fázi návrhu z r. 2014 (pro veřejné projednání), zpracovatel: M. Maryška	ne	1 - bydlení venkovské	-	-	0	-	-	-
				-	2 - bydlení venkovské	-	tunel ražený	-	x	-
				3 - bydlení venkovské	-	-	tunel ražený	-	-	-
Blažejovice	platný ÚP z r. 2001, zpracovatel: Z. Hrochová, změna č. 1 - 2005	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Ježov	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: M. Maryška	-	?	-	-	-	-	-	-	-
Vojslavice	platný ÚP z r. 2012, zpracovatel: M. Maryška	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Koberovice	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: M. Maryška, pořizuje se změna č. 1 (ve fázi návrhu po veřejném projednání - 2014)	-	ne	1 - bydlení venkovské	-	-	tunel ražený	-	-	-
				2 - zemědělská výroba	-	-	tunel ražený / 0	-	-	koridor přechází z tunelu na povrch
				-	3 - zemědělská výroba	-	0	x	-	-
				-	4 - zemědělská výroba	-	0	x	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	5 - technická infrastruktura - technická zařízení (ČOV)	-	0	x	-	-
Kaliště	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: I. Plicka, změna č. 1 - 2013	-	ne	-	1 - plochy smíšené obytné - bydlení venkovské	-	tunel ražený	-	x	-
				2 - plochy smíšené obytné - bydlení venkovské	-	-	tunel ražený	-	-	-
				-	3 - plochy smíšené obytné - bydlení venkovské	-	tunel ražený	-	x	-
Jiřice	platný ÚP z r. 1998, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek, změna č. 3 - 2006	ve fázi návrhu z r. 2014 (po společném jednání), zpracovatel: P. Krolák	ne	1 - plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci	-	-	tunel ražený	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Horní Rápotice	platný ÚP z r. 2001, zpracovatel: M. Maryška	ve fázi návrhu z r. 2014 (po veřejném projednání), zpracovatel: J. Marek, DRUPOS HB	ne	-	1 - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení	-	tunel ražený	-	x	-
				-	-	2 - plochy smíšené obytné - venkovské	tunel ražený	-	x	-
				-	3 - plochy smíšené obytné - venkovské	-	tunel ražený	-	x	-
				4 - plochy smíšené obytné - venkovské	-	-	tunel ražený	-	-	-
				5 - plochy smíšené obytné - venkovské, výroba a skladování - drobná výroba a výrobní služby (přestavba)	-	-	tunel ražený	-	-	-
				-	6 - plochy smíšené obytné - venkovské	-	tunel ražený	-	x	-
				-	7 - výroba a skladování - drobná výroba a výrobní služby	-	tunel ražený	-	x	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Humpolec	platný ÚP z r. 2002, zpracovatel: M. Maryška, změna č. 1 - 8, změna č. 8 - 2011	ve fázi návrhu z r. 2013 (po společném jednání), zpracovatel: ARCHTEAM, M. Rak	ne	-	-	-	-	-	-	-
Budíkov	platný ÚP z r. 2010, zpracovatel: M. Maryška	-	ne	-	1 - plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova	-	tunel hloubený	-	x	-
				1 - plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova, bydlení venkovské smíšené	-	-	tunel hloubený	-	-	-
				-	3 - bydlení venkovské smíšené	-	tunel hloubený	-	x	-
				-	4 - bydlení venkovské smíšené	-	tunel hloubený	-	x	-
Kejžlice	platný ÚP z r. 2011, zpracovatel: I. Vavřík	-	ne	1 - plochy výroby a skladování - zemědělská výroba	-	-	0	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Lipnice nad Sázavou	platný ÚP z r. 2010, zpracovatel: E. Žaluda, J. Storch	-	ne	1 - plochy smíšené obytné - venkovské	-	-	0	-	-	koridor zasahuje do plochy jen velmi okrajově
Krásná Hora	platný ÚP z r. 2008, zpracovatel: REGIO, J. Šejvlová, změny č. 1 a 2, změna č. 2 - 2011, pořizuje se změna č. 3 (ve fázi návrhu před opakovaným veřejným projednáním - 2014) zpracovatel změn: J. Marek, DRUPOS - PROJEKT	-	ne	1 - plochy rekreace	-	-	0	-	-	-
				2 - plochy rekreace	-	-	0	-	-	-
Okrouhlice	platný ÚP z r. 2014, zpracovatel: J. Marek, DRUPOS HB, účinnost ÚP od 21.10.2014	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Havlíčkův Brod	platný ÚP z r. 2014, zpracovatel: DHV CR, M. Boháčová, účinnost ÚP od 23.10.2014	-	ano, ale ne na celém území	1 - bydlení v rodinných domech - venkovské	-	-	most	-	-	-
				2 - plochy staveb pro rodinnou rekreaci	-	-	0	-	-	-
				3 - plocha výroby a skladování - zemědělská výroba	-	-	tunel hloubený, 0	-	-	trasa je rozdvojená (hlavní trasa, odbočka)
				4 - plocha dopravní infrastruktury - letecká	-	-	0 / tunel hloubený / 0	-	-	koridor přechází z povrchu do tunelu a zase na povrch
				5 - bydlení v rodinných domech - venkovské	-	-	tunel hloubený	-	-	-
				6 - bydlení v rodinných domech - venkovské, plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední	-	-	tunel hloubený	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				7 - bydlení v rodinných domech - venkovské	-	-	tunel hloubený	-	-	-
odbočka				8 - plocha dopravní infrastruktury - letecká	-	-	tunel hloubený / 0	-	-	koridor přechází z tunelu na povrch
				-	9 - plocha dopravní infrastruktury - letecká, plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba	-	tunel hloubený / 0 / tunel hloubený	x	-	koridor přechází z tunelu na povrch a zase do tunelu
				10 - bydlení v rodinných domech - venkovské	-	-	tunel hloubený	-	-	-
				-	11 - bydlení v rodinných domech - venkovské	-	tunel hloubený	-	x	-
				12 - plocha technické infrastruktury - inženýrské sítě	-	-	tunel hloubený	-	-	-
				13 - bydlení v rodinných domech - venkovské	-	-	0	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				14 - plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba	-	-	0	-	-	-
				15 - bydlení v rodinných domech - venkovské, bydlení v rodinných domech - městské a příměstské	-	-	0	-	-	-
Hurtova Lhota	platný ÚP z r. 2010, zpracovatel: E. Žaluda, J. Storch	-	ano, částečně	-	-	-	-	-	-	-
Vysoká	platný ÚP z r. 2008, zpracovatel: J. Marek, DRUPOS - PROJEKT, změna č. 1 - 2014	-	ne	1 - plochy smíšené obytné - venkovské	-	-	0	-	-	-
Štoky	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek, změny č. 1 a 2, změna č. 2 - 2013	ve fázi návrhu z r. 2014 (po opakovaném veřejném projednání), zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Kamenná	platný ÚP z r. 2010, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Dobronín	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: Kubus, J. Kubín, změna č. 1 - 2008	ve fázi projednání návrhu zadání z r. 2014, zpracovatel: B. Zemanová Brossová	ne	1 - plochy specifické pro armádní účely	-	-	0	-	-	-
Střítež	platný ÚP z r. 2011, zpracovatel: L. Štefl	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Jihlava (odbočka)	platný ÚP z r. 2001, zpracovatel: U-24, P. Koubek, změny č. 1 - 8, změna č. 8 - 2013, zpracovatel: CityPlan, L. Komrská	ve fázi návrhu z r. 2014 (před opakovaným veřejným projednáním), zpracovatel: CityPlan, L. Komrská	ne	1 - dálnice (D1)	-	-	0	-	-	mimoúrovňové křížení
				2 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	0	-	-	-
				3 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				4 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0	-	-	-
				5 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0	-	-	-
				6 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	0	-	-	-
				-	7 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	0	x	-	-
				8 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	0	-	-	-
				9 - rekreace, sport - individuální	-	-	0	-	-	-
				-	10 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	0 / tunel hloubený	x	-	koridor přechází z povrchu do tunelu
				-	11 - bydlení - individuální městského typu	-	tunel hloubený	-	x	-
				12 - bydlení - individuální městského typu	-	-	tunel hloubený	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	13 - funkčně smíšené zóny - městského typu	-	tunel hloubený	-	x	-
				14 - výrobní sféra - průmysl a sklady	-	-	tunel hloubený	-	-	-
				15 - dopravní vybavenost - plochy (čerpací stanice PHM)	-	-	0	-	-	-
				16 - funkčně smíšené zóny - městského typu, bydlení - individuální městského typu, rekreace, sport - zahrádkářské kolonie	-	-	0	-	-	-
				17 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0 / most	-	-	koridor přechází z povrchu na most
				18 - obslužná sféra - občanská vybavenost	-	-	most	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				19 - obslužná sféra - občanská vybavenost, rekreace, sport - hromadná (jen okrajově)	-	-	most	-	-	-
				20 - výrobní sféra - průmysl a sklady	-	-	most	-	-	-
				-	21 - výrobní sféra - průmysl a sklady (přestavba)	-	most	-	x	na ploše je stávající zástavba (zahrádkářská kolonie)
				22 - výrobní sféra - průmysl a sklady	-	-	most	-	-	-
				23 - rekreace, sport - zahrádkářské kolonie, výrobní sféra - drobná výroba, řemesla, služby	-	-	most / 0	-	-	koridor přechází z mostu na povrch
				24 - výrobní sféra - drobná výroba, řemesla, služby	-	-	0	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Měšín	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Jamně	platný ÚP z r. 2007, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek, požizuje se změna č. 1 (ve fázi návrhu pro společné jednání - 2014)	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Kozlov	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: Studio P, J. Psota, požizuje se změna č. 1 (zadání schváleno v r. 2014)	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Rybné	platný ÚP z r. 2011, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Věžnice	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: Kubus, J. Kubín	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Kamenice	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek, změna č. 1 - 2012	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Meziříčko	obec nemá platný ÚP	ve fázi návrhu z r. 2014 (pro společné jednání), zpracovatel: J. Vácha	ne	-	-	-	-	-	-	-
Měřín	platný ÚP z r. 2014, zpracovatel: Studio P, J. Psota	-	ano, ale jen na malé části území	-	1 - lehký průmysl	-	0	x	-	-
				-	2 - drobná a řemeslná výroba	-	0	x	-	-
Blížkov	platný ÚP z r. 2013, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	-	ano	-	-	-	-	-	-	-
Stránecká Zhoř	platný ÚP z r. 2012, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	-	ano	1 - komerční občanská vybavenost	-	-	0	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				2 - komerční občanská vybavenost	-	-	0	-	-	koridor zasahuje do plochy jen velmi okrajově
Lavičky	platný ÚP z r. 2010, zpracovatel: Studio Z Brno, V. Zemánek	schváleno pořízení nového ÚP - v r. 2014	ne	1 - sport, cestovní ruch	-	-	0 / most	-	-	koridor přechází z povrchu na most
Velké Meziříčí	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek, změna č. 1 - 2014	-	ano, ale ne na celém území	1 - bydlení v rodinných domech	-	-	0	-	-	-
				2 - plochy pro individuální rekreaci - zahrádkářské osady	-	-	0	-	-	-
				-	3 - plochy pro individuální rekreaci - zahrádkářské osady	-	0	x	-	-
				4 - plochy pro individuální rekreaci - zahrádkářské osady	-	-	0	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	5 - plochy pro individuální rekreaci - zahrádkářské osady	-	0	x	-	-
				6 - plochy pro individuální rekreaci - zahrádkářské osady	-	-	0	-	-	-
				7 - bydlení v rodinných domech	-	-	most	-	-	koridor zasahuje do plochy jen velmi okrajově
				-	8 - bydlení v rodinných domech	-	most	-	x	-
				9 - průmyslová výroba a skladování	-	-	most	-	-	-
				10 - rekreace ?	-	-	0	-	-	zástavba není vyznačena v ÚP
Martinice	platný ÚP z r. 2008, zpracovatel: Studio P, J. Psota	-	ano - hlavní trasa, ne - odbočka	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Kozlov (odbočka)	platný ÚP z r. 2014, zpracovatel: Studio P, J. Psota	-	ne	-	1 - plochy výroby a skladování - drobná výroba	-	0	x	-	-
				2 - plochy výroby a skladování - zemědělská výroba	-	-	0	-	-	-
Dobrá Voda (odbočka)	platný ÚP z r. 2008, zpracovatel: M. Horáková	-	ne	1 - plochy výroby a skladování - drobná výroba, služby	-	-	0	-	-	koridor zasahuje do plochy jen velmi okrajově
Jabloňov	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: M. Horáková	-	ano, částečně	-	-	-	-	-	-	-
Březejc	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: V. Šilhavá	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Ruda	platný ÚP z r. 2008, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Tasov	platný ÚP z r. 2008, zpracovatel: V. Šilhavá, změna č. 1 - 2011	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Velká Bíteš	platný ÚP z r. 2001, zpracovatel: I. Havlová, změny č. 1 - 5, změna č. 5 - 2010, zpracovatel: A. Košťálová	-	ano, částečně			1 - plocha průmyslové výroby, skladů	0	x	-	-
				-	2 - plocha průmyslové výroby, skladů	-	0	x	-	-
				3 - plocha průmyslové výroby, skladů	-	-	0	-	-	-
				-	4 - plocha průmyslové výroby, skladů	-	0	x	-	-
				5 - plochy bydlení s podnikatelskými aktivitami	-	-	0	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Nové Sady	platný ÚP z r. 2010, zpracovatel: Studio P, J. Psota	-	ano	-	-	-	-	-	-	-
Přibyslavice	platný ÚP z r. 1998, zpracovatel: P. Hurník, změna č. 1 - 2010, zpracovatel: M. Hadlač	ve fázi návrhu z r. 2014 (po veřejném projednání), zpracovatel: M. Hadlač	ne	-	-	1 - výroba - podnikání	0	x	-	-
Lesní Hluboké	platný ÚP z r. 2012, zpracovatel: V. Šilhavá	-	ano, částečně	1 - plochy rekreace	-	-	tunel ražený	-	-	koridor zasahuje do plochy jen velmi okrajově
Javůrek	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: P. Hurník, změna č. 1 - 2011, zpracovatel: AR projekt, M. Hučík	-	ano, částečně	1 - bydlení / rekreace ?	-	-	tunel ražený	-	-	-
				-	2 - plochy bydlení venkovského typu	-	tunel hloubený	-	x	-
				3 - plochy bydlení venkovského typu	-	-	tunel hloubený	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				4 - plochy bydlení venkovského typu	-	-	tunel hloubený	-	-	-
				-	5 - území průmyslové výroby	-	tunel hloubený	-	x	-
				6 - plochy bydlení venkovského typu	-	-	tunel hloubený	-	-	-
Veverské Knínice	platný ÚP z r. 1998, zpracovatel: Ateliér Lukas, M. Kostka, změny č. 1 - 4, změna č. 4 - 2009	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Říčany	platný ÚP z r. 2004, zpracovatel: USB, A. Palacká, změna č. 1 - 2009	-	ano, částečně	-	-	-	-	-	-	-
N13 – Brno, jih										
Ostrovačice	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: I. Motl	-	ano	1 - plocha pro průmyslovou výrobu a skladování	-	-	0	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	2 - plocha pro průmyslovou výrobu a skladování	-	0	x	-	-
					3 - plocha pro průmyslovou výrobu a skladování, plocha pro tělovýchovu a sport, plocha komerčních zařízení	-	tunel ražený	-	-	-
				-	4 - plocha komerčních zařízení	-	tunel ražený	-	x	-
				5 - plocha rodinné rekreace	-	-	tunel ražený	-	-	-
				6 - plocha rodinné rekreace	-	-	tunel ražený	-	-	-
Omice	platný ÚP z r. 1999, zpracovatel: L. Stojan, změny č. 1 - 4, změna č. 4 - 2014, zpracovatel: AR projekt, M. Hučík	-	ne	1 - plochy zemědělské výroby ?	-	-	tunel ražený	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				2 - plochy výhradního bydlení v rodinných domech	-	-	tunel ražený	-	-	-
				-	3 - výrobní plochy	-	tunel ražený	-	x	-
Popůvky	platný ÚP z r. 2010, zpracovatel: Ateliér Projektis, A. Dumková, požizuje se změna č. 1 (zadání schváleno r. 2014)	-	ano (osa, neshoduje se přesně s trasou)	1 - občanská vybavenost - komerční zařízení	-	-	tunel ražený	-	-	koridor zasahuje do plochy jen velmi okrajově
				2 - doprava - silniční (čerpací stanice), výroba, sklady, bydlení - rodinné domy, výroba - drobná, služby, řemesla	-	-	tunel ražený / 0	-	-	koridor přechází z tunelu na povrch

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				3 - bydlení - rodinné domy, občanská vybavenost, výroba - drobná, služby, řemesla, rekreace - otevřená sportoviště	-	-	0	-	-	-
				-	4 - výroba - drobná, služby, řemesla	-	0	x	-	-
				-	5 - výroba, sklady	-	0	x	-	-
Troubsko	platný ÚP z r. 1998, zpracovatel: P. Hurník, změny č. 1 a 2, změna č. 2 - 2005	ve fázi návrhu z r. 2013 (po společném jednání), zpracovatel: Ateliér Projektis, A. Dumková	ano (v novém ÚP)	-	1 - drobná výroba, služby, řemesla, výroba, skladování	-	0	x	-	-
				2 - drobná výroba, služby, řemesla, výroba, skladování	-	-	0	-	-	-
				-	3 - drobná výroba, služby, řemesla	-	0	x	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				4 - drobná výroba, služby, řemesla	-	-	0	-	-	-
				-	5 - drobná výroba, služby, řemesla	-	0	x	-	-
				-	6 - drobná výroba, služby, řemesla, výroba, skladování	-	0	x	-	-
				-	7 - drobná výroba, služby, řemesla	-	0	x	-	-
				-	8 - drobná výroba, služby, řemesla, výroba, skladování	-	0	x	-	-
				9 - drobná výroba, služby, řemesla, bydlení - rodinné domy	-	-	0 / tunel hloubený	-	-	koridor přechází z povrchu do tunelu
				-	10 - drobná výroba, služby, řemesla, výroba, skladování	-	tunel hloubený	-	x	-
				11 - dopravní infrastruktura - silniční (čerpací stanice)	-	-	tunel hloubený	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				12 - dopravní infrastruktura - silniční (čerpací stanice)	-	-	tunel hloubený	-	-	-
				13 - bydlení - rodinné domy	-	-	tunel hloubený	-	-	-
N13 – Brno, sever										
Brno	platný ÚP z r. 2000, zpracovatel: UAD Studio, změny č. 1 - 26, změna č. 26 - 2011, zpracovatel: O. Prokeš, 2014 - komplexní změna "Aktualizace ÚPmB", zpracovatel: UAD Studio	ve fázi projednání konceptu z r. 2011, zpracovatel: Arch.Design, J. Dokoupil	ano	1 - plochy s objekty pro individuální rekreaci	-	-	0	-	-	-
				2 - plochy čistého bydlení, smíšené plochy obchodu a služeb	-	-	0	-	-	-
				-	3 - smíšené plochy obchodu a služeb	-	0	x	-	-
				4 - plochy předměstského bydlení	-	-	0	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				5 - plochy s objekty pro individuální rekreaci	-	-	tunel ražený	-	-	-
				6 - plochy s objekty pro individuální rekreaci	-	-	tunel ražený	-	-	-
				7 - plochy s objekty pro individuální rekreaci, plochy čistého bydlení, plochy všeobecného bydlení	-	-	tunel ražený / 0 / most	-	-	koridor přechází z tunelu na povrch a z povrchu na most
				8 - zvláštní plochy pro rekreaci	-	-	most	-	-	-
				9 - smíšené plochy výroby a služeb	-	-	most / tunel ražený	-	-	koridor přechází z mostu do tunelu
				10 - plochy čistého bydlení, plochy pro veřejnou vybavenost - školství, plochy pro technickou vybavenost - vodovod	-	-	tunel ražený	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	11 - plochy čistého bydlení	-	tunel ražený	-	x	-
				12 - plochy čistého bydlení, plochy pro veřejnou vybavenost - školství, smíšené plochy obchodu a služeb, plochy parků (náměstí)	-	-	tunel ražený	-	-	-
				13 - plochy rekreační zeleně (rekreační areály, hřiště, koupaliště, kempinky), plochy čistého bydlení	-	-	tunel ražený	-	-	-
				14 - plochy všeobecného bydlení, plochy čistého bydlení, plochy pro veřejnou vybavenost - zdravotnictví, školství, armáda, kultura, veřejná správa, smíšené plochy centrálního charakteru, plochy parků	-	-	tunel ražený	-	-	-

Varianta N13; úsek Benešov - Brno

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0 - trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				15 - smíšené plochy centrálního charakteru	-	-	tunel ražený	-	-	-
				-	16 - plochy všeobecného bydlení, plochy veřejného vybavení - kultura, veřejná správa, smíšené plochy centrálního charakteru, plochy parků	-	tunel ražený	-	x	stávající zástavba (přestavbové území)
				17 - plochy všeobecného bydlení, smíšené plochy obchodu a služeb	-	-	tunel ražený	-	-	-
				18 - smíšené plochy obchodu a služeb	-	-	tunel ražený	-	-	-
				-	19 - zvláštní plochy pro rekreaci (přestavbové území)	-	tunel ražený	-	x	portál tunelu je uprostřed plochy

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Benešov	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: UK-24, P. Koubek, pořizuje se změna č. 1 (zadání schváleno r. 2013)	-	ne	1 - bydlení individuální v rodinných domech - v rozptýlených lokalitách	-	-	most	-	-	-
				2 - lesnická výroba a služby, bydlení individuální v rodinných domech - v rozptýlených lokalitách	-	-	tunel ražený / 0	-	-	koridor přechází z tunelu na povrch
				3 - bydlení individuální v rodinných domech - v rozptýlených lokalitách	-	-	0	-	-	-
				-	4 - sport, tělovýchova	-	0	x	-	-
				5 - sport, tělovýchova, individuální rekreace - zahrádkářské osady	-	-	0	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	6 - smíšené využití území městského typu	-	0 / most	x	-	koridor přechází z povrchu na most
				-	7 - drobná výroba a výrobní služby, zemědělská výroba a služby	-	0	x	-	-
				8 - bydlení individuální v rodinných domech - v rozptýlených lokalitách	-	-	tunel hloubený	-	-	-
odbočka				9 - zemědělská výroba specifická - zahradnictví, zem. výroba spec. - zahradnictví - dočasné využití	-	-	0	-	-	-
				10 - drobná výroba a výrobní služby	-	-	0	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				11 - drobná výroba a výrobní služby	-	-	0	-	-	-
				-	12 - individuální rekreace - zahrádkářské osady	-	0	x	-	-
				-	13 - smíšené využití území městského typu	-	tunel hloubený	-	x	koridor zasahuje do plochy jen velmi okrajově
				-	14 - těžká výroba	-	tunel hloubený / 0	x	-	koridor přechází z tunelu na povrch
				15 - bydlení individuální v rodinných domech - v rozptýlených lokalitách	-	-	tunel hloubený	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	16 - těžká výroba	-	tunel hloubený / 0	x	-	koridor přechází z tunelu na povrch
				17 - těžká výroba	-	-	0	-	-	-
				18 - průmyslová výroba a sklady, těžká výroba, drobná výroba a výrobní služby - přestavbové území, smíšené využití území městského typu	-	-	0	-	-	-
				-	19 - komerční vybavenost specifická, smíšené využití území městského typu	-	0	x	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				20 - smíšené využití území městského typu, veřejná vybavenost, dopravní infrastruktura (autobusové nádraží, čerpací stanice PHM)	-	-	0	-	-	-
Mrač	platný ÚP z r. 1998, zpracovatel: M. Horváthová, P. Čeček, změny č. 1 a 2A, změna č. 2A - 2013	v r. 2011 schváleno pořízení nového ÚP, zpracovatel: Atelier M.A.A.T., M. Jirovský	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Struhařov	platný ÚP z r. 2001, zpracovatel: I. Tichá, změny č. 1 - 4, změna č. 4 - 2011	ve fázi návrhu z r. 2013 (po společném jednání), zpracovatel: Atelier M.A.A.T., M. Jirovský	ne	-	1 - plochy výroby a skladování - lehký průmysl	-	0	x	-	-
				2 - plochy výroby a skladování - lehký průmysl	-	-	0	-	-	-
				3 - plochy výroby a skladování - plochy výroby el. energie	-	-	0	-	-	-
Postupice	platný ÚP z r. 1997, zpracovatel: Z. Krčmářová, změny č. 1 - 3, změna č. 3 - 2013, zpracovatel: I. Tichá	-	ne	1 - bydlení	-	-	0	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	2 - bydlení	-	0	x	-	-
				2 - zemědělská výroba	-	-	0	-	-	-
				3 - bydlení	-	-	0	-	-	-
Chotýšany	platný ÚP z r. 1999, zpracovatel: D. Tůmová, změny č. 1 a 2, změna č. 2 - 2007, zpracovatel: I. Tichá	ve fázi návrhu z r. 2013 (po společném jednání), zpracovatel: M. Maryška	ne	1 - bydlení venkovské	-	-	0	-	-	-
				2 - bydlení venkovské	-	-	0	-	-	-
				-	3 - plochy staveb pro rodinnou rekreaci	-	0	x	-	-
				4 - plochy staveb pro rodinnou rekreaci	-	-	0	-	-	-
				5 - plochy staveb pro rodinnou rekreaci	-	-	most	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				6 - plochy staveb pro rodinnou rekreaci	-	-	most	-	-	-
				7 - plochy staveb pro rodinnou rekreaci	-	-	most	-	-	-
Vlašim	platný ÚP z r. 2010, zpracovatel: T. Russe, změny č. 1 a 2, změna č. 2 - 2013	-	ne	1 - smíšené výrobní plochy ostatní	-	-	tunel ražený	-	-	-
Hradiště	platný ÚP z r. 1997?, zpracovatel: J. Malát	r. 2008 schváleno zadání nového ÚP, zpracovatel: V. Soukeníková	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Kondrac	platný ÚP z r. 1999, zpracovatel: J. Malát, změny č. 1 - 4, změna č. 4 - 2012, zpracovatel: J. Linha	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Vracovice	platný ÚP z r. 2010, zpracovatel: T. Russe	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Zdislavice	platný ÚP z r. 1995, zpracovatel: M. Salaba, změny č. 1 - 4, změna č. 4 - 2008, zpracovatel: I. Tichá	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Kuňovice	obec nemá platný ÚP	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Mnichovice	platný ÚP z r. 2003, zpracovatel: I. Schwarzmannová, změna č. 1 - 2011	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Strojetice	platný ÚP z r. 2000, zpracovatel: I. Schwarzmannová	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Čechtice	platný ÚP z r. 1995, zpracovatel: V. Soukeníková, změny č. 1 a 2, změna č. 2 - 2011	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Křivsoudov	platný ÚP z r. 1999, zpracovatel: M. Maryška, změny č. 1 a 2, změna č. 2 - 2012	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Studený	obec nemá platný ÚP	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Děkanovice	obec nemá platný ÚP	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Dunice	obec nemá platný ÚP	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Hořice	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: M. Maryška	ve fázi návrhu z r. 2014 (pro opakovaném veřejném projednání), zpracovatel: J. Marek, DRUPOS HB	ne	1 - plochy smíšené výrobní	-	-	tunel ražený	-	-	-
				2 - plochy smíšené výrobní	-	-	tunel ražený	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Píšť	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: M. Maryška	ve fázi návrhu z r. 2014 (pro veřejné projednání), zpracovatel: M. Maryška	ne	1 - plochy výroby a skladování - zemědělská výroba	-	-	tunel ražený	-	-	-
Vojslavice	platný ÚP z r. 2012, zpracovatel: M. Maryška	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Senožaty	platný ÚP z r. 2012, zpracovatel: I. Plicka	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Želiv	platný ÚP z r. 2011, zpracovatel: I. Plicka	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Humpolec	platný ÚP z r. 2002, zpracovatel: M. Maryška, změna č. 1 - 8, změna č. 8 - 2011	ve fázi návrhu z r. 2013 (po společném jednání), zpracovatel: ARCHTEAM, M. Rak	ne	1 - rekreace ?	-	-	most	-	-	-
				2 - rekreace ?	-	-	most	-	-	-
Sedlice	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: L. Brožek	ve fázi návrhu z r. 2014 (po veřejném projednání), zpracovatel: L. Brožek	ne	-	-	-	-	-	-	-
Komorovice	platný ÚP z r. 2014, zpracovatel: J. Marek, BAU - projekt, účinnost ÚP od 31.10.2014	-	ne	1 - plochy smíšené obytné - venkovské	-	-	tunel ražený	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Vystrkov	platný ÚP z r. 2013, zpracovatel: M. Horáková	-	ne	1 - bydlení individuální - venkovské	-	-	0	-	-	-
				-	2 - bydlení individuální - venkovské	-	0	x	-	-
				3 - bydlení individuální - venkovské	-	-	tunel ražený	-	-	-
Bystrá	platný ÚP z r. 2012, zpracovatel: M. Maryška	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Herálec	platný ÚP z r. 2011, zpracovatel: L. Brožek, změna č. 1 - 2014	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Větrný Jeníkov	platný ÚP z r. 2002, zpracovatel: Kubus, J. Kubín, změny č. 1 - 5, změna č. 5 - 2010	ve fázi projednání návrhu zadání z r. 2013, zpracovatel: B. Zemanová Brossová	ne	-	-	-	-	-	-	-
Zbinohy	obec má pouze vymezené zastavěné území z r. 2010	ve fázi návrhu z r. 2013 (po společném jednání), zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	ne	-	-	-	-	-	-	-
Skorkov	platný ÚP z r. 2012, zpracovatel: M. Maryška	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Úsobí	platný ÚP z r. 2013, zpracovatel: L. Brožek	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Štoky	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek, změny č. 1 a 2, změna č. 2 - 2013	ve fázi návrhu z r. 2014 (po opakovaném veřejném projednání), zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	ne	-	-	-	-	-	-	-
Smrčná	platný ÚP z r. 2013, zpracovatel: L. Štefl	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Jihlava	platný ÚP z r. 2001, zpracovatel: U-24, P. Koubek, změny č. 1 - 8, změna č. 8 - 2013, zpracovatel: CityPlan, L. Komrska	ve fázi návrhu z r. 2014 (před opakovaným veřejným projednáním), zpracovatel: CityPlan, L. Komrska	ne	1 - dopravní vybavenost - plochy (odpočívadlo u dálnice, čerpací stanice PHM)	-	-	0	-	-	-
				2 - dálnice (D1)	-	-	0	-	-	mimoúrovňové křížení
				-	3 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	0	x	-	-
				-	4 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	0	x	-	-
				5 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	most / 0	-	-	koridor přechází z mostu na povrch

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	6 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	0	x	-	-
				-	7 - bydlení - individuální městského typu	-	0	x	-	-
				8 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	0	-	-	-
odbočka (směrem na jihozápad)				9 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0	-	-	-
				10 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0	-	-	-
				11 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0	-	-	-
				12 - výrobní sféra - průmysl, sklady, funkčně smíšené zóny - městského typu	-	-	0	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	13 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	0	x	-	-
				14 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	0	-	-	-
				15 - rekreace, sport - individuální	-	-	0	-	-	-
				-	16 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	0 / tunel hloubený	x	-	koridor přechází z povrchu do tunelu
				-	17 - bydlení - individuální městského typu	-	tunel hloubený	-	x	-
				18 - bydlení - individuální městského typu	-	-	tunel hloubený	-	-	-
				-	19 - funkčně smíšené zóny - městského typu	-	tunel hloubený	-	x	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				20 - výrobní sféra - průmysl a sklady	-	-	tunel hloubený	-	-	-
				21 - dopravní vybavenost - plochy (čerpací stanice PHM)	-	-	0	-	-	-
				22 - funkčně smíšené zóny - městského typu, bydlení - individuální městského typu, rekreace, sport - zahrádkářské kolonie	-	-	0	-	-	-
				23 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0 / most	-	-	koridor přechází z povrchu na most
				24 - obslužná sféra - občanská vybavenost	-	-	most	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				25 - oblužná sféra - občanská vybavenost, rekreace, sport - hromadná (jen okrajově)	-	-	most	-	-	-
				26 - výrobní sféra - průmysl a sklady	-	-	most	-	-	-
				-	27 - výrobní sféra - průmysl a sklady (přestavba)	-	most	-	x	na ploše je stávající zástavba (zahrádkářská kolonie)
				28 - výrobní sféra - průmysl a sklady	-	-	most	-	-	-
				29 - rekreace, sport - zahrádkářské kolonie, výrobní sféra - drobná výroba, řemesla, služby	-	-	most / 0	-	-	koridor přechází z mostu na povrch

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				30 - výrobní sféra - drobná výroba, řemesla, služby	-	-	0	-	-	-
Střítež	platný ÚP z r. 2011, zpracovatel: L. Štefl	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Měšín	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Jamně	platný ÚP z r. 2007, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek, pořizuje se změna č. 1 (ve fázi návrhu pro společné jednání - 2014)	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Kozlov	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: Studio P, J. Psota, požizuje se změna č. 1 (zadání schváleno v r. 2014)	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Rybné	platný ÚP z r. 2011, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Věžnice	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: Kubus, J. Kubín	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Kamenice	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek, změna č. 1 - 2012	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Meziříčko	obec nemá platný ÚP	ve fázi návrhu z r. 2014 (pro společné jednání), zpracovatel: J. Vácha	ne	-	-	-	-	-	-	-
Měřín	platný ÚP z r. 2014, zpracovatel: Studio P, J. Psota	-	ano, ale jen na malé části území	-	1 - lehký průmysl	-	0	x	-	-
				-	2 - drobná a řemeslná výroba	-	0	x	-	-
Blížkov	platný ÚP z r. 2013, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	-	ano	-	-	-	-	-	-	-
Stránecká Zhoř	platný ÚP z r. 2012, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	-	ano	1 - komerční občanská vybavenost	-	-	0	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				2 - komerční občanská vybavenost	-	-	0	-	-	koridor zasahuje do plochy jen velmi okrajově
Lavičky	platný ÚP z r. 2010, zpracovatel: Studio Z Brno, V. Zemánek	schváleno pořízení nového ÚP - v r. 2014	ne	1 - sport, cestovní ruch	-	-	0 / most	-	-	koridor přechází z povrchu na most
Velké Meziříčí	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek, změna č. 1 - 2014	-	ano, ale ne na celém území	1 - bydlení v rodinných domech	-	-	0	-	-	-
				2 - plochy pro individuální rekreaci - zahrádkářské osady	-	-	0	-	-	-
				-	3 - plochy pro individuální rekreaci - zahrádkářské osady	-	0	x	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				4 - plochy pro individuální rekreaci - zahrádkářské osady	-	-	0	-	-	-
				-	5 - plochy pro individuální rekreaci - zahrádkářské osady	-	0	x	-	-
				6 - plochy pro individuální rekreaci - zahrádkářské osady	-	-	0	-	-	-
				7 - bydlení v rodinných domech	-	-	most	-	-	koridor zasahuje do plochy jen velmi okrajově
				-	8 - bydlení v rodinných domech	-	most	-	x	-
				9 - průmyslová výroba a skladování	-	-	most	-	-	-

Varianta N14; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				10 - rekreace ?	-	-	0	-	-	zástavba není vyznačena v ÚP
Martinice	platný ÚP z r. 2008, zpracovatel: Studio P, J. Psota	-	ano - hlavní trasa, ne - odbočka	-	-	-	-	-	-	-
Kozlov (odbočka)	platný ÚP z r. 2014, zpracovatel: Studio P, J. Psota	-	ne	-	1 - plochy výroby a skladování - drobná výroba	-	0	x	-	-
				2 - plochy výroby a skladování - zemědělská výroba	-	-	0	-	-	-
Dobrá Voda (odbočka)	platný ÚP z r. 2008, zpracovatel: M. Horáková	-	ne	1 - plochy výroby a skladování - drobná výroba, služby	-	-	0	-	-	koridor zasahuje do plochy jen velmi okrajově

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Benešov	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: UK-24, P. Koubek, pořizuje se změna č. 1 (zadání schváleno r. 2013)	-	ne	1 - bydlení individuální v rodinných domech - v rozptýlených lokalitách	-	-	most	-	-	-
				2 - lesnická výroba a služby, bydlení individuální v rodinných domech - v rozptýlených lokalitách	-	-	tunel ražený / 0	-	-	koridor přechází z tunelu na povrch
				3 - bydlení individuální v rodinných domech - v rozptýlených lokalitách	-	-	0	-	-	-
				-	4 - sport, tělovýchova	-	0	x	-	-
				5 - sport, tělovýchova, individuální rekreace - zahrádkářské osady	-	-	0	-	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	6 - smíšené využití území městského typu	-	0 / most	x	-	koridor přechází z povrchu na most
				-	7 - drobná výroba a výrobní služby, zemědělská výroba a služby	-	0	x	-	-
				8 - bydlení individuální v rodinných domech - v rozptýlených lokalitách	-	-	tunel hloubený	-	-	-
odbočka				9 - zemědělská výroba specifická - zahradnictví, zem. výroba spec. - zahradnictví - dočasné využití	-	-	0	-	-	-
				10 - drobná výroba a výrobní služby	-	-	0	-	-	-
				11 - drobná výroba a výrobní služby	-	-	0	-	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	12 - individuální rekreace - zahrádkářské osady	-	0	x	-	-
				-	13 - smíšené využití území městského typu	-	tunel hloubený	-	x	koridor zasahuje do plochy jen velmi okrajově
				-	14 - těžká výroba	-	tunel hloubený / 0	x	-	koridor přechází z tunelu na povrch
				-	15 - bydlení individuální v rodinných domech - v rozptýlených lokalitách	-	tunel hloubený	-	-	-
				-	16 - těžká výroba	-	tunel hloubený / 0	x	-	koridor přechází z tunelu na povrch
				-	17 - těžká výroba	-	0	-	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				18 - průmyslová výroba a sklady, těžká výroba, drobná výroba a výrobní služby - přestavbové území, smíšené využití území městského typu	-	-	0	-	-	-
				-	19 - komerční vybavenost specifická, smíšené využití území městského typu	-	0	x	-	-
				20 - smíšené využití území městského typu, veřejná vybavenost, dopravní infrastruktura (autobusové nádraží, čerpací stanice PHM)	-	-	0	-	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Mrač	platný ÚP z r. 1998, zpracovatel: M. Horváthová, P. Čeček, změny č. 1 a 2A, změna č. 2A - 2013	v r. 2011 schváleno pořízení nového ÚP, zpracovatel: Atelier M.A.A.T., M. Jirovský	ne	-	-	-	-	-	-	-
Struhařov	platný ÚP z r. 2001, zpracovatel: I. Tichá, změny č. 1 - 4, změna č. 4 - 2011	ve fázi návrhu z r. 2013 (po společném jednání), zpracovatel: Atelier M.A.A.T., M. Jirovský	ne	-	1 - plochy výroby a skladování - lehký průmysl	-	0	x	-	-
				2 - plochy výroby a skladování - lehký průmysl	-	-	0	-	-	-
				3 - plochy výroby a skladování - plochy výroby el. energie	-	-	0	-	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Postupice	platný ÚP z r. 1997, zpracovatel: Z. Krčmářová, změny č. 1 - 3, změna č. 3 - 2013, zpracovatel: I. Tichá	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Chotýšany	platný ÚP z r. 1999, zpracovatel: D. Tůmová, změny č. 1 a 2, změna č. 2 - 2007, zpracovatel: I. Tichá	ve fázi návrhu z r. 2013 (po společném jednání), zpracovatel: M. Maryška	ne	1 - zemědělská výroba	-	-	tunel ražený	-	-	-
				-	2 - bydlení čisté v rodinných domech	-	tunel ražený	-	x	-
				-	3 - bydlení čisté v rodinných domech, komerční zařízení malá	-	tunel ražený	-	x	-
				-	4 - drobná a řemeslná výroba	-	tunel ražený	-	x	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				5 - lehká průmyslová výroba, inženýrské sítě, plochy smíšené obytné venkovské, drobná a řemeslná výroba	-	-	tunel ražený	-	-	-
				-	6 - plochy smíšené obytné venkovské	-	tunel ražený	-	x	-
				-	7 - bydlení venkovské	-	tunel ražený / 0	-	x	koridor přechází z tunelu na povrch
				8 - bydlení městské nízkopodlažní	-	-	0	-	-	-
				-	-	9 - bydlení venkovské	0	x	-	-
Radošovice	platný ÚP z r. 1997, zpracovatel: J. Malát	-	ne	1 - individuální rekreace	-	-	most	-	-	-
				2 - smíšené venkovské funkce, individuální rekreace	-	-	tunel ražený	-	-	-
				-	3 - smíšené venkovské funkce	-	tunel ražený	-	x	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Vlašim	platný ÚP z r. 2010, zpracovatel: T. Russe, změny č. 1 a 2, změna č. 2 - 2013	-	ne	-	1 - plochy letecké dopravy	-	tunel ražený / 0	-	x	koridor přechází z tunelu na povrch
				-	2 - plochy letecké dopravy	-	0	x	-	-
				3 - plochy letecké dopravy	-	-	0	-	-	-
				-	4 - smíšené bydlení venkovského typu	-	0	x	-	-
				5 - smíšené bydlení venkovského typu	-	-	most	-	-	-
				6 - smíšené výrobní plochy ostatní	-	-	most	-	-	-
				-	7 - smíšené výrobní plochy ostatní	-	most / 0	-	x	koridor přechází z mostu na povrch
				8 - smíšené výrobní plochy ostatní	-	-	most / 0	-	-	koridor přechází z mostu na povrch

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Ctiboř	platný ÚP z r. 2004, zpracovatel: J. Malát	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Pavlovice	platný ÚP z r. 2000, zpracovatel: J. Malát, změna č. 1 - 2011	-	ne	1 - zemědělská výroba, bydlení	-	-	tunel hloubený	-	-	-
				-	2 - bydlení, zemědělská výroba	-	tunel hloubený	-	x	-
Řimovice	platný ÚP z r. 2002, zpracovatel: M. Maryška, pořizuje se změna č. 1 (ve fázi návrhu po společném jednání - 2014)	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Rataje	platný ÚP z r. 2010, zpracovatel: I. Tichá	-	ne	1 - plochy smíšené obytné	-	-	0	-	-	-
				2 - plochy smíšené obytné	-	-	0	-	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Zdislavice	platný ÚP z r. 1995, zpracovatel: M. Salaba, změny č. 1 - 4, změna č. 4 - 2008, zpracovatel: I. Tichá	-	ne	1 - plochy pro výrobu - průmysl, sklady, zemědělství	-	-	tunel ražený / 0	-	-	koridor přechází z tunelu na povrch
Chlum	obec nemá platný ÚP	-	ne	1 - zemědělská výroba	-	-	tunel ražený	-	-	-
Javorník	obec nemá platný ÚP	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Kuřovice	obec nemá platný ÚP	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Mnichovice	platný ÚP z r. 2003, zpracovatel: I. Schwarzmánová, změna č. 1 - 2011	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Strojetice	platný ÚP z r. 2000, zpracovatel: I. Schwarzmánová	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Čechtice	platný ÚP z r. 1995, zpracovatel: V. Soukeníková, změny č. 1 a 2, změna č. 2 - 2011	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Křivsoudov	platný ÚP z r. 1999, zpracovatel: M. Maryška, změny č. 1 a 2, změna č. 2 - 2012	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Studený	obec nemá platný ÚP	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Děkanovice	obec nemá platný ÚP	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Dunice	obec nemá platný ÚP	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Píšť	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: M. Maryška	ve fázi návrhu z r. 2014 (pro veřejné projednání), zpracovatel: M. Maryška	ne	1 - bydlení venkovské	-	-	0	-	-	-
				-	2 - bydlení venkovské	-	tunel ražený	-	x	-
				3 - bydlení venkovské	-	-	tunel ražený	-	-	-
Blažejovice	platný ÚP z r. 2001, zpracovatel: Z. Hrochová, změna č. 1 - 2005	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Ježov	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: M. Maryška	-	?	-	-	-	-	-	-	-
Vojslavice	platný ÚP z r. 2012, zpracovatel: M. Maryška	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Koberovice	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: M. Maryška, pořizuje se změna č. 1 (ve fázi návrhu po veřejném projednání - 2014)	-	ne	1 - bydlení venkovské	-	-	tunel ražený	-	-	-
				2 - zemědělská výroba	-	-	tunel ražený / 0	-	-	koridor přechází z tunelu na povrch
				-	3 - zemědělská výroba	-	0	x	-	-
				-	4 - zemědělská výroba	-	0	x	-	-
				-	5 - technická infrastruktura - technická zařízení (ČOV)	-	0	x	-	-
Kaliště	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: I. Plicka, změna č. 1 - 2013	-	ne	-	1 - plochy smíšené obytné - bydlení venkovské	-	tunel ražený	-	x	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				2 - plochy smíšené obytné - bydlení venkovské	-	-	tunel ražený	-	-	-
				-	3 - plochy smíšené obytné - bydlení venkovské	-	tunel ražený	-	x	-
Jiřice	platný ÚP z r. 1998, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek, změna č. 3 - 2006	ve fázi návrhu z r. 2014 (po společném jednání), zpracovatel: P. Krolák	ne	1 - plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci	-	-	tunel ražený	-	-	-
Horní Rápotice	platný ÚP z r. 2001, zpracovatel: M. Maryška	ve fázi návrhu z r. 2014 (po veřejném projednání), zpracovatel: J. Marek, DRUPOS HB	ne	-	1 - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení	-	tunel ražený	-	x	-
				-	-	2 - plochy smíšené obytné - venkovské	tunel ražený	-	x	-
				-	3 - plochy smíšené obytné - venkovské	-	tunel ražený	-	x	-
				4 - plochy smíšené obytné - venkovské	-	-	tunel ražený	-	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				5 - plochy smíšené obytné - venkovské, výroba a skladování - drobná výroba a výrobní služby (přestavba)	-	-	tunel ražený	-	-	-
				-	6 - plochy smíšené obytné - venkovské	-	tunel ražený	-	x	-
				-	7 - výroba a skladování - drobná výroba a výrobní služby	-	tunel ražený	-	x	-
Humpolec	platný ÚP z r. 2002, zpracovatel: M. Maryška, změna č. 1 - 8, změna č. 8 - 2011	ve fázi návrhu z r. 2013 (po společném jednání), zpracovatel: ARCHTEAM, M. Rak	ne	-	-	-	-	-	-	-
Budíkov	platný ÚP z r. 2010, zpracovatel: M. Maryška	-	ne	-	1 - drobná nerušící výroba	-	0	x	-	-
				2 - bydlení čisté v rodinných domech	-	-	0	-	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	3 - bydlení čisté v rodinných domech	-	0	x	-	-
				-	4 - plochy technické infrastruktury - technická zařízení (ČOV)	-	0	x	-	-
Čejov	platný ÚP z r. 2008, zpracovatel: J. Marek, DRUPOS- PROJEKT	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Kejžlice	platný ÚP z r. 2011, zpracovatel: I. Vavřík	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Věž	platný ÚP z r. 2011, zpracovatel: E. Žaluda, M. Stejskal	-	ne	1 - plochy smíšené obytné venkovské	-	-	tunel ražený	-	-	-
Herálec	platný ÚP z r. 2011, zpracovatel: L. Brožek, změna č. 1 - 2014	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Květinov	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: M. Vojtěch, změna č. 1 - 2009	ve fázi návrhu z r. 2014 (pro společné jednání), zpracovatel: M. Vojtěch	ne	1 - venkovské bydlení	-	-	most	-	-	zástavba není vyznačena v ÚP
Lípa	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek, požizuje se změna č. 1 (r. 2013 schváleno zadání)	-	ne	1 - plochy bydlení v rodinných domech, plochy pro rodinnou rekreaci	-	-	0	-	-	-
				2 - plochy pro rodinnou rekreaci	-	-	0	-	-	-
Úhořilka	obec nemá platný ÚP	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Úsobí	platný ÚP z r. 2013, zpracovatel: L. Brožek	-	ne	1 - bydlení venkovského charakteru	-	-	0	-	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Štoky	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek, změny č. 1 a 2, změna č. 2 - 2013	ve fázi návrhu z r. 2014 (po opakovaném veřejném projednání), zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	ne	-	-	-	-	-	-	-
Smrčná	platný ÚP z r. 2013, zpracovatel: L. Štefl	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Jihlava	platný ÚP z r. 2001, zpracovatel: U-24, P. Koubek, změny č. 1 - 8, změna č. 8 - 2013, zpracovatel: CityPlan, L. Komrska	ve fázi návrhu z r. 2014 (před opakovaným veřejným projednáním), zpracovatel: CityPlan, L. Komrska	ne	1 - dopravní vybavenost - plochy (odpočívadlo u dálnice, čerpací stanice PHM)	-	-	0	-	-	-
				2 - dálnice (D1)	-	-	0	-	-	mimoúrovňové křížení
				-	3 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	0	x	-	-
				4 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	most	-	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	5 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	most / 0	x	-	koridor přechází z mostu na povrch
				-	6 - bydlení - individuální městského typu	-	0	x	-	-
				7 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	0	-	-	-
odbočka (směrem na jihozápad)				8 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0	-	-	-
				9 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0	-	-	-
				10 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0	-	-	-
				11 - výrobní sféra - průmysl, sklady, funkčně smíšené zóny - městského typu	-	-	0	-	-	-
				-	12 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	0	x	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				13 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	0	-	-	-
				14 - rekreace, sport - individuální	-	-	0	-	-	-
				-	15 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	0 / tunel hloubený	x	-	koridor přechází z povrchu do tunelu
				-	16 - bydlení - individuální městského typu	-	tunel hloubený	-	x	-
				17 - bydlení - individuální městského typu	-	-	tunel hloubený	-	-	-
				-	18 - funkčně smíšené zóny - městského typu	-	tunel hloubený	-	x	-
				19 - výrobní sféra - průmysl a sklady	-	-	tunel hloubený	-	-	-
				20 - dopravní vybavenost - plochy (čerpací stanice PHM)	-	-	0	-	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				21 - funkčně smíšené zóny - městského typu, bydlení - individuální městského typu, rekreace, sport - zahrádkářské kolonie	-	-	0	-	-	-
				22 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0 / most	-	-	koridor přechází z povrchu na most
				23 - obslužná sféra - občanská vybavenost	-	-	most	-	-	-
				24 - obslužná sféra - občanská vybavenost, rekreace, sport - hromadná (jen okrajově)	-	-	most	-	-	-
				25 - výrobní sféra - průmysl a sklady	-	-	most	-	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	26 - výrobní sféra - průmysl a sklady (přestavba)	-	most	-	x	na ploše je stávající zástavba (zahrádkářská kolonie)
				27 - výrobní sféra - průmysl a sklady	-	-	most	-	-	-
				28 - rekreace, sport - zahrádkářské kolonie, výrobní sféra - drobná výroba, řemesla, služby	-	-	most / 0	-	-	koridor přechází z mostu na povrch
				29 - výrobní sféra - drobná výroba, řemesla, služby	-	-	0	-	-	-
Střítež	platný ÚP z r. 2011, zpracovatel: L. Štefl	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Měšín	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Jamně	platný ÚP z r. 2007, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek, pořizuje se změna č. 1 (ve fázi návrhu pro společné jednání - 2014)	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Kozlov	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: Studio P, J. Psota, pořizuje se změna č. 1 (zadání schváleno v r. 2014)	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Rybné	platný ÚP z r. 2011, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Věžnice	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: Kubus, J. Kubín	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Kamenice	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek, změna č. 1 - 2012	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Meziříčko	obec nemá platný ÚP	ve fázi návrhu z r. 2014 (pro společné jednání), zpracovatel: J. Vácha	ne	-	-	-	-	-	-	-
Měřín	platný ÚP z r. 2014, zpracovatel: Studio P, J. Psota	-	ano, ale jen na malé části území	-	1 - lehký průmysl	-	0	x	-	-
				-	2 - drobná a řemeslná výroba	-	0	x	-	-
Blížkov	platný ÚP z r. 2013, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	-	ano	-	-	-	-	-	-	-
Stránecká Zhoř	platný ÚP z r. 2012, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	-	ano	1 - komerční občanská vybavenost	-	-	0	-	-	-
				2 - komerční občanská vybavenost	-	-	0	-	-	koridor zasahuje do plochy jen velmi okrajově

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Lavičky	platný ÚP z r. 2010, zpracovatel: Studio Z Brno, V. Zemánek	schváleno pořízení nového ÚP - v r. 2014	ne	1 - sport, cestovní ruch	-	-	0 / most	-	-	koridor přechází z povrchu na most
Velké Meziříčí	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek, změna č. 1 - 2014	-	ano, ale ne na celém území	1 - bydlení v rodinných domech	-	-	0	-	-	-
				2 - plochy pro individuální rekreaci - zahrádkářské osady	-	-	0	-	-	-
				-	3 - plochy pro individuální rekreaci - zahrádkářské osady	-	0	x	-	-
				4 - plochy pro individuální rekreaci - zahrádkářské osady	-	-	0	-	-	-
				-	5 - plochy pro individuální rekreaci - zahrádkářské osady	-	0	x	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				6 - plochy pro individuální rekreaci - zahrádkářské osady	-	-	0	-	-	-
				7 - bydlení v rodinných domech	-	-	most	-	-	koridor zasahuje do plochy jen velmi okrajově
				-	8 - bydlení v rodinných domech	-	most	-	x	-
				9 - průmyslová výroba a skladování	-	-	most	-	-	-
				10 - rekreace ?	-	-	0	-	-	zástavba není vyznačena v ÚP
Martinice	platný ÚP z r. 2008, zpracovatel: Studio P, J. Psota	-	ano - hlavní trasa, ne - odbočka	-	-	-	-	-	-	-
Kozlov (odbočka)	platný ÚP z r. 2014, zpracovatel: Studio P, J. Psota	-	ne	-	1 - plochy výroby a skladování - drobná výroba	-	0	x	-	-

Varianta N15; úsek Benešov – Velké Meziříčí

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				2 - plochy výroby a skladování - zemědělská výroba	-	-	0	-	-	-
Dobrá Voda (odbočka)	platný ÚP z r. 2008, zpracovatel: M. Horáková	-	ne	1 - plochy výroby a skladování - drobná výroba, služby	-	-	0	-	-	koridor zasahuje do plochy jen velmi okrajově

Varianta N16; úsek Dunice - Rybné										
Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Děkanovice	obec nemá platný ÚP	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Dunice	obec nemá platný ÚP	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Hořice	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: M. Maryška	ve fázi návrhu z r. 2014 (pro opakovaném veřejném projednání), zpracovatel: J. Marek, DRUPOS HB	ne	1 - plochy smíšené výrobní	-	-	tunel ražený	-	-	-
				2 - plochy smíšené výrobní	-	-	tunel ražený	-	-	-
Píšť	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: M. Maryška	ve fázi návrhu z r. 2014 (pro veřejné projednání), zpracovatel: M. Maryška	ne	1 - plochy výroby a skladování - zemědělská výroba	-	-	tunel ražený	-	-	-
Vojslavice	platný ÚP z r. 2012, zpracovatel: M. Maryška	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N16; úsek Dunice - Rybné										
Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Senožaty	platný ÚP z r. 2012, zpracovatel: I. Plicka	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Želiv	platný ÚP z r. 2011, zpracovatel: I. Plicka	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Humpolec	platný ÚP z r. 2002, zpracovatel: M. Maryška, změna č. 1 - 8, změna č. 8 - 2011	ve fázi návrhu z r. 2013 (po společném jednání), zpracovatel: ARCHTEAM, M. Rak	ne	1 - rekreace ?	-	-	most	-	-	-
				2 - rekreace ?	-	-	most	-	-	-
				3 - bydlení ?	-	-	tunel ražený	-	-	-
				4 - bydlení ?	-	-	tunel ražený	-	-	-
				5 - výroba, sklady	-	-	0	-	-	-

Varianta N16; úsek Dunice - Rybné										
Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Sedlice	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: L. Brožek	ve fázi návrhu z r. 2014 (po veřejném projednání), zpracovatel: L. Brožek	ne	-	-	-	-	-	-	-
Vystrkov	platný ÚP z r. 2013, zpracovatel: M. Horáková	-	ne		-	1 - výroba - lehký průmysl, výroba drobná, sklady, služby	0	x	-	-
				2 - bydlení individuální - venkovské			0	-	-	-
				-	3 - výroba - lehký průmysl, výroba drobná, sklady, služby, bydlení individuální - venkovské	-	0	x	-	-

Varianta N16; úsek Dunice - Rybné										
Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	4 - výroba - lehký průmysl, výroba drobná, sklady, služby	-	0	x	-	-
				5 - výroba zemědělská, sklady, služby	-	-	0	-	-	-
Herálec	platný ÚP z r. 2011, zpracovatel: L. Brožek, změna č. 1 - 2014	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Kalhov	platný ÚP z r. 2010, zpracovatel: L. Štefl	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Větrný Jeníkov	platný ÚP z r. 2002, zpracovatel: Kubus, J. Kubín, změny č. 1 - 5, změna č. 5 - 2010	ve fázi projednání návrhu zadání z r. 2013, zpracovatel: B. Zemanová Brossová	ne	1 - bydlení čisté a smíšené	-	-	0	-	-	-

Varianta N16; úsek Dunice - Rybné										
Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Bílý Kámen	platný ÚP z r. 2010, zpracovatel: Studio P, J. Psota	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Smrčná	platný ÚP z r. 2013, zpracovatel: L. Štefl	-	ne	1 - plochy rekreace	-	-	0	-	-	-
Hybrálec	platný ÚP z r. 2001, zpracovatel: Kubus, J. Kubín, změna č. 1 - 2006	ve fázi návrhu, zpracovatel: L. Štefl, zadání ÚP schváleno v r. 2013	ne	-	-	-	-	-	-	-
odbočka (směrem na jih)				1 - zemědělská výroba	-	-	0	-	-	-
Jihlava	platný ÚP z r. 2001, zpracovatel: U-24, P. Koubek, změny č. 1 - 8, změna č. 8 - 2013, zpracovatel: CityPlan, L. Komrska	ve fázi návrhu z r. 2014 (před opakovaným veřejným projednáním), zpracovatel: CityPlan, L. Komrska	ne	1 - dopravní vybavenost - plochy (odpočívadlo u dálnice, čerpací stanice PHM)	-	-	tunel ražený	-	-	-

Varianta N16; úsek Dunice - Rybné										
Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	2 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	0	x	-	-
				3 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0	-	-	-
				-	4 - bydlení - individuální městského typu	-	0	x	-	-
				5 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	0	-	-	-
odbočka (směrem na jihozápad)				6 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0	-	-	-
				7 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0	-	-	-
				8 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0	-	-	-

Varianta N16; úsek Dunice - Rybné										
Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				9 - výrobní sféra - průmysl, sklady, funkčně smíšené zóny - městského typu	-	-	0	-	-	-
				-	10 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	0	x	-	-
				11 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	0	-	-	-
odbočka (návaznost na obec Hybrálec)				-	12 - bydlení - individuální městského typu	-	0	x	-	-
				-	-	13 - bydlení - individuální městského typu	0	x	-	-
				-	14 - bydlení - individuální městského typu	-	0	x	-	-

Varianta N16; úsek Dunice - Rybné

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	15 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	0	x	-	-
				16 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0	-	-	-
				17 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	0	-	-	-
				-	18 - bydlení - individuální městského typu	-	0	x	-	-
				19 - obslužná sféra - občanská vybavenost	-	-	0	-	-	-
				20 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0	-	-	-
Střítež	platný ÚP z r. 2011, zpracovatel: L. Štefl	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N16; úsek Dunice - Rybné										
Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Měšín	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Jamně	platný ÚP z r. 2007, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek, pořizuje se změna č. 1 (ve fázi návrhu pro společné jednání - 2014)	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Kozlov	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: Studio P, J. Psota, pořizuje se změna č. 1 (zadání schváleno v r. 2014)	-	ne	-	-	-	-	-	-	-
Rybné	platný ÚP z r. 2011, zpracovatel: US Jihlava, J. Hašek	-	ne	-	-	-	-	-	-	-

Varianta N17; úsek Píšť - Jihlava

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Píšť	platný ÚP z r. 2006, zpracovatel: M. Maryška	ve fázi návrhu z r. 2014 (pro veřejné projednání), zpracovatel: M. Maryška	ne	1 - bydlení venkovské	-	-	0	-	-	-
					-	2 - bydlení venkovské	-	tunel ražený	-	x
					3 - bydlení venkovské	-	-	tunel ražený	-	-
Koberovice	platný ÚP z r. 2009, zpracovatel: M. Maryška, pořizuje se změna č. 1 (ve fázi návrhu po veřejném projednání - 2014)	-	ne	1 - bydlení venkovské	-	-	tunel ražený	-	-	-
				2 - zemědělská výroba	-	-	tunel ražený / 0	-	-	koridor přechází z tunelu na povrch
				-	3 - zemědělská výroba	-	0 / most	x	-	mostek přes drobnou vodoteč
				-	4 - zemědělská výroba	-	0 / most	x	-	mostek přes drobnou vodoteč
Jiřice	platný ÚP z r. 1998, zpracovatel: US Jihlava, J.	ve fázi návrhu z r. 2014 (po	ne	1 - bydlení venkovské	-	-	0 / most	-	-	mostek přes drobnou

Varianta N17; úsek Píšť - Jihlava

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
	Hašek, změna č. 3 - 2006	společném jednání), zpracovatel: P. Krolák								vodoteč
				-	2 - bydlení venkovské	-	0 / most	x	-	mostek přes drobnou vodoteč
				3 - zemědělská výroba	-	-	0	-	-	-
				4 - zemědělská výroba	-	-	0	-	-	-
				5 - bydlení venkovské	-	-	0	-	-	-
				-	6 - doprava (plocha)	-	0	x	-	-
				-	7 - plocha sportu	-	0	x	-	-
				-	8 - plocha rekreace	-	0	x	-	-

Varianta N17; úsek Píšť - Jihlava

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	9 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	0	x	-	-
				-	10 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	0	x	-	-
				11 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	0	-	-	-
				12 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	most	-	-	-
				-	13 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	most	-	x	-
				14 - plocha rekreace	-	-	0	-	-	-
Humpolec	platný ÚP z r. 2002, zpracovatel: M. Maryška, změna č. 1 - 8, změna č. 8 - 2011	ve fázi návrhu z r. 2013 (po společném jednání), zpracovatel: ARCHTEAM, M. Rak	ne	-	1 - železniční doprava	-	tunel hloubený	-	x	-

Varianta N17; úsek Píšť - Jihlava

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	2 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	tunel hloubený	-	x	-
				3 - dopravní vybavenost - plochy (odpočívadlo u dálnice)	-	-	tunel hloubený	-	-	-
				-	4 - bydlení v rodinných domech	-	0	x	-	-
				-	5 - bydlení v rodinných domech	-	0	x	-	-
				6 - bydlení v rodinných domech	-	-	0 / most	-	-	-
				7 - bydlení v rodinných domech	-	-	0 / most	-	-	-
				-	8 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	0 / most	x	-	-
				9 - bydlení v rodinných domech	-	-	most	-	-	-

Varianta N17; úsek Píšť - Jihlava

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	10 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	most	-	x	-
				11 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	most / 0	-	-	-
				-	12 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	most	-	x	-
Herálec	platný ÚP z r. 2011, zpracovatel: L. Brožek, změna č. 1 - 2014	-	ne	1 - bydlení v rodinných domech	-	-	0	-	-	-
				2 - dopravní vybavenost - plochy (odpočívadlo u dálnice)	-	-	0	-	-	-
				3 - bydlení v rodinných domech	-	-	0	-	-	-
				4 - bydlení v rodinných domech	-	-	0	-	-	-

Varianta N17; úsek Píšť - Jihlava

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
Slavnič	platný ÚP z r. 2011, zpracovatel: Regio projektový atelier, s.r.o.	-	ne	1 - výroba zemědělská	-	-	most	-	-	-
				2 - bydlení venkovské	-	-	most	-	-	-
Skorkov	platný ÚP z r. 2012, zpracovatel: M. Maryška	-	ne	1 - výroba zemědělská	-	-	0 / most	-	-	-
				2 - bydlení venkovské	-	-	0 / most	-	-	-
Jihlava	platný ÚP z r. 2001, zpracovatel: U-24, P. Koubek, změny č. 1 - 8, změna č. 8 - 2013, zpracovatel: CityPlan, L. Komrska	ve fázi návrhu z r. 2014 (před opakovaným veřejným projednáním), zpracovatel: CityPlan, L. Komrska	ne	1 - bydlení - individuální městského typu	-	-	most	-	-	-
				2 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	most	-	-	-
				-	3 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	most	-	x	-

Varianta N17; úsek Píšť - Jihlava

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				-	4 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	0	x	-	-
				-	5 - dopravní vybavenost - plochy (odpočívadlo u dálnice)	-	0	x	-	-
				6 - dopravní vybavenost - plochy (odpočívadlo u dálnice)	-	-	0 / tunel ražený	-	-	-
				7 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	0 / most	-	-	-
				8 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0 / most	-	-	-
				9 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0	-	-	-
				10 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0	-	-	-

Varianta N17; úsek Píšť - Jihlava

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				11 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	0	-	-	-
				-	12 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	0	x	-	-
				13 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	0	-	-	-
				14 - rekreace	-	-	0	-	-	-
				-	15 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	0 / tunel hloubený	-	x	-
				-	16 - bydlení - individuální městského typu	-	tunel hloubený	-	x	-
				17 - bydlení - individuální městského typu	-	-	tunel hloubený	-	-	-
				-	18 - funkčně smíšené zóny - městského typu	-	tunel hloubený	-	x	-

Varianta N17; úsek Píšť - Jihlava

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				19 - výrobní sféra - průmysl, sklady	-	-	tunel hloubený	-	-	-
				20 - dopravní vybavenost - plochy (odpočívadlo u dálnice)	-	-	0	-	-	-
				21 - funkčně smíšené zóny - městského typu, bydlení - individuální městského typu, rekreace, sport - zahrádkářské kolonie	-	-	0	-	-	-
				22 - bydlení - individuální městského typu	-	-	0 / most	-	-	-
				23 - obslužná sféra - občanská vybavenost	-	-	most	-	-	-
				24 - obslužná sféra - občanská vybavenost, rekreace, sport - hromadná (jen	-	-	most	-	-	-

Varianta N17; úsek Píšť - Jihlava

Obec	Stav ÚP dotčené obce	Současný stav pořizování ÚP	Koridor v ÚP (ano / ne)	Identifikace střetů koridoru s plochami s rozdílným způsobem využití - bez ohledu na technické řešení			Technické řešení (most / tunel / 0-trasa na povrchu)	Rámcové podmínky pro umístění ploch s rozdílným způsobem využití dotčených koridorem VRT		Poznámka
				stav	návrh	územní rezerva		plochy nezastavitelné	plochy zastavitelné za specifických podmínek	
				okrajově)						
				25 - výrobní sféra - průmysl a sklady	-	-	most	-	-	-
				-	26 - výrobní sféra - průmysl a sklady (přestavba)	-	most	-	x	-
				27 - výrobní sféra - průmysl a sklady	-	-	most	-	-	-
				28 - rekreace, sport - zahrádkářské kolonie, výrobní sféra - drobná výroba, řemesla, služby	-	-	most / 0	-	-	
				29 - výrobní sféra - drobná výroba, řemesla, služby	-	-	0	-	-	-