



78490/2024/KHK



KUKHK-23921/ZP/2024

**Krajský úřad Královéhradeckého kraje**

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-23921/ZP/2024

**Jana Mikulová**  
**Signal Projekt s.r.o.**  
**IČO: 255 25 441**  
**Vídeňská 55**  
**639 00 Brno**

VYŘIZUJE: Ing. Markéta Bajerová  
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení ochrany přírody a krajiny  
LINKA | MOBIL: 607 006 536  
E-MAIL: mbajerova@khk.cz

DATUM: 01.08.2024

Počet listů: 3  
Počet příloh: 0/listů: 0  
Počet svazků: 0  
Sp. znak, sk. režim: 246.5, A5

**Záměr „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby n. O.“ stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný dle ust. § 75 odst. 1 a ust. § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK), obdržel dne 24.07.2024 žádost společnosti Signal Projekt s.r.o., IČO: 255 25 441, Vídeňská 55, 639 00 Brno (dále také žadatel) o stanovisko dle ustanovení § 45i ZOPK k vypracování projektové dokumentace „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby n. O.“, tj. v daném případě stanovisko, zda předmětný záměr a jeho povolení může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti).

Součástí žádosti ze dne 24.07.2024 byla plná moc pro zastupování investora akce, kterým je Správa železnic, státní organizace, IČO: 709 94 234, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, společností Signal Projekt s.r.o., IČO: 255 25 441, Vídeňská 55, 639 00 Brno k výkonu inženýrské činnosti, související s přípravou a veřejnoprávním projednáním stavby „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby n. O.“ a dále zplnomocnění zaměstnance společnosti Signal Projekt s.r.o. Jany Mikulové, Na Chmelníku 48, 751 21 Prosenice jednatelkou společnosti Signal Projekt s.r.o. Ing. Milanem Ptáčkem ve věci citovaného záměru. Byla rovněž doložena Základní informace projektanta k vypracování projektové dokumentace „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby n. O.“, zpracovaná společností Signal Projekt s.r.o.

Předmětem stavby je dle žádosti oprava technologie staničního zabezpečovacího zařízení (dále jen SZZ) a oprava PZM P 4038 v obvodu ŽST Doudleby nad Orlicí a zřízení nových traťových zabezpečovacích zařízení v mezistaničních úsecích Potštejn – Doudleby nad Orlicí, Vamberk – Doudleby nad Orlicí a Doudleby nad Orlicí – Kostelec nad Orlicí, jejímž cílem je zvýšení bezpečnosti železniční i silniční dopravy. Tyto opravné práce je nutné koordinovat s investiční akcí „Rekonstrukce PZM v km 64,614 (P4038) trati Týniště nad Orlicí – Letohrad“,

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové  
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336  
e-mail: posta@khk.cz  
www.khk.cz

**Vstřícný, rychlý a profesionální úřad**  
**– spokojený občan.**

kdy bude PZM2 na potštejském zhlaví nahrazeno světelným zabezpečovacím zařízením PZZ se závory automaticky ovládaným jízdou vlaku počítači náprav a SZZ. Obě stavby je nutno realizovat společně, jsou na sobě závislé, nelze realizovat jednu bez druhé.

Technologie SZZ bude dle žádosti elektronická s jednotným obslužným pracovištěm. Ovládací pracoviště SZZ bude umístěno ve stávající dopravní kanceláři. Odjezdová a vjezdová návěstidla a předvěsti budou nahrazeny za nové. K návěstidlům a předvěstem budou položeny nové plněné plastové kabely. Mechanické zámky na výhybkách na obou zhlaví budou nahrazeny za elektromotorické přestavníky. K elektromotorickým přestavníkům budou položeny nové plněné plastové kabely. Stávající prostředky pro spolupůsobení s jízdou vlaku budou nahrazeny počítači náprav. K počítacím bodům budou položeny nové plněné plastové kabely. V úseku trati ve směru Potštejn a Kostelec nad Orlicí bude zřízeno TZZ 3. kategorie. Stávající mechanické přejezdové zabezpečovací zařízení v km 64,112 bude nahrazeno za světelné. Technologie PZZ bude umístěna v reléovém domku. Ve stanici bude zřízena nová sdělovací místní kabelizace, u PSt, EZ, u přejezdů a vjezdového návěstidla VL budou zřízeny MB telefony napájené po kabelu z centrálního zdroje. Stávající kabelové závěry ve sdělovací místnosti budou sneseny, kabelový stojan zrušen, kabely budou ukončeny v technologické skříni. Bude zřízen IP zapojovač s dotykovým terminálem a náhradní zapojovač. Bude zřízen zdroj pro napájení IP zapojovače a samostatný zdroj pro náhradní zapojovač a MB telefony. Bude zřízen IP rozhlas. Bude zřízen systém automatického hlášení, Budou dodány nové DCF hlavní hodiny. Bude dodán dostatečně kapacitní switch TDS. Pro osazení EOv na vybraných výhybkách bude zajištěn dostatečný příkon pro stávající i projektované zařízení a technologie. VN přípojka bude řešena dle budoucího návrhu smlouvy o připojení z hladiny VN z distribuční sítě ČEZ Distribuce. Stavba bude realizována převážně na drážních pozemcích.

**Ke změně a navýšení traťové rychlosti nedojde. Stavba se bude povolovat vydáním povolení stavebního záměru.**

**Pozemky dotčené stavbou dle zaslaných podkladů:**

Katastrální území: Doudleby nad Orlicí (631426)

Dotčené parcely: 3536, 3479, 3481, 520/13, 1552, 916, 1701, st.321, 3509, 3274, 3511, 3303, 520/14, 1553, 1550/5, 1550/1, 1550/6, 1549, st.323, 162/18, 1555/6, 3513, 3514, 3515, 1421/1, 3506, 3302, 3050, 3051,3305, 3304, 3344, 3508, 3332, 3339, 3342

Katastrální území: Záměl (790915)

Dotčené parcely: 3408, 195/3, st. 212

Katastrální území: Potštejn (726508)

Dotčené parcely: st.201, 3495/1, 3596/1,3596/2,1152,3474, st.208, st.789, st.3091

Katastrální území: Vamberk (776785)

Dotčené parcely: 2305/1, 2306/1, 2307, 2475, st. 821, st. 541, 2525, 2306/3, 2306/10, 2306/12, 2306/2, 2306/9, 2306/11

Krajský úřad k danému záměru sděluje, že stavba svou polohou nezasahuje do území soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti). Stavba se v k. ú. Doudleby nad Orlicí (pozemky p. č. 520/14, 3332, 3050, 3051) nachází v těsné blízkosti hranice evropsky významné lokality Orlice a Labe (CZ0524049). Dle zaslané dokumentace a žádosti však do území soustavy Natura přímo nezasahuje. Ptačí oblasti nejsou záměrem dotčeny.

Na základě této skutečnosti a vzhledem k charakteru stavby, kterou dojde k modernizaci zabezpečení železniční trati v trase jejího stávajícího vedení, vydává krajský úřad k danému záměru následující stanovisko:

**Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 4 písm. o) ZOPK konstatuje, že výše popsany záměr „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby n. O.“ nebude mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi či záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany ani celistvost některé z evropsky významných lokalit uvedených v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ani na ptačí oblasti ve smyslu ZOPK.**

Krajský úřad dále sděluje, že záměr „**Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby n. O.**“ **vede po okraji zvláště chráněného území – přírodní rezervace Zámělský borek a po okraji jeho ochranného pásma.** Krajský úřad upozorňuje, že v případě, že bude stavbou zasahováno do území nebo ochranného pásma této přírodní rezervace, musí investor nejprve požádat krajský úřad o souhlas se zásahem do zvláště chráněného území, případně jeho ochranného pásma dle ust. § 44, odst. 2 a ust. § 37, odst. 2 ZOPK.

Případné bližší informace lze získat na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové nebo na telefonním čísle 607 006 536 – Ing. Markéta Bajerová.

Z p. Ing. Markéta Bajerová  
odborná referentka  
oddělení ochrany přírody a krajiny

## Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument Doudleby nad Orlicí\_opr.zabezpečovací zařízení ŽST.stanovisko dle § 45i.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 166997615-257998-240828121511. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem 1393219312 byla systémem přenesena dne 01.08.2024 13:47:25. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 28.08.2024. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 01 60 E1 C7, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p.. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem 01.08.2024 14:16:39, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 01 40 73 92, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

### Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: 1393219312	ID schránky příjemce: swz2av2
ID schránky odesílatele: gcgbp3q	Datum a čas dodání: 01.08.2024 13:47:25

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 01.08.2024 13:34:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 28.08.2024 11:33:11. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 63 0A A5, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Markéta Bajerová, odborná referentka, 3029, oddělení ochrany přírody a krajiny, Královéhradecký kraj. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 01.08.2024 13:34:00. Údaje o časovém razítku: 01.08.2024 13:34:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko BB 0D BD, kvalifikovaný poskytovatel: I.CA TSA CA/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s..

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Olomouc 2

Datum vyhotovení: 28.08.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: JANA BLEHOVÁ

Otisk úředního razítka:



166997615-257998-240828121511

### Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.