

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET						PS 01			
Stavba: Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice						CELKEM: - Kč			
SO/PS: PS 01 Rekonstrukce PZS P1679 v km 22,694						Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:	D.1		Železniční zabezpečovací zařízení			Klasifikace SO/PS:		828	8
Stupeň dokumentace:	Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)			ISPROFIN:		5003530005	
Majetek:	SŽDC s.o.					Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS:	7/2018		Zpracovatel:			Cenová úroveň:		2018	
Ukončení realizace SO/PS:	4/2019		KTA technika, s.r.o., Klatovská tř. 863/100, 301 00 Plzeň 3			Datum zpracování:		9.2.2018	
Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice						ISPROFIN: 5003530005			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena
Díl: 1 Zemní práce a pokládka									Jednotková Celkem
1	701AAA-R	1	R	Vytýčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (těž v obci)	km	6,25		0	0,00 Kč
Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové průstupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
2	701AAB-R	1	R	Vytýčení kabelového vedení - pevná částka	kus	2		0	0,00 Kč
Pevné náklady za vytýčení kabelového vedení									
3	2730	1	OTSKP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	2		0	0,00 Kč
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
4	13173	1	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	137,8		0	0,00 Kč
2*1+13*0,6+16*8 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
5	131738	1	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	7,6		0	0,00 Kč
7*0,2+4*1,3+1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
6	13273	1	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	832,525		0	0,00 Kč
0,35*0,7*1043+0,5*0,7*365+0,65*1,3*472+0,35*0,8*180 (šířka*hloubka*délka výkopu+...) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
7	13273-R	1	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - příplatek 20% za kopání v obsazené trase	M3	1324,4		0	0,00 Kč
0,35*0,8*3530+0,5*0,8*840 (šířka*hloubka*délka výkopu+...) položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapážené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadavek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**, vč. 20% příplatku za kopání v obsazené trase									
8	132738	1	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	85,435		0	0,00 Kč

Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 167/9 v km 22,694 na trati Pízeň - Mladotice										ISPROFIN: 5003530005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				0,35*0,1*1043+0,5*0,1*365+0,65*0,1*472 (šířka*hloubka*délka výkopu+...)							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
9	141733	1	OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	260		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
10	702901-R	1	R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	1880		0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
11	702312	1	OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	6250		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	17411	1	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2294,725		0		0,00 Kč	
				0,35*0,7*1043+0,5*0,7*365+0,65*1,3*472+0,35*0,8*3530+0,5*0,8*840+0,35*0,8*180+0,6*13+16*8+2*1 (šířka*hloubka*délka výkopu+...)							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
13	18214	1	OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	2636,85		0		0,00 Kč	
				0,35*1043+0,5*365+0,65*472+0,35*180+0,35*3530+0,5*840+16*2*2 (šířka*délka výkopu+X*startovací jáma)							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
14	702212	1	OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	287		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
15	702112	1	OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	139		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
16	701005	1	OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	50		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
17	709210	1	OTSKP	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	2		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
18	89952	1	OTSKP	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	8,25		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
19	701DBF-R	1	R	Zajištění vstupního a výstupního otvoru proti vniknutí vody do budovy	KUS	11		0		0,00 Kč	
				Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru . Ohraničení otvoru asfaltovou hlinou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
20	701DBF-R	1	R	Zajištění otvoru proti vniknutí vody - utěsnění trubek	KUS	8		0		0,00 Kč	
				Položka obsahuje: Příprava těsnící pěny a ucpání otvoru .Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a nákladů na pořízení potřebného materiálu							
21	2911	1	OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	62,5		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
22	327215	1	OTSKP	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	12,96		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
23	111205	1	OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 8KM	M2	1000		0		0,00 Kč	

Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Pízeň - Mladotice										ISPROFIN: 5003530005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
24	112014	1	OTSKP	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 8KM	KUS	15		0		0,00 Kč	
Součet za Díl					Zemní práce a pokládka					0,00 Kč	
Díl: 2					Pokládka a montáž						
25	75A131	1	OTSKP	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	10,534		0		0,00 Kč	
26	75A141	1	OTSKP	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	260,34		0		0,00 Kč	
27	75A217	1	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	10,534		0		0,00 Kč	
28	75A227	1	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	260,34		0		0,00 Kč	
29	75A311	1	OTSKP	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	16		0		0,00 Kč	
30	75A312	1	OTSKP	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	14		0		0,00 Kč	
31	75A322	1	OTSKP	Spojka rovná pro plastové kabely s jádrem o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	10		0		0,00 Kč	
32	75A410	1	OTSKP	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	202		0		0,00 Kč	
33	75A420	1	OTSKP	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	21		0		0,00 Kč	
34	75G510-R	1	R	ULOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	226		0		0,00 Kč	
35	75G520-R	1	R	ULOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	15		0		0,00 Kč	
36	75I222	1	OTSKP	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žilý 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	65,75		0		0,00 Kč	
37	75I226-R	1	R	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žilý 0,8 mm - uložení	m	6575		0		0,00 Kč	
</											

Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 16/9 v km 22,694 na trati Pízeň - Mladotice										ISPROFIN: 5003530005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
38	75IH31	1	OTSKP	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	2		0		0,00 Kč	
											Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
39	75II11	1	OTSKP	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	3		0		0,00 Kč	
											Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
40	75II1X	1	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ	kus	3		0		0,00 Kč	
											Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
41	75IF21	1	OTSKP	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8	kus	8		0		0,00 Kč	
											Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
42	75IF2X	1	OTSKP	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	8		0		0,00 Kč	
											Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
43	75IE41	1	OTSKP	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	2		0		0,00 Kč	
											Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
44	75IE4X	1	OTSKP	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	2		0		0,00 Kč	
											Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
45	742H12-R	1	R	KABEL NN ČTYŘ- AŽ ŠESTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	175		0		0,00 Kč	
											1. Položka obsahuje: – DODÁVKA A MONTÁŽ, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
46	742M11-R	1	R	UKONČENÍ 4-6 ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 10 MM2	kus	8		0		0,00 Kč	
											1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
47	75I911	1	OTSKP	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	13150		0		0,00 Kč	
											Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
48	75I91X	1	OTSKP	Optotrubka HDPE - montáž	m	13150		0		0,00 Kč	
											Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
49	75I961	1	OTSKP	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	6		0		0,00 Kč	
											Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
50	75I962	1	OTSKP	Optotrubka - kalibrace	m	13150		0		0,00 Kč	
											Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
51	75IA11	1	OTSKP	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	4		0		0,00 Kč	
											Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
52	75IA1X	1	OTSKP	Optotrubková spojka - montáž	kus	4		0		0,00 Kč	
											Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
53	75IA61	1	OTSKP	Optotrubková koncovka s ventilem průměru do 40 mm	kus	12		0		0,00 Kč	

Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 167/9 v km 22,694 na trati Pízeň - Mladotice										ISPROFIN: 5003530005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
54	75IA6X	1	OTSKP	Optotrubková koncovka s ventilem - montáž	kus	12		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
55	75ID21	1	OTSKP	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DODÁVKA	kus	2		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
56	75ID2X	1	OTSKP	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ	kus	2		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
57	75C881	1	OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	kus	8		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
58	75C887	1	OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	kus	8		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
59	914911	1	OTSKP	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	4		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
60	914111	1	OTSKP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	kus	4		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
61	741CCA-R	1	R	PŘÍSTUPOVÁ PLOŠINA K VÝSTRAŽNÍKUM, VČ. ZÁBRADLÍ	kus	1		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
62	741911	1	OTSKP	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	180		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
63	741B11	1	OTSKP	ZEMNÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	kus	12		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Pokládka a montáž						0,00 Kč	
Díl: 3				Zabezpečovací zařízení - vnitřní							
64	75B411	1	OTSKP	Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka	kus	1		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
65	75B417	1	OTSKP	Stojanová řada pro 1 stojan - montáž	kus	1		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
66	75B421	1	OTSKP	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	kus	1		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
67	75B427	1	OTSKP	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	kus	1		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
68	75B6K1	1	OTSKP	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/100 AH - DODÁVKA	kus	1		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
69	75B6M1	1	OTSKP	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA	kus	1		0		0,00 Kč	

Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 16/9 v km 22,694 na trati Pízeň - Mladotice										ISPROFIN: 5003530005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
70	75B6T7	1	OTSKP	Baterie - montáž	kus	2		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
71	75B633-R	1	R	Měnič AC/DC 230/24 s funkcí dobíječe - dodávka, montáž	kus	4		0		0,00 Kč	
				Měnič AC/DC 230/24 s funkcí dobíječe - dodávka, montáž							
72	746771	1	OTSKP	MĚNIČ DC/DC DO 20 A	kus	2		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
73	75B561-R	1	R	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	3		0		0,00 Kč	
				Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříňe, kolejové desky, ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky, ovládacího stolu nebo skříňe včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.							
74	75B567-R	1	R	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	3		0		0,00 Kč	
				Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříňe, kolejové desky, ovládacího stolu) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, náklady na mzdy							
75	75B471	1	OTSKP	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	2		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
76	75B477	1	OTSKP	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	2		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
77	744121	1	OTSKP	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 24 MODULŮ	kus	2		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
78	75B939-R	1	R	Úprava SW v ŽST Blatno u Jesenice a ŽST Kaznějov	kus	1		0		0,00 Kč	
				Úprava SW v ŽST Blatno u Jesenice a ŽST Kaznějov							
79	75B369-R	1	R	Úprava desky nouzových obsluh v ŽST Kaznějov	kus	1		0		0,00 Kč	
				Úprava desky nouzových obsluh v ŽST Kaznějov - bude v ŽST. Kaznějov provedena úprava desky nouzových obsluh s doplněním indikačních a ovládacích prvků od obou PZS							
Součet za Díl				Zabezpečovací zařízení - vnitřní						0,00 Kč	
Díl: 4				Zabezpečovací zařízení - venkovní							
80	75D161	1	OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	kus	2		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
81	75D167	1	OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	kus	2		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
82	743B51-R	1	R	Skříňka místního ovládání	kus	2		0		0,00 Kč	
				Dodávka a montáž skříňe místního ovládání přejezdu							

Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 16/9 v km 22,694 na trati Pízeň - Mladotice										ISPROFIN: 5003530005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
83	75IEC1	1	OTSKP	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	2		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
84	75IECX	1	OTSKP	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	2		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
85	744231	1	OTSKP	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY	kus	2		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
86	75D211	1	OTSKP	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	3		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
87	75D217	1	OTSKP	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	3		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
88	75D231	1	OTSKP	Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka	kus	1		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
89	75D237	1	OTSKP	Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž	kus	1		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
90	75C721	1	OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	kus	3		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
91	75C727	1	OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	kus	3		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
Součet za Díl					Zabezpečovací zařízení - venkovní					0,00 Kč	
Díl: 5					Počítače náprav						
92	75C911	1	OTSKP	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	6		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
93	75C917	1	OTSKP	Snímač počítače náprav - montáž	kus	6		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
94	75C931	1	OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DODÁVKA	kus	1		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
95	75C937	1	OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	kus	1		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
Součet za Díl					Počítače náprav					0,00 Kč	
Díl: D					Demontáže						
96	75D168	1	OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	kus	1		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
97	75D268	1	OTSKP	Přejezdník - demontáž	kus	6		0		0,00 Kč	

Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 16/9 v km 22,694 na trati Pízeň - Mladotice										ISPROFIN: 5003530005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
98	75D228	1	OTSKP	Výstražník bez závor, 1 skříň - demontáž	kus	4		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
99	75C898	1	OTSKP	KOMPLETNÍ VÝSTROJ K6DOVACÍ SMYČKY DVOJITÉ KOLEJOVÉ SPOJKY VČETNĚ TJA - DEMONTÁŽ	kus	4		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
100	75B418	1	OTSKP	Stojanová řada pro 1 stojan - demontáž	kus	1		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
101	75C848-R	1	R	Stykový transformátor - demontáž	kus	4		0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž jednoho stykového transformátoru včetně odpojení kabelových přívodů – všechny náklady na demontáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
102	75C868	1	OTSKP	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ	kus	2		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
103	75D292-R	1	R	DEMONTÁŽ - výstražný kříž	kus	4		0		0,00 Kč	
				DEMONTÁŽ - výstražný kříž							
104	75B818	1	OTSKP	SKŘÍŇ TRATOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ S NJ A RJ VYSTROJENÁ DO 10-TI KO - DEMONTÁŽ	KUS	2		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
105	75D118	1	OTSKP	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - demontáž	kus	1		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
106	742Z23	1	OTSKP	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	3700		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. Demontáž kabelového vedení od přejezdníků, kolejových obvodů a výstražníků.							
107	914913	1	OTSKP	SLOUPKY A STÓJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	kus	4		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
108	914113	1	OTSKP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	kus	4		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
109	15111	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	167,463		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
110	15140	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	28,56		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
111	15310	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VÝŘAŽENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	6,862		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 16/19 v km 22,694 na trati Píseň - Mladotice										ISPROFIN: 5003530005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
112	15550	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 09* TRANSFORMÁTORY A KONDENZÁTORY S OBSAHEM PCB	T	0,476		0		0,00 Kč	
113	746Z92	1	OTSKP	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	TKM	715,88		0		0,00 Kč	