

## OBSAH ČÁSTI H 2

SEZNAM ORGANIZACÍ A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ A JEJICH VYJÁDRĚNÍ

### "Doplňení závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice"

1.	Městský úřad Plasy	stavební úřad	Stará cesta č.p. 558	331 01	Plasy
2.	Městský úřad Kralovice	odbor památkové péče	Markova tř. 2	331 41	Kralovice
3.	Městský úřad Nýřany	odbor životního prostředí - prac.Plzeň	Americká tř. 39	304 66	Plzeň
4.	Národní památkový ústav	územní odborné pracoviště v Plzni	Prešovská 7/171	306 37	Plzeň
5.	Povodí Vltavy, s.p.	závod Berounka	Denisovo nábreží 14	301 00	Plzeň
6.	Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje	územní pracoviště Plzeň	Skrétova 1188/15	301 00	Plzeň
7.	Ředitelství silnic a dálnic ČR	správa Plzeň	Hřímálého 37	301 00	Plzeň
8.	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	územní odbor Plzeň - venkov, DI	Anglické nábreží 7	306 09	Plzeň
9.	Krajský úřad Plzeňského kraje	odbor životního prostředí - EIA	Skroupova 1760/18	306 13	Plzeň
10.	Krajský úřad Plzeňského kraje	odbor životního prostředí - NATURA	Skroupova 1760/18	306 13	Plzeň
11.	Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	krajské ředitelství	P.O.Box 18, Kapliřova 2726/9	301 00	Plzeň
12.	Město Kaznějov		Ke Skále 220	331 51	Kaznějov
13.	Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.	archeologie památkové péče	Letenská 4	118 01	Praha 1
14.	Městský úřad Kralovice	odbor dopravy	Markova tř. 2	331 41	Kralovice
15.	Město Horní Bříza		Třída 1. máje 300	330 12	Horní Bříza
16.	Městský úřad Třemošná		Sídlíště 992	330 11	Třemošná
17.	Lesy České republiky, s.p.	Lesní správa Plasy + smlouva	Žebnická 7	331 01	Plasy
18.	Obvodní baňský úřad Plzeňského kraje		Hřímálého 2730/11	301 00	Plzeň
19.	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje	pracoviště Kralovice	Žatecká 732	331 41	Kralovice

20. Lesy České republiky, s.p.		správa toků - oblast povodí Berounky	Slovanská alej 2323/36	326 00	Pízeň
21. Městský úřad Nýřany		koordinované závazné stanovisko	Americká tř. 39	304 66	Pízeň
22. RAILREKLAM, spol.s.r.o.			Štětкова 1638/18	140 00	Praha 4

# MĚSTSKÝ ÚŘAD PLASY

stavební úřad

Stará cesta č.p. 558, 33101 Plasy

H2-

1

SPIS. ZN.: SÚ/1493/2017-Kr  
Č.J.: SU-Kro/2051/2017  
VYŘIZUJE: Ladislava Krojová  
TEL.: 910190241  
E-MAIL: ladislava.krojova@mestoplasy.cz  
DATUM: 18.5.2017



## VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Plasy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

**s d ě l u j e,**

že navržená stavba

**Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice**  
na pozemku parc. č. 447/29, 447/27, 447/37, 447/1 v katastrálním území Kaznějov,

**je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.**

### Poučení:

Toto vyjádření se vydává na žádost a nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

otisk úředního  
razítka

Ladislava Krojová  
Vedoucí stavebního úřadu

### Obdrží:

KTA technika s.r.o., IDDS: fw3g5xh



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.

Uživatel: Irena Hrnčířová

H2-



## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** vyjádření pro speciální stavební úřad- soulad s ÚP: Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1

**ID zprávy:** 470508207

**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva

**Datum a čas doručení:** 19. 5. 2017 v 13:50:57

---

**Odesílatel:** Město Plasy, Plzeňská 285, 33101 Plasy, CZ

**ID schránky:** km4bum6

**Typ schránky:** OVM

**Odesílající osoba:** Oprávněná osoba

---

**Zmocnění:** Nezádáno

**Odstavec:** Nezádáno

**Naše čís. jednací:** SU-Kro/2051/2017

**Naše spisová zn.:** MEPL/262/2017/SU-Kro

**Vaše čís. jednací:** Nezádáno

**Vaše spisová zn.:** Nezádáno

**K rukám:** Nezádáno

**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

2017-1493.pdf (549,52 kB)

---

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE

Markova 2, 331 41 Kralovice

H2-2

## ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNU pracoviště Manětínská 493, 331 41 Kralovice

Váš dopis ČJ: Z17 - 023  
ze dne:

Náše zn.:  
ČJ: ORR/6844/2017  
SZ: ORR/202/2017  
Vyřizuje: Bc. Simona Šlajferčíková  
Oprávněná úřední  
osoba: Bc. Šlajferčíková Simona  
Tel.: 373 300 236  
ISDS: jidbxx  
E-mail: slajfercikova.simona@kralovice.cz  
Datum: 20.04.2017

**KTA technika, s.r.o.**

IČ 62618911  
Klatovská 100  
301 00 Plzeň



### Stanovisko – doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice

Městský úřad Kralovice, odbor regionálního rozvoje a územního plánu, jako příslušný správní orgán státní památkové péče dle § 14 odst. 2 a § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Vám sděluje, že pozemky na území ORP Kralovice dotčené předmětným záměrem, nejsou nemovitou kulturní památkou ve smyslu památkového zákona a ani se nenachází v žádném památkově chráněném území. Z tohoto důvodu se v předmětné věci nevydává závazné stanovisko ve smyslu ustanovení památkového zákona.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že část záměru není realizována na území ORP Kralovice a předmětnou záležitost je nutné řešit s příslušným orgánem státní památkové péče.

Vzhledem k tomu, že zamýšlené úpravy zahrnují zásahy do terénu na území s archeologickými nálezy, je žadatel povinen v souladu s § 22 odst. 2 památkového zákona oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01, Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace se dohodne s vlastníkem pozemku na podmínkách výzkumu.

Bc. Simona Šlajferčíková  
referent státní památkové péče  
odboru regionálního rozvoje a ÚP  
MěÚ Kralovice

„otisk úředního razítka“

#### Přílohy:

- Formulář archeologie

#### Na vědomí:

- Vlastní 411.1/A/10

Digitálně podepsal Simona  
Šlajferčíková  
Datum: 20.04.2017 10:15:05 +02:00



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.

Uživatel: Irena Hrnčířová

H2-2

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice

**ID zprávy:** 461575828

**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva

**Datum a čas doručení:** 20. 4. 2017 v 14:04:34

---

**Odesílatel:** Město Kralovice, Markova tř. 2, 33141 Kralovice, CZ

**ID schránky:** jidbxnx

**Typ schránky:** OVM

**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

---

**Zmocnění:** Nezádáno

**Odstavec:** Nezádáno

**Naše čís. jednací:** ORR/6844/17 Slaj

**Naše spisová zn.:** ORR/202/2017 Slaj

**Vaše čís. jednací:** Nezádáno

**Vaše spisová zn.:** Nezádáno

**K rukám:** Nezádáno

**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

6844-2017\_Doplnění\_závor\_a\_rekonstrukce\_PZS\_na\_přejezdu\_P167.pdf (167,34 kB)

---

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

pracoviště Plzeň, Americká tř. 39, Plzeň PSČ 304 66  
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

H2-3

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL

PODEPISUJE:

FUNKCE:

ČÍSLO JEDNACÍ:

DATUM:

POČET LISTU PŘÍLOH NEBO

POČET SVAZKU PŘÍLOH:

Mgr. Hanauerová

377168026

377168002

vlasta.hanauerova@nyrany.cz

ing. Petr Hauer

vedoucí odboru

OŽP-Han/23532/2017

29.8.2017

KTA technika s.r.o

Klatovská 100

301 00 Plzeň

došlo

dne:

29-08-2017

č.j.:

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň odboru životního prostředí, jako orgán ochrany přírody (dále jen „správní orgán“) příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) postupem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 90 odst. 1 zákona v y d á v á společnosti KTA technika s.r.o, Klatovská 100, 301 00 Plzeň

I. podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona

s o u h l a s

k zásahu do významného krajinného prvku – „Doplnění závor a rekonstrukce PZS – přejezd P1679 v km 22,694 na trati Plzeň – Mladotice“ k.ú. Hromnice, k.ú. Horní Bříza, lesní pozemky parc.č. 1805/1 k.ú. Hromnice, 1759/2 k.ú. Horní Bříza

Zásah bude řešen za těchto podmínek:

1. Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení, nebo zničení stávajících přírodních prvků a jejich rostlinná a živočišná složka.

### Odůvodnění:

MěÚ Nýřany pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí jako místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny obdržel žádost o vydání závazného stanoviska k plánované stavbě „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň – Mladotice“ pozemky parc.č. 1805/1 k.ú. Hromnice, 1759/2 k.ú. Horní Bříza – lesní pozemky.

### Poučení:

Závazné stanovisko vydané podle § 149 odst. 1 správního řádu není samostatným rozhodnutím, a je závazné pro výrokovou část navazujících rozhodnutí vydaných podle zákona č. 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Otisk úředního razítka

Ing. Petr Hauer  
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:

- MěÚ Nýřany OŽP – státní správa lesů
- MěÚ Třemošná, odbor výstavby

TELEFON  
377 237 381-7

FAX  
377 321 430

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
Komerční banka Plzeň  
výdajový účet: 27-9186490247/0100  
příjmový účet: 27-9186450237/0100

IČO  
00 258 199

E-MAIL : posta@nyrany.cz



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová

H2-3

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** zásah do VKP lesy - rekonstrukce a výměna závor k.ú. Hromnice, k.ú. Horní Bříza  
**ID zprávy:** 499054263  
**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva  
**Datum a čas doručení:** 29. 8. 2017 v 14:17:49

---

**Odesílatel:** Město Nýřany, Benešova třída 295, 33023 Nýřany, CZ  
**ID schránky:** 8hrbtcq  
**Typ schránky:** OVM  
**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

---

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše čís. jednací:** OŽP-Han/23532/2017  
**Naše spisová zn.:** Nezádáno  
**Vaše čís. jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová zn.:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

šablona - závazné stanovisko § 149-výměna závor Hromnice, H. Bříza 2017.pdf (237,44 kB)

---



**Lněničková**

**Předmět:** FW: Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice  
**Přílohy:** Seznam Plzeň-sever.doc

---

**From:** Kasl Filip [mailto:kasl.filip@npu.cz]  
**Sent:** Thursday, April 13, 2017 2:46 PM  
**To:** kta  
**Subject:** Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti o vyjádření ze dne 10. 4. 2017 Vám zasíláme následující sdělení:

*Pracovní (e-mailová) konzultace záměru v Národním památkovém ústavu, ú. o. p. v Plzni z hlediska archeologie.*

**Věc: "Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice"**

Váš dopis ze dne

11.4. 2017

Naše čj.

NPÚ - 341/28539/2017

Jedná se o rekonstrukci a doplnění závor u přejezdu v km 22,694 (P1679) na silnici I tř. č. I/27 a rekonstrukce přejezdu bez závor v km 21,504 (P1678) na silnici III. tř. Č. III/1804 trati Plzeň – Žatec za účelem zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy. V rámci plánovaných rekonstrukcí bude provedena výměna stávající přejezdové konstrukce za novou, přidány budou nové výstražníky a dojde k položení nových traťových kabelů.

Součástí PD byla průvodní technická zpráva a jednotlivé technické výkresy. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, s.o.; Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9.

## **Z hlediska archeologie Národního památkového ústavu ú. o. p. v Plzni se záměr bere na vědomí**

Upozorňujeme však, že případné výkopové práce budou prováděny na území s archeologickými nálezy. Je proto nutné dodržet povinnosti stavebníka v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Zejména je nutné oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01, Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (viz příloha) provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace se dohodne s vlastníkem pozemku na podmínkách výzkumu.

*Tato konzultace nenahrazuje závazné stanovisko orgánu státní památkové péče ani písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 14, odst. 2 a 6 zákona č. 20/1987 Sb.*

Přílohy: Seznam oprávněných organizací

S pozdravem

**PhDr. Filip Kasl**  
archeolog



**NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV**

**ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE  
V PLZNI**

Prešovská 7/171, 306 37 Plzeň

tel.: +420 377 360 958

GSM: +420 778 481 084

e-mail: [kasl.filip@npu.cz](mailto:kasl.filip@npu.cz)

<http://www.npu.cz/uop-pl/>

H2-4

Seznam některých organizací, které jsou oprávněny ve správním území příslušného okresu provádět archeologické výzkumy (jsou držiteli povolení k provádění archeologických výzkumů dle §21 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).

<i>Okres</i>	<i>Oprávněná organizace</i>
Plzeň-sever	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Archaia Jih o.p.s.</b>, Latrán, Třída Míru 144, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 727 699. K. Kašák, mob.: 723 767 641; Mgr. Valkony, mob.: 728 252 412.</li> <li>- <b>Archeos o.s.</b>, <b>Archeos o.s.</b>, Hankova 10, 301 00 Plzeň, Mgr. Jan Vladař, mob. 774 232 536.</li> <li>- <b>Labrys o.p.s.</b>, Mezi Školami 2321, 158 00 Praha 13, Mgr. Milan Kuchařík, tel.: 774 701 820.</li> <li>- <b>Muzeum a galerie severního Plzeňska</b>, Mariánská Týnice 1, 331 41 Kralovice, Mgr. Daniel Stráník, tel. 373 396 410.</li> <li>- <b>Pueblo o.p.s.</b>, Podjavorinské 1601/8, 149 00 Praha 4, Mgr. Petr Eisman, mob.: 607 687 464</li> <li>- <b>Západočeská univerzita v Plzni</b>, katedra archeologie, Sedláčkova 15, 306 14 Plzeň.</li> <li>- <b>Západočeské muzeum v Plzni</b>, Zborovská 40, 301 00 Plzeň, odd. prehistorie 378 370 316 (Mgr. Metlička, mob. 603 815 226); odd. záchranných archeologických výzkumů 378 370 330 (PhDr. Břicháček, 733 133 040); odd. starších dějin 378 370 300 (Mgr. Orna, mob. 731 446 353).</li> <li>- <b>Západočeský institut pro ochranu památek</b>, Tomanova 3, 320 16 Plzeň, tel. 377 422 338.</li> </ul>



## POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Berounka  
Denisovo nábřeží 14  
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111  
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO  
č.ú.: 7004311/0100

H2- 5

KTA technika, s.r.o.  
Klatovská 100  
301 00 Plzeň

došlo  
dne: - 2 - 06 - 2017

č.j.:

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE  
300-Z17-023

NAŠE ZNAČKA  
28323/2017-342/Fr  
SP-2017/5046

VYŘIZUJE/ LINKA  
O.Franclová/376

DATUM  
30.5.2017

### **Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v ž.km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice**

k.ú. Kaznějov, Hromnice, okr. Plzeň-sever, kraj Plzeňský,

č.h.p. 1-11-01-0600-0-00, 1-11-02-0700-0-00

VÚ: BER\_0540 Tremošná od pramene po ústí do toku Berounka

VÚ: BER\_0630 Střela od hráze nádrže Žlutice po ústí do toku Berounka

ZVM 12-33

### **I. STANOVISKO správce povodí a II. VYJÁDŘENÍ účastníka řízení**

Dopisem č.j.: 300-Z17-023 ze dne 10.4.2017 jste nám předložili k vyjádření správce povodí situaci se zákresem přejezdů z projektové dokumentace „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v ž.km 22,694 na trati Plzeň – Mladotice“. Dokumentaci zpracovává žadatel pro investora Správu železniční dopravní cesty, s.o.; Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9.

Lokalita výstavby přejezdu P1678 se nachází v povodí drobného vodního toku **Býkovský potok** (IDVT 10238966), č.h.p. 1-11-01-0600-0-00. Lokalita výstavby přejezdu P1679 se nachází v povodí významného vodního toku **Kaznějovský potok** (IDVT 10101879), č.h.p. 1-11-02-0700-0-00. Drobný vodní tok Býkovský potok je ve správě Lesů České republiky, významný vodní tok Kaznějovský potok je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka.

Pokládka metalického a optického kabelu na své trase kříží, v k.ú. Kaznějov, významný vodní tok **Kaznějovský potok** (IDVT 10101879), v říčním km 5,800 (železniční most), a kříží drobný vodní tok pravostranný bezejmenný přítok (**PBP**) **Kaznějovského potoka** (IDVT 10257908), na mostě, č.h.p. 1-11-02-0700-0-00.

Souřadnice X, Y nebyly žadatelem předloženy.

Záměr řeší rekonstrukci a doplnění závor u přejezdu v ž.km 22,694 (P1679) na silnici I. tř. č. I/27 a rekonstrukci přejezdu bez závor v ž.km 21,504 (P1678) na silnici III. tř. č. III/1804 trati Plzeň – Žatec za účelem zvýšení bezpečnosti silniční a železniční dopravy. Bude položena nová kabelizace,



metalický kabel pro PZS a ovládací prvky, až do sdělovací ústředny v železniční stanici Kaznějov. Bude položen i nový optický kabel (2x HDPE 40/32) pro budoucí zafouknutí optických kabelů.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci následující

**stanovisko :**

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] **je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme s uvedeným záměrem „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v ž.km 22,694 na trati Plzeň – Mladotice“.**

Dle předloženého zákresu místa přejezdů a stávající křížení vodních toků v katastrální mapě, jsou orientační souřadnice dle Centrální evidence vodních toků tyto:

P1678 - X = 1056373, Y = 818512

P1679 - X = 1056031, Y = 819568

Kaznějovský potok - X = 1053880, Y = 820819

PBP Kaznějovského potoka - X = 1054609, Y = 820758

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce významného vodního toku Kaznějovský potok, správce drobného vodního toku PBP Kaznějovského potoka, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

**vyjádření :**

**Souhlasíme s uvedeným záměrem „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v ž.km 22,694 na trati Plzeň – Mladotice“.**

  
Povodí Vltavy,  
státní podnik  
závod Berounka 24  
Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň  
Ing. Eva Rozšafná  
vedoucí provozního střediska 4

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Skrětova 15, Plzeň, 30100, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

H2-6

V Plzni dne 10. 5. 2017  
Č.j.: KHSPL/11486/21/2017  
Vyřizuje: Bc. Lupáčová, 377155237

KTA technika, s.r.o.  
Klatovská 100  
Plzeň 301 00



## **Věc : Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice**

Na základě žádosti Ing. Josefa Hrnčíře, Klatovská 100, Plzeň 301 00 ze dne 4. 5. 2017 (v zastoupení investora – Správa železniční dopravní cesty,s.o. Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha) byla posouzena předložená projektová dokumentace pro stavební povolení na stavbu: **Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice** .

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci a doplnění závor u přejezdu v km 22,694 na silnici I . třídy č. I/27 a rekonstrukce přejezdu bez závor v km 21,504 na silnici III. Třídy č. III/1804 trati Plzeň-Žatec z účelem zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy.

Po posouzení z hlediska ochrany veřejného zdraví konstatuji, že předloženým návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. Z toho důvodu se stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 stavebního zákona nevydává.

**Ing. Andrea Zábranská – odborný rada**  
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální  
Plzeň – sever a Plzeň – jih  
**Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni**

*Otisk úředního razítka*

Telefax  
(+420) 377 323 894

E-mail: [khs.plz@khsplzen.cz](mailto:khs.plz@khsplzen.cz)  
Internet: [www.khsplzen.cz](http://www.khsplzen.cz)

Bankovní spojení  
ČNB Plzeň- město  
běž. ú. 24920-311/0710

IČO  
71009299



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová



## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Závazné stanovisko k PD  
**ID zprávy:** 467984337  
**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva  
**Datum a čas doručení:** 12. 5. 2017 v 12:40:25

---

**Odesílatel:** Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, 30100 Plzeň, CZ  
**ID schránky:** samai8a  
**Typ schránky:** OVM  
**Odesílající osoba:** Oprávněná osoba

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Odstavec:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** KHSPL 11486/2017  
**Naše spisová zn.:** S-KHSPL 11486/2017/2  
**Vaše čís. jednací:** Z17 - 023  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

prejezd\_zavory\_plzen\_mladotice\_.pdf (153,87 kB)

---



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



V Plzni dne: 5.6.2017

Doporučeně

Vaše zn.:

KTA TECHNIKA, s.r.o.

Naše zn.: 3057/17-33200/27-O/Mč

Klatovská 100

Vyřizuje: Ludmila Mačasová

301 00 Plzeň

Telefon: 377 333 748

E-mail: ludmila.macasova@rsd.cz

H2- 7

Věc: **vyjádření k: záměru**

**akce:** „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22, 694 na trati Plzeň - Mladotice“  
**sousední pozemek:** p.č. 1817/3, 1816 k.ú. Horní Bříza - ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR  
**stavba silnice I.třídy:** č. I/27 ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR  
**stavebník:** Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 279, 190 00 Praha 9.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, jako majetkový správce silničních pozemků, silnice I. třídy č. I/27 a jejího ochranného pásma **souhlasí** se záměrem tj. rekonstrukce a doplnění závor u přejezdu P1679 za níže uvedené podmínky:

- požadujeme předložit projektovou dokumentaci k vyjádření pro správní řízení, které bude zahájené příslušným stavebním úřadem. Po předložení projektové dokumentace se vyjádříme.

**Tento dokument je pouze informativní a neslouží jako podklad pro správní řízení.**

Veškerou korespondenci ved'te s ŘSD ČR, Správou Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň.

S pozdravem

**Ing. Zdeněk Kuťák**  
pověřen řízením Správy Plzeň



1 x stejnopis: vlastní





V Plzni dne: 6.12.2017

Doporučeně

Vaše zn.:

Naše zn.: 7932/17-33200/27-1140/Mč

Vyřizuje: Ludmila Mačasová

Telefon: 377 333 748


E-mail: ludmila.macasova@rsd.cz

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Stavební správa západ

Sokolovská 278

190 00 Praha 9



Věc: vyjádření ke: stavebnímu řízení

**akce:** „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice“

**dotčený pozemek:** p.č. 1759/3 k.ú. Horní Bříza – ve vlastnictví ČR, právo hospodařit SŽDC

**sousední pozemek:** p.č. 1817/3, 1816 k.ú. Horní Bříza - ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR

**stavba silnice I. třídy:** č. I/27 ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR

**stavebník:** Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 279, 190 00 Praha 9.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň jako majetkový správce stavby silnice I. třídy č. I/27, silničních pozemků, **souhlasí** s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou akci při dodržení následujících podmínek, které budou uvedeny ve stavebním povolení:

1. výše uvedenou stavbou dojde k rekonstrukci železničního přejezdu a k doplnění závor u železničního přejezdu P 1679 v km 22,694 trati Plzeň – Mladotice. Dále dojde k nové konstrukci na silnici I. třídy č. I/27, v místě před a za železničním přejezdem P 1679, v celkové ploše cca 30 m<sup>2</sup>, v km provozního staničení silnice I/27 od cca 117,027 do cca 117,012
2. stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace zpracované ve stupni DSP: KTA Technika s r.o., Klatovská 100/863, 301 00 Plzeň, datum: 10/2017
3. stavebník zajistí, v rámci realizace stavby, pohyb osob vč. zhotovitelů po silnici I. třídy č. I/27, pouze pokud budou proškoleny v rámci bezpečnostní politiky ŘSD ČR (BOZP) – viz. informace na <http://intranet.rsd.cz/sites/bezpecnost/Stranky/BOZP.aspx>
4. stavební práce, které se týkají stavby silnice I. třídy, budou prováděny certifikovanou firmou (ISO 9001) a v souladu s příslušnými ČSN, TP a TKP
5. před a za železničním přejezdem požadujeme změnu obrusné vrstvy na SMA 11S PMB 25/50-60, změnu ložné vrstvy na ACL 22S PMB 25/50-60 a změnu podkladní vrstvy na ACP 22S PMB 25/50-60
6. na stavbě silnice I. třídy č. I/27 nesmí být umístován žádný stavební materiál ani žádné dopravní mechanismy
7. vybouraný stavební materiál bude skladován mimo stavbu silnice I/27 a silniční pozemek
8. veškeré pracovní spáry budou proříznuty a zality trvale plastickou modifikovanou záplivkou
9. obnova vodorovného dopravního značení bude ze strukturálního plastu
10. při stavebních pracích nebude silnice I. třídy I/27 znečišťována dopravní mechanizací/staveništní dopravou výše uvedené stavby. V případě znečištění silnice I. třídy I/27 stavebník neprodleně zajistí její čištění na své náklady



11. ŘSD ČR, Správa Plzeň si vyhrazuje právo dozoru nad výše uvedenou stavbou za účelem kontroly kvality a způsobu provádění stavebních prací na silnici I/27. Zástupci ŘSD ČR, Správy Plzeň bude umožněno zapisovat do stavebního deníku, schvalovat možnost případné změny technického řešení oproti PD a rozhodovat o zastavení stavebních prací v případě nedodržení kvality nebo podmínek stavebního povolení
12. po vydání stavebního povolení a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby požádal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy č. I/27 za účelem provádění stavebních prací (dle § 25 odst. (6), písm. c), bod 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a o Rozhodnutí o povolení částečné uzavírky (dle § 24 odst. (2), písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). ŘSD ČR, Správa Plzeň na základě výzvy od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství vydá souhlasy potřebné pro vydání uvedených Rozhodnutí
13. po vydání těchto Rozhodnutí a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby požádal na ŘSD ČR, Správu Plzeň o uzavření smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/27. Návrh smlouvy předloží zhotoviteli stavby ŘSD ČR Správa Plzeň (pí. Mačasová) na základě předložené žádosti včetně dokladů uvedených v žádosti (viz příložená žádost, kterou stavebník předá zhotoviteli stavby). Dokud nebude uzavřena tato smlouva, zhotovitel akce nesmí zahájit stavební práce
14. po skončení stavebních prací (termín dle uzavřené smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/27) zhotovitel stavby písemně vyzve pracovníka provozního úseku ŘSD ČR, Správy Plzeň (pí. Mačasovou) k protokolárnímu předání a převzetí pronajaté části stavby silnice I. třídy č. I/27). K fyzickému předání tohoto úseku dojde technikem provozního úseku ŘSD ČR, Správy Plzeň (p. Webrem tel.č.: 377 333 744) na místě samém. Předávací protokol bude sloužit jako podklad pro kolaudační řízení, závěrečnou kontrolní prohlídku nebo k předání díla do užívání.

V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme žádost na uzavření výše uvedeného smluvního vztahu. Po vyplnění žádosti, doložení všech uvedených podkladů a zaslání žádosti na níže uvedenou adresu, zašleme návrh smlouvy k podpisu.

Toto vyjádření je platné jeden rok. Pokud do této doby nedojde k vydání stavebního povolení, musí stavebník požádat o jeho aktualizaci.

Veškerou korespondenci veďte s ŘSD ČR, Správou Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Kuťák  
pověřen řízením Správy Plzeň



Přílohy: dle textu – 1x žádost

2 x stejnopis: KT Technika s.r.o., Klatovská 100/863, 301 00 Plzeň  
vlastní



smlouva o pronájmu, dohoda

1140

**ŽÁDOST**

**k uzavření smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy**  
**po vydání Rozhodnutí na provádění stavebních prací při umístování inženýrské sítě vydaného**  
**Krajským úřadem Plzeňského kraje a před zahájením stavebních prací**

Zhotovitel stavby (název): .....

IČ: .....

DIČ: .....

adresa (PSČ): .....

bankovní spojení: ..... číslo účtu: .....

č. telefonu: .....

jméno osoby, která žádost vyřizuje: ..... č. telefonu: .....

statutární orgán – jméno: ..... funkce: .....  
(kdo je oprávněn podepisovat – dle výpisu z obchodního rejstříku, zřizovací listiny apod.)Zmocněnec – jméno: .....  
(na základě plné moci)**Při podání je třeba doložit:**osoby podnikající: fotokopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu  
v případě zmocnění – plnou moc

1. Značka a datum stanoviska vydaného ŘSD ČR, Správou Plzeň:

k územnímu řízení: ..... ze dne: .....

ke stavebnímu řízení: ..... ze dne: .....

2. Přesné označení místa užívání – města, obce, název ulice, před číslem objektu nebo místo mimo město,  
obec, mezi obcemi, u pozemku parcelní číslo, v katastrálním území, apod.:  
.....

3. Účel užívání: .....

4. Typ provedení stavebních prací

- plocha stavby silnice I. třídy: ..... m<sup>2</sup>

(nehodící se, škrtněte)

5. Doba užívání: od: ..... do: .....

Souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů

Já níže podepsaný(á), v souladu s § 5 odst. 5 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů uděluji tímto souhlas k tomu, aby ŘSD ČR, Správa Plzeň zpracovala, shromažďovala a uschovala osobní údaje týkající se mé osoby uvedené v této žádosti a to především za evidenčními a informačními účely, související s projednáváním předmětné žádosti.

V ....., dne: .....

\_\_\_\_\_  
podpis zhotovitele stavby  
(razítko)

Příloha: dle textu na 1. straně této žádosti +

- **4 kopie snímku z katastrální mapy** (formát A<sub>4</sub> nebo A<sub>3</sub>) - musí obsahovat červeně vyznačené a okótované místo užívání, hranice a čísla pozemků, vyznačení vozovky, chodníku a zeleně, název města, obce, jméno ulice, číslo objektu, případně popis nejbližší křižovatky nebo jiného orientačního bodu
- **kopii výpisu z katastru nemovitostí k dotčenému pozemku** (např. pod stavbou silnice I. třídy)
- **1 kopie ze silniční mapy** (autoatlasu) s červeně vyznačeným místem užívání, pokud je užívání mimo zastavěné území (extravilán)
- **kopii stavebního povolení (územního rozhodnutí) s vyznačením nabytí právní moci**

Vyřizuje: provozní úsek – Ludmila Mačasová, ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň,  
tel. č.: 377 333 748, [ludmila.macasova@rsd.cz](mailto:ludmila.macasova@rsd.cz)



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE  
ÚZEMNÍ ODBOR PLZEŇ-VENKOV  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT

H2- 8



Č.j. KRPP-58466-4/ČJ-2017-031106-47

KTA technika, s.r.o.  
Klatovská 100  
301 00 PLZEŇ  
ISDS

došlo dne:	31-05-2017
č.j.:	

Plzeň 29.5.2017  
Počet listů: 1  
Přílohy: 0

**Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň-Mladotice - stanovisko k návrhu místní úpravy provozu na PK**

k č.j. č.j.Z17-023-NOR002 ze dne 24.5.2017

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že **není námitek** ke stanovení místní úpravy provozu na PK spočívající v instalaci SDZ A 32a (Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný), v souladu s § 1 odst. 4 vyhl. 294/2015 Sb., se žlutozeleným fluorescenčním podkladem.

S ohledem na nepříznivý vývoj nehodovosti na železničních přejezdech a k dosažení maximální míry bezpečnosti silniční i železniční dopravy, budou na žel. přejezdech provedeny tyto úpravy:

- P 1678 v žkm 21,504 – doplnění pozitivní signalizace a doplnění pohonů závor s celými závory (tj. přes celou šířku silnice) v křížení železniční trati Plzeň-Mladotice se silnicí III/180 4 mezi obcemi Horní Bříza a Obora
- P 1679 v žkm 22,694 - doplnění pohonů závor s celými závory (tj. přes celou šířku silnice) ve čtyřkvadrantovém provedení s postupným sklápěním závorových břeven v křížení železniční trati Plzeň-Mladotice se silnicí I/27 a doplnění druhé světelné skříně na výstražníku (koordinace se stavbou napojení LC na silnici I/27 – projektant Zítek IP projekt s.r.o.)

Souhlasíme s vydáním povolení změny a rozsahu způsobu zabezpečení železničního přejezdu P 1678 a P 1679 v uvedeném rozsahu.

Stanovisko slouží jako podklad pro řízení podle § 77 odst. 1 písm.d) zákona 361/2000 Sb. v platném znění.

Na vědomí: Drážní úřad, pracoviště Plzeň (ISDS)

npor. Bc. Milan BÁRTÍK  
vedoucí DI

Z.I.

por. Ing. Jaroslav FRONĚK  
dopravní inženýr DI

Doručovací adresa: Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň  
Pracoviště: Slovanská alej 2046/26 Plzeň  
Zpracoval : por. Ing. Jaroslav Froněk  
Tel: +420 974 326 102  
Mob.: +420 724 536 140  
Email: jaroslav.fronek2@pcr.cz



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová

H2- 8

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** DOPLNĚNÍ ZÁVOR NA PŘEJEZDU P1679 A P1678-DSP  
**ID zprávy:** 473126960  
**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva  
**Datum a čas doručení:** 31. 5. 2017 v 07:54:00

---

**Odesílatel:** Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, 30100 Plzeň, CZ  
**ID schránky:** 5ixai69  
**Typ schránky:** OVM  
**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

---

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše čís. jednací:** KRPP-58466/ČJ-2017-031106-47  
**Naše spisová zn.:** Nezádáno  
**Vaše čís. jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová zn.:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

Doplnění\_závor\_a\_rek.pdf (178,86 kB)

---



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE  
ÚZEMNÍ ODBOR PLZEŇ-VENKOV  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT



H2-8

Č.j. KRPP-5269-7/ČJ-2018-031106-46

došlo  
dne:

24.07.2018

Plzeň 23.7.2018

Počet listů: 1

Přílohy: pdf DIO sign.

KTA technika s.r.o.  
Klatovská 100  
301 00 PLZEŇ  
ISDS

**Doplnění závor a rekonstrukce PZS na železničních přejezdech P 1678 Obora a P 1679 na trati Plzeň - Mladotice - stanovisko k návrhu přechodné úpravy provozu na PK a vedení objízdné trasy**  
k č.j. Z1-/Čih dne 19.6.2018, doplněné 3.7.2018

DI Plzeň-venkov, v souladu s § 77 odst. 2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb., souhlasí s návrhem přechodné úpravy provozu na PK, potřebné k zajištění prací spojených s prováděním rekonstrukce železničních přejezdů ev.č. P 1678 a P 1679 trati Plzeň-Mladotice s tím, že :

- s ohledem na vyšší podíl nákladních automobilů obsluhující průmyslový areál býv. Lachemy doporučujeme na vedlejší PK (ul. Stará náves) před kř. se silnicí I/27 doplnění SDZ IS 11a v odpovídajícím provedení, s navedením nákladních vozidel na objízdnou trasu po silnici II/204.

Rekonstrukce ŽP P 1679 spočívá zejména v doplnění stojanů závor s celými závorami a výměně stávající přejezdové konstrukce za novou, na ŽP P 1678 dojde k doplnění stojanů závor s celými závorami a výměně stávajících výstražníků.

Práce na ŽP P 1679 budou probíhat za úplné uzavírky PK – silnice I/27 v místě ŽP. Objízdná trasa je navržena odděleně pro osobní a nákladní vozidla. S navrženým vedením objízdných tras souhlasíme. Práce na ŽP P 1678 budou probíhat za částečné uzavírky PK - silnice III/180 4.

Schémata SDZ byla potvrzena a zaslána žadateli.

Stanovisko je určeno k řízením podle zákona 361/2000 Sb. a 13/1997 Sb., v platném znění.

npor. Mgr. Pavel BURDĚJ  
vedoucí DI


Z.r.

por. Ing. Jaroslav FRONĚK  
dopravní inženýr DI

Doručovací adresa: Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň  
Zpracoval : por. Ing. Jaroslav Froněk  
Tel: +420 974 326 102  
Mob.: +420 724 536 140  
Email: jaroslav.fronek2@pcr.cz



# Přejezd číslo P1678 Obora, silnice III. tř.





# Přejezd číslo P1678 Obora, silnice III. tř.




4/18

Příloha k č.j.KRPP-5269-7/ČJ-2018-031106-46 ze dne 23.7.2018




A.

# Třemošná- Kaceřov






# Třemšná








# Kaceřov- Kralovice




# Kozojedy






Doplnění údaje dle 3  
 Vyššího Police ČR DI  
 o J. KRPP-5269-4/CJ-2008-03140











## Nekmíř - Příšov- Třemošná

4.






# Záluží






## Plasy- Kaznějov- objízdná trasa pro os. vozidla





# Kaznějov





q11s1

**ŽEL PŘEJEZD ČÍSLO P1678  
JE UZAVŘEN  
Z DŮVODU REKONSTRUKCE**


**Pizer**



**datum**



# Obora





**Datová schránka:** fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
**Uživatel:** Irena Hrnčířová

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** DOPLNĚNÍ ZÁVOR A REKONSTRUKCE PZS NA PŘEJEZDU P1679 V  
KM 22,694 NA TRATI PLZEŇ - MLADOTICE

**ID zprávy:** 593508699

**Typ zprávy:** Přčtená datová zpráva

**Datum a čas doručení:** 24. 7. 2018 v 13:29:47

---

**Odesílatel:** Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, 30100  
Plzeň, CZ

**ID schránky:** 5ixai69

**Typ schránky:** OVM

**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

---

**Zmocnění:** Nezádáno

**Odstavec:** Nezádáno

**Naše čís. jednací:** KRPP-5269/ČJ-2018-031106-46

**Naše spisová zn.:** Nezádáno

**Vaše čís. jednací:** Nezádáno

**Vaše spisová zn.:** Nezádáno

**K rukám:** Ing. Čihák

**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

Rekonstrukce\_ŽP\_P\_16.pdf (182,96 kB)

DIO\_ŽP\_1678+1679\_4-s.pdf (707,25 kB)

DIO\_ŽP\_1678+1679\_3-s.pdf (770,39 kB)

DIO\_ŽP\_1678+1679\_2-s.pdf (640,25 kB)

DIO\_ŽP\_1678+1679\_1-s.pdf (854,35 kB)

---



# MĚSTO TŘEMOŠNÁ

Sídliště 992, 330 11 Třemošná

Váš dopis zn.:

Naše č.j.:

Vyřizuje: Vladař

Tel.: 377953401

e-mail: [michal.vladar@tremosna.cz](mailto:michal.vladar@tremosna.cz)

Datum: 3.5.2018

**KTA Technika s.r.o.**

**Ing. Čihák**

**Klatovská 100**

**301 00 Plzeň 3**

Věc: **Stanovisko**

Rada města Třemošná projednala Vaši žádost o odsouhlasení objízdných tras v souvislosti s uzavírkou železničního přejezdu P1679 na trati Plzeň – Mladotice z důvodu jeho rekonstrukce a doplnění závor, která se předpokládá na podzim roku 2018 v délce maximálně 7 dnů. Rada města Třemošná nemá námitek k navrženým objízdným trasám po silnicích II. tříd tak, jak jsou zakresleny v příloze žádosti.

S pozdravem

**Město Třemošná**


**330 11 TŘEMOŠNÁ**

**2**

Jaromír Zeithaml

starosta města

Příloha: potvrzená situace objízdné trasy přes Třemošnou






3.5.2018

Město Třemošná  
330 11 TŘEMOŠNÁ

②

Třemošná- Kaceřov







# MĚSTO TŘEMOŠNÁ

*Sídlíště 992, 330 11 Třemošná*

Naše č.j.: MUTE-1947/2018/HSO/EDI  
Vaše č.j.:  
Vyřizuje: Eva Dlabačová  
Tel.: 377953401/kl.114  
Mobil: 724 011 522  
E-mail: [eva.dlabacova@tremosna.cz](mailto:eva.dlabacova@tremosna.cz)  
Dne: 7.5.2018

Ing. Vladimír Čihák  
KTA Technika s.r.o.  
Klatovská 100  
301 00 PLZEŇ 3

**Věc: Uzavírka P 1679 na silnici I/27 v k.ú. Třemošná**

Rada města Třemošná, po projednání Vaší žádosti ohledně návrhu objízdných tras po silnicích II.třídy z důvodu uzavírky I/27 v místě železničního přejezdu P 1679 v k.ú. Třemošná, nemá námitek k předloženým situacím objízdných tras po silnicích II.tříd v průběhu uzavření přejezdu (18-ka), který má být rekonstruován na podzim letošního roku.

S pozdravem

Milan Pánek  
ved.HSO



**Datová schránka:** fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.**Uživatel:** Irena Hrnčířová

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Žádost o uzavírku I/27**ID zprávy:** 573473256**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva**Datum a čas doručení:** 7. 5. 2018 v 13:31:24**Odesílatel:** Město Třemošná, Sídliště 992, 33011 Třemošná, CZ**ID schránky:** vmbbv6**Typ schránky:** OVM**Odesílající osoba:** Administrátor**Zmocnění:** Nezádáno**Odstavec:** Nezádáno**Naše čís. jednací:** MUTE-1947/2018/HSO/EdI**Naše spisová zn.:** Nezádáno**Vaše čís. jednací:** Nezádáno**Vaše spisová zn.:** Nezádáno**K rukám:** Nezádáno**Do vlastních rukou:** Ne

### Přílohy:

**uzavírka .pdf (170,82 kB)**

**OBEC ZRUČ - SENEC, okres Plzeň-sever, IČ : 258 563**  
**Plzeňská 100 , 330 08 Zruč-Senec**

KTA technika s.r.o.

Klatovská 100  
**301 00 Plzeň**

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
ST/189/2018

Vyřizuje linka  
Králová/377824766

Zruč - Senec  
2018 -04-26

**Věc : Návrh dopravního opatření při rekonstrukci přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň – Mladotice – silnice I/27 (18-tka u Kaznějova)**

Obec Zruč-Senec souhlasí s předloženým návrhem objízdných tras po silnicích II. tříd v době rekonstrukce přejezdu P 1679 na silnici I. tř. I/27.

S pozdravem

**OBEC ZRUČ-SENEC**  
*okres Plzeň - sever 2*  
**PSČ 330 08**



Ing. Miroslav Král  
starosta obce



Telefon :  
377 824 280

Bankovní spojení :  
Komerční banka Plzeň - sever  
č.ú. 1925371/0100

IČ :  
258 563

# OBEC MRTNÍK

**Mrtník č. 52, 33152 Dolní Bělá, IČO 00258130, tel. 373394236**

**KTA technika s.r.o.**

**Klatovská 100**

**301 00 Plzeň 3**

25.4.2018

**Návrh dopravního opatření při rekonstrukci přejezdu P 1679 – silnice I/27 (18-tka u  
Kaznějova**

Obec Mrtník nemá připomínky k navrhovaným objízdným trasám při rekonstrukci přejezdu.

Marie Kováříková

starostka

  
**OBEC MRTNÍK**  
331 52 Dolní Bělá  
-1-

	
došlo dne:	27 -04- 2018
č.j.:	

**Vladimír Čihák**

---

**Od:** obec@obeckozojedy.eu  
**Odesláno:** 19. června 2018 11:24  
**Komu:** cihak@kta-technika.cz  
**Předmět:** Objízdna trasa

**Vážený pane Čiháku,**

Zastupitelstvo obce Kozojedy schválilo dne 24.5.2018 číslem **Usnesení č. 479** objízdnou trasu přes naše obce z důvodu výměny světelné signalizace u přejezdu P 1679 na silnici I. třídy I/27..

S pozdravem

**Josef Lomička**  
starosta obce Kozojedy  
mob. 724 147 656  
[obec@obeckozojedy.eu](mailto:obec@obeckozojedy.eu)

**KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE**  
**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
**Škroupova 18, 306 13 Plzeň**



Vaše č. j.: 300 – Z17 - 023  
Ze dne: 7. 8. 2017  
Naše č. j.: ŽP/11783/17  
Spis. zn.: ZN/2070/ŽP/17  
Počet listů: 1  
Počet příloh: 0  
Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Jan Beněš  
Tel.: 377 195 552  
Fax: 377 195 393  
E-mail: jan.benes@plzensky-kraj.cz

Datum: 9. 8. 2017

KTA technika s. r. o.  
Klatovská 100  
301 00 PLZEŇ

H2-9

**Vyjádření k záměru „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň – Mladotice“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)**

Dopisem doručeným dne 7. 8. 2017 jste se obrátili na Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, s žádostí o vyjádření, zda výše uvedený záměr podléhá posuzování dle zákona.

Předmětem záměru je doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati č. 160 Plzeň – Žatec. Jedná o jednokolejnou železniční neelektrifikovanou trať. Začátek a konec stavby je určen dle stavebních prací v rozmezí cca km 20,350 – km 26,300.

Stavebně projekt obsahuje objekty:

- SO 01 – Železniční svršek přejezd v km 22,694
- SO 02 – Železniční spodek přejezd v km 22,694
- SO 03 – Rekonstrukce přejezdu v km 22,694
- SO 04 – Elektrická přípojka pro PZS v km 22,694 a 21,504

Stavba neobsahuje žádné přeložky železniční tratě mimo stávající těleso železniční trati. Navržená stavba tedy nemění urbanistické poměry v okolí stavby. Nedochozí ani k rušení či změně poloh železničních přejezdů či zastávek. Z hlediska architektonického nemá stavba zásadní vliv na okolí.

PS 01 Rekonstrukce PZS P1679 v km 22,679

Na přejezdu P1679 v km 22,694 trati Plzeň hl. n. – Žatec bude v rámci stavby provedena komplexní výměna stávající technologie PZS za novou, včetně náhrady stávajících výstražníků novými. Výstražníky budou s pohony závor, s celými závory ve čtyř-kvadrantovém provedení, s postupným (sekvenčním) sklápěním závorových břevn. Světelné skříně budou plastové s nerozbitnými optikami.

Realizace bude provedena z důvodu náhrady kolejových obvodů za počítače náprav na přejezdu P1679 v km 22,694 a s tím spojeným prodloužením přibližovacích úseků.

PS 02 Rekonstrukce PZS P1678 v km 21,504

Na přejezdu P1678 v km 21,504 trati Plzeň hl. n. – Žatec bude v rámci stavby provedena komplexní výměna stávající technologie PZS za novou (náhrada

stávajících výstražníků– výstražníky budou osazeny závorami a světelnými skříněmi s pozitivní signalizací). Předpokládá se použití ekonomicky a energeticky výhodného reléového systému s elektronickými doplňky. Světelné skříně budou plastové s nerozbitnými optikami. Bude položena nová kabelizace pro PZS a výstražníky.

V souvislosti s realizací záměru nedojde v předmětném úseku železniční trati č. 160 Plzeň – Žatec k významnému zvýšení kapacity a rozsahu trati, ani se významně nemění technologie, řízení provozu či způsob jejího užívání.

Na základě předložených podkladů a výše uvedeného Vám sdělujeme, že **stavba „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň – Mladotice“ nepředstavuje významnou změnu záměru ve smyslu zákona, a proto záměr nepodléhá posuzování dle zákona, v případě zachování výše uvedených parametrů a činností.**

Mgr. Jaroslav Nálevka  
vedoucí oddělení IPPC a EIA

podepsáno elektronicky



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová

H2-9

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Vyjádření k záměru „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň – Mladotice“ podle zákona č. 100/2001 Sb.

**ID zprávy:** 493863110

**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva

**Datum a čas doručení:** 10. 8. 2017 v 11:55:14

---

**Odesílatel:** Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň, CZ

**ID schránky:** zzjbr3p

**Typ schránky:** OVM

**Odesílající osoba:** Spisová aplikace

---

**Zmocnění:** Nežadáno

**Odstavec:** Nežadáno

**Naše čís. jednací:** ŽP/11783/17

**Naše spisová zn.:** ZN/2070/ŽP/17

**Vaše čís. jednací:** Nežadáno

**Vaše spisová zn.:** Nežadáno

**K rukám:** Nežadáno

**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

Plzen\_Mladotice\_Rekonstrukce PZS\_vyjadreni KUPK.pdf (119,65 kB)

---



# KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

H2- 10

Vaše č. j.: 300 – Z17 - 023

Ze dne: 07. 08. 2017

Naše č. j.: ŽP/11836/17

Spis. zn.: ZN/66/ŽP/17

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

KTA technika, s.r.o.

Klatovská 100

301 00 PLZEŇ

Vyřizuje: Ing. Václav Spurný

Tel.: 377 195 596

E-mail: vaclav.spurny@plzensky-kraj.cz

Datum: 30. 08. 2017

## Stanovisko k záměru „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany přírody (dále „správní orgán“) věcně a místně příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) vydává Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Stavební správa západ, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha, zastoupené právnickou osobou KTA technika, s.r.o., IČO: 62618911, Klatovská 100, 301 00 Plzeň, podle § 45i odst. 1 zákona k záměru „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice“ toto stanovisko:

**Záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptací oblasti.**

### Odůvodnění:

Předmětem záměru je rekonstrukce a doplnění závor u přejezdu v km 22,694 (P1679) na silnici I. tř. č. I/27 a rekonstrukce přejezdu bez závor v km 21,504 (P1678) na silnici III. tř. č. III/1804 trati Plzeň – Žatec za účelem zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy. Na těchto přejezdech bude provedena komplexní výměna stávající technologie PZS za novou včetně náhrady stávajících výstražníků novými. Nejbližší evropsky významná lokalita (dále jen "EVL") se nachází cca 4,6 km severovýchodně od výše uvedeného záměru. Jedná se o EVL Kaňon Střely (kód lokality: CZ0324025), kde jsou předmětem ochrany lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, středoevropské silikátové sutě, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, bučiny asociace Luzulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita prástevníka kostivalového. Mezi záměry, které nejvíce ohrožují výše uvedené typy přírodních stanovišť a prástevníka kostivalového patří například výstavba nových objektů, velkých průmyslových provozů, liniových staveb, technické infrastruktury, lanovek a sjezdovek, velké spalovací zdroje, čerpání vody, těžební aktivity, plošné odstraňování dřevin apod. S ohledem na charakter záměru a vzdálenost EVL od záměru, lze jeho významný vliv na EVL Kaňon Střely vyloučit.

Druhá nejbližší EVL se nachází cca 10 km vzdušnou čarou od výše uvedeného záměru. Jedná se o EVL Plzeň - Zábělá (kód lokality: CZ0323159), kde jsou předmětem ochrany lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklicích, lokalita páchníka hnědého, bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p., extenzivní sečené louky nížin až podhůří a dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum. Mezi záměry, které nejvíce ohrožují výše uvedené typy přírodních stanovišť a páchníka hnědého patří například výstavba nových objektů, velkých průmyslových provozů, liniových staveb, technické infrastruktury, lanovek a sjezdovek, čerpání vody, těžební aktivity, velké spalovací zdroje, odstraňování starých stromů apod. S ohledem na charakter záměru a vzdálenost EVL od záměru, lze jeho významný vliv na EVL Plzeň - Zábělá vyloučit.

Ing. Jan Kroupar  
vedoucí oddělení ochrany přírody

podepsáno elektronicky



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová

H2- 10

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Stanovisko k záměru „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice“  
**ID zprávy:** 499393094  
**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva  
**Datum a čas doručení:** 30. 8. 2017 v 13:39:13

---

**Odesílatel:** Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň, CZ  
**ID schránky:** zzjbr3p  
**Typ schránky:** OVM  
**Odesílající osoba:** Spisová aplikace

---

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše čís. jednací:** ŽP/11836/17  
**Naše spisová zn.:** ZN/66/ŽP/17  
**Vaše čís. jednací:** Z17 - 023  
**Vaše spisová zn.:** odbor ŽP - NATURA 2000  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice.pdf (129,92 kB)

---





Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje  
krajské ředitelství

Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň



HZSPX0064B0T

Číslo jednací: HSPM- 1827-2/2017 ÚPP  
Datum: 20.4.2017  
Vyřizuje: nprap. Alois Šrédli  
oddělení stavební prevence  
Tel.: 950 330 145  
E-mail: alois.sredl@hzspk.cz  
Počet listů: 1

KTA technika, s. r. o.  
projekce

Klatovská 100  
301 00 Plzeň

došlo  
dne: 20-04-2017

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

K č. j.: 300 – Z17 – 023

ze dne: 10. 4. 2017

**Název stavby:** Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km  
22,694 na trati Plzeň - Mladotice

**Místo stavby:** k. ú. Třemošná, Kaznějov, Horní Bříza, Obora

**Stavebník - investor:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební  
správa západ se sídlem v Praze , Sokolovská 1955/278,  
190 00 Praha 9

**Předložený druh dokumentace:** projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne 10.04.2017** a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

## souhlasné závazné stanovisko.

### Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### Poučení

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

#### **Upozornění**

Upozorňujeme, že předložená dokumentace není opatřena autorizačním razítkem projektanta, který je oprávněn v rozsahu svého oboru, popřípadě specializace pro kterou mu byla udělena autorizace, vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

„otisk razítka“

plk. Ing. Martin Toman  
náměstek krajského ředitele  
pro úsek prevence a CNP  
*podepsáno elektronicky*



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.

Uživatel: Irena Hrnčířová

H2-11

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice k. ú. Tře

**ID zprávy:** 461453154

**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva

**Datum a čas doručení:** 20. 4. 2017 v 11:33:28

---

**Odesílatel:** Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 2726/9, 30100 Plzeň, CZ

**ID schránky:** p36ab6k

**Typ schránky:** OVM

**Odesílající osoba:** Administrátor

---

**Zmocnění:** Nežadáno

**Odstavec:** Nežadáno

**Naše čís. jednací:** HSPM- 1827-2/2017 ÚPP

**Naše spisová zn.:** HSPM - 1827/2017 ÚPP

**Vaše čís. jednací:** Nežadáno

**Vaše spisová zn.:** Nežadáno

**K rukám:** Nežadáno

**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

1827-2.pdf (313,44 kB)

---



**MĚSTO KAZNĚJOV**  
Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov  
IČ 00 257 893

H2- **12**

NAŠE Č. J.: 418/2017  
VAŠE Č. J.:  
DATUM: 13.4. 2017  
VYŘIZUJE: Uhlíř  
Mobil: 736 465 006  
Tel: 373 332 280  
E-mail: stavebni@kaznejov.cz

**KTA technika, s.r.o.**

**Klatovská 100**

**301 00 Plzeň**

**Věc: Vyjádření k akci „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1697 a P1698“**

Nemáme připomínky k uložení kabelů v pozemcích p.č. 447/1, 447/27, 447/29, 447/37 v k.ú. Kaznějov za účelem rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1697 a P1698 na trati Plzeň - Mladotice.



  
**Zdeněk Uhlíř**  
vedoucí technického odboru



**Datová schránka:** fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
**Uživatel:** Irena Hrnčířová

**H2- 12**

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Vyjádření k akci "Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1697 a P 1698"  
**ID zprávy:** 459880524  
**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva  
**Datum a čas doručení:** 18. 4. 2017 v 07:20:31

**Odesílatel:** Město Kaznějov, Ke Škále 220, 33151 Kaznějov, CZ  
**ID schránky:** wrzbdp2  
**Typ schránky:** OVM  
**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Odstavec:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** Měú/418/2017  
**Naše spisová zn.:** Nežadáno  
**Vaše čís. jednací:** 300-Z17-023  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne

### Přílohy:

SKMBT\_C22017041310580.pdf (186,78 kB)







ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, v. v. i.

REFERÁT ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE

118 01 Praha 1 - Malá Strana, Letenská 4  
tel.: +420 257 014 310, +420 257 532 288  
e-mail: oznameni@arup.cas.cz

H2- 13

Západočeské muzeum  
archeologické oddělení  
Kopeckého sady 2  
301 00 PLZEŇ



Č.j.: ARUP – 3851/2017

V Praze 21. 4. 2017

**Věc: Postoupení- žádost o vyjádření ke stavbě**

**PLZEŇ (okr. PM)- MLADOTICE (okr. PS),** doplnění závor a reko PZS na  
Přejezdu P1679 v km 22, 694  
( žadatel – KTA technika ze dne 11. 4. 2017, do ARÚ doručeno 12. 4. 2017)

V příloze zasíláme výše uvedenou akci k vyřízení.

S pozdravem

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.  
Letenská 4, 118 01 Praha 1  
IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912  
11

Mgr. Jan Mařík, Ph.D. v. r.

zástupce ředitele pro legislativu a památkovou péči  
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Vyřizuje: J.Drahotová  
*J. Drahotová*

Přílohy: 1 - Č.j. ARUP – 3851/2017

Na vědomí KTA s.r.o., pí. Lněničková, Klatovská 100, 301 00 Plzeň

**MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE**

Markova 2, Kralovice PSČ 331 41

**ODBOR VÝSTAVBY**

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 10.4.2017  
Spis.zn.: OV/1341/2017-Klj  
Č.j.: OV/8153/17 Klj  
Vyřizuje: Kloučková Jana  
E-mail: klouckova.jana@kralovice.cz  
Tel.: 373 300 275  
Fax: 373 300 262  
  
Datum: 3.5.2017

**Adresát:**

KTa technika, s.r.o., IDDS: fw3g5xh  
sídlo: Klatovská č.p. 863/100, Plzeň 3, 301 00 Plzeň 1

**Věc:**

**Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 a P1678 v km 21,504 na trati  
Plzeň - Žatec**

Na základě vaší žádosti, kterou jste podali dne 12.4.2017 vám sdělujeme, že jako příslušný silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy, nemáme k doložené dokumentaci žádné námítky.

V případě silnice I. třídy je příslušným správním úřadem Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravního a silničního hospodářství.

otisk úředního  
razítka

Vlastimil Pech  
vedoucí odboru výstavby





Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.

Uživatel: Irena Hrnčířová

H2- 14

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** dopis - městský úřad: Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu  
P1679 v km 22,

**ID zprávy:** 465899964

**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva

**Datum a čas doručení:** 5. 5. 2017 v 07:09:00

---

**Odesílatel:** Město Kralovice, Markova tř. 2, 33141 Kralovice, CZ

**ID schránky:** jidbxnx

**Typ schránky:** OVM

**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

---

**Zmocnění:** Nezádáno

**Odstavec:** Nezádáno

**Naše čís. jednací:** OV/8153/17 Klj

**Naše spisová zn.:** OV/1341/2017 Klj

**Vaše čís. jednací:** Nezádáno

**Vaše spisová zn.:** Nezádáno

**K rukám:** Nezádáno

**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

2017-1341.pdf (81,81 kB)

---



Město Horní Bříza  
Třída 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza

H2-15

tel.: 377 955 196, e-mail: akubesova.mu@hornibriza.cz IČ: 00257770

Váš dopis zn.: 300 – Z17 - 023  
Ze dne: 10. 4. 2017  
Naše zn.: MěÚ/754/2017

Vyřizuje: Andrea Kubešová  
Tel./fax: 377 227 326  
Mobil: 702 286 708  
E-mail: akubesova.mu@hornibriza.cz  
ISDS: hbzbd96

KTA technika, s.r.o.  
Klatovská 100  
301 00 Plzeň

Datum: 26. 04. 2017

Věc: Vyjádření k záměru stavby: „doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice“ dle předložené části dokumentace pro stavební povolení

Město Horní Bříza **n e m á n á m í t e k** k předloženému záměru stavby „doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice“ dle předložené části dokumentace (popis, situace) pro stavební povolení zpracované projekční kanceláří KTA Technika, s.r.o..

S pozdravem

MĚSTO HORNÍ BRÍZA  
Třída 1. máje 300  
330 12 Horní Bříza  
- 7 -

Andrea Kubešová  
pověřená vedením  
hospodářsko-správního odboru

došlo dne:	27-04-2017
č.j.:	



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová

H2- 15

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice  
**ID zprávy:** 463634278  
**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva do vlastních rukou  
**Datum a čas doručení:** 27. 4. 2017 v 11:47:09

---

**Odesílatel:** Město Horní Bříza, Třída 1. máje 300, 33012 Horní Bříza, CZ  
**ID schránky:** hbzbd96  
**Typ schránky:** OVM  
**Odesílající osoba:** Oprávněná osoba

---

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše čís. jednací:** MěÚ/754/2017-2  
**Naše spisová zn.:** MěÚ/754/2017  
**Vaše čís. jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová zn.:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ano

---

### Přílohy:

vyjadreni KTA technika Horni Briza.pdf (215,56 kB)

---



# MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEMOŠNÁ

Sídlíště 992, Třemošná PSČ 330 11

## STAVEBNÍ ODBOR

H2-16

Č.j.: MUTE-1945/2017/STO/HŠk  
Spis. zn.: 1799/2017/Šku  
Vyřizuje: Škultétyová, tel. 377220982  
E-mail: hana.skultetyova@tremosna.cz

Třemošná, dne 3.5.2017

### VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Třemošná, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

**s d ě l u j e,**

že navržená stavba

**Rekonstrukce PZS na přejezdu bez závor v km 21,504 (P1678) na silnici č. III/1804 na trati Plzeň – Žatec, za účelem zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy. Jedná se o pozemky p.č. 1801/1, 2090, 1805/1 v k.ú. Hromnice a p.č. 1759/3 v k.ú. Horní Bříza.**

#### Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Hana Škultétyová,  
oprávněná úřední osoba,  
odborný referent stavebního odboru

#### Obdrží:

KTA technika, s.r.o, IDDS: fw3g5xh  
sídlo: Klatovská č.p. 100, 301 00 Plzeň 1

	
došlo dne:	16-05-2017
č.j.:	



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.

Uživatel: Irena Hrnčířová

H2- 16

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** vyjádření pro speciální stavební úřad (nevydává se U/US): doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejí

**ID zprávy:** 469320147

**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva

**Datum a čas doručení:** 16. 5. 2017 v 12:50:40

---

**Odesílatel:** Město Třemošná, Sídliště 992, 33011 Třemošná, CZ

**ID schránky:** vmbbvu6

**Typ schránky:** OVM

**Odesílající osoba:** Administrátor

---

**Zmocnění:** Nezádáno

**Odstavec:** Nezádáno

**Naše čís. jednací:** MUTE-1945/2017/STO/HŠk

**Naše spisová zn.:** SPIS-MUTE-1799/2017/STO/HŠk STO

**Vaše čís. jednací:** Nezádáno

**Vaše spisová zn.:** Nezádáno

**K rukám:** Nezádáno

**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

2017-1799.pdf (82,79 kB)

---

**KTA technika s.r.o.**

**Klatovská 100**

**Plzeň**

**301 00**

**Česká republika**

**H2- 17**

VÁŠ DOPIS ZN.  
č.j.300-Z17-023

ČÍSLO JEDNACÍ  
**LCR216/000438/2017**

SPISOVÁ ZNAČKA  
22.5.2017

DATUM

VYŘIZUJE  
Bláhová Jana

TELEFON  
956 216 106

GSM  
725 257 486

FAX  
373 322 330

E-MAIL  
jana.blahova@lesycr.cz

**Věc: Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň-Mladotice**

Vážení,

na základě podané žádosti o vyjádření pro akci „Doplnění závor a rekonstrukce na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň-Mladotice“ Vám sdělujeme následující.

Lesní správa Plasy souhlasí s realizací rekonstrukce a k uvedené záměru nemá námitek.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesní správa Plasy  
Žebnická 7, 331 01 Plasy

[05]

Ing. Václav Hefler  
lesní správce  
Lesní správa Plasy

**SMLOUVA O SMLouvě BUDOUcí O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI**

č. smlouvy obtíženého: 1-2018-216

č. smlouvy oprávněného: E618-S-6354/2017

uzavřená na základě ust. § 1785 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Václavem Heřlerem, lesním správcem Lesní správy Plasy, Žebnická 7, 331 01 Plasy na základě

Pověření ze dne 5. 1. 2016 uděleného Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kralovice

číslo účtu: 8101710227/0100

(dále jako „budoucí obtížený“) na straně jedné

a

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ na základě pověření č. 1761 ze dne 16. 9. 2014.

**Adresa pro doručování:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jako „budoucí oprávněný“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**SMLOUVU O SMLouvě BUDOUcí  
O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI:****I.****Předmět budoucí smlouvy**

1. Budoucí obtížený prohlašuje, že je oprávněn hospodařit s následujícími pozemky, které jsou ve vlastnictví České republiky:

Číslo parcely	Druh pozemku	Výměra v m <sup>2</sup>	Výměra služebnosti dle GP v m <sup>2</sup>	Katastrální území	LV	Obec
1805/1	lesní pozemek	95491	16	Hromnice	25	Hromnice
Celkem			16			

Uvedený pozemek (dále jen „předmětný pozemek“ nebo „budoucí služební pozemek“) je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň-sever.

2. Budoucí oprávněný se zavazuje uzavřít s budoucím obtíženým za podmínek dále uvedených smlouvu o zřízení služebnosti k předmětnému pozemku specifikovanému v předchozím odstavci tohoto článku za účelem zřízení služebnosti spočívající ve výměně stávajících zabezpečovacích kabelů SSZT za nové, a to do 30 dnů od výzvy budoucího obtíženého k jejímu uzavření, nejpozději však do 5 (pěti) let od uzavření této smlouvy. Výzvou ve smyslu tohoto odstavce se rozumí rovněž návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti touto smlouvou předvídané. Současně se budoucí oprávněný zavazuje nejpozději v téže lhůtě předložit budoucímu obtíženému následující listiny: geometrický plán, popř. jiné podmínky dle potřeby
3. Budoucí obtížený uzavře s budoucím oprávněným za podmínek dle této smlouvy ujednaných smlouvu o zřízení služebnosti k předmětnému pozemku specifikovanému v odstavci 1. tohoto článku, a to nejpozději do pěti let od uzavření této smlouvy za podmínky, že nejpozději v téže lhůtě budou budoucímu obtíženému předloženy listiny (popř. jiné podmínky dle potřeby) uvedené v odstavci 2. tohoto článku, v opačném případě se tato smlouva ruší a budoucí obtížený tedy není povinen smlouvu o zřízení služebnosti, jejíž uzavření je touto smlouvou předvídáno, s budoucím oprávněným uzavřít.
4. Pro případ, že nedojde k uzavření předmětné smlouvy o zřízení služebnosti touto smlouvou předvídané z důvodů na straně budoucího oprávněného, zavazuje se budoucí oprávněný zaplatit budoucímu obtíženému smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Smluvní strany vzhledem k okolnostem pokládají sjednanou smluvní pokutu za přiměřenou okolnostem a neodporují dobrým mravům. Právo budoucího obtíženého na náhradu škody tím není dotčeno. Mimo uvedené smluvní pokuty je budoucí obtížený oprávněn požadovat zaplacení vzniklých škod a výloh spojených s vymáháním svých pohledávek za budoucím oprávněným.

## II.

### Obsah budoucí smlouvy o zřízení služebnosti

#### I.

##### Úvodní ustanovení

Obtížený prohlašuje, že je oprávněn hospodařit s následujícími pozemky, jejichž vlastníkem je Česká republika:

Číslo parcely	Druh pozemku	Výměra v m <sup>2</sup>	Výměra zřizované služebnosti dle GP v m <sup>2</sup>	Katastrální území	LV	Obec
1805/1	lesní pozemek	95491	16	Hromnice	25	Hromnice
	Celkem		16			

vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň-sever, na LV č. 25, pro obec Hromnice, k.ú. Hromnice (dále jen „služebný pozemek“).

## II.

### Předmět smlouvy

1. Obtížený touto smlouvou zřizuje ve prospěch oprávněného ke služebným pozemkům uvedeným v čl. I. této smlouvy služebnost spočívající v právu:
  - zřízení a provozování bezpečnostních kabelů SSZT
  - údržby a oprav zabezpečovacích kabelů SSZT
 (dále jen „služebnost“)
2. Rozsah služebnosti dle této smlouvy je přesně vymezen v geometrickém plánu vypracovaném \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_, pod č.j. \_\_\_\_\_, který je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Služebnost dle této smlouvy se zřizuje na dobu neurčitou.
4. Oprávněný služebnost dle této smlouvy přijímá a obtížený je povinen výkon služebnosti strpět.



## III.

**Úplata**

1. Smluvní strany ujednaly, že služebnost dle této smlouvy se zřizuje úplatně. Oprávněný se zavazuje zaplatit obtíženému jednorázovou úplatu, jejíž výše bude určena znaleckým posudkem vypracovaným před uzavřením vlastní smlouvy oprávněným. K takto ujednané úplatě bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými a účinnými předpisy o dani z přidané hodnoty pro dané období.
2. Oprávněný se zavazuje zaplatit obtíženému úplatu dle odst. 1. tohoto článku na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného obtíženým, a to ve prospěch účtu obtíženého č.ú. 8101710227/0100, vedeného u Komerční banky a.s., pobočka Kralovice. Dnem uhrazení se rozumí den připsání úplaty v plné výši ve prospěch účtu obtíženého. Obtížený je oprávněn daňový doklad (fakturu) vystavit po podpisu této smlouvy.
3. Oprávněný se současně zavazuje uhradit úplatu dle tohoto článku nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne vystavení řádně vyplněného daňového dokladu (faktury), když dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den vystavení faktury a předmětná faktura musí být vystavena a zaslána na adresu oprávněného uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Pro případ prodlení s úhradou úplaty dle tohoto článku ve prospěch obtíženého se oprávněný zavazuje zaplatit dále obtíženému smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Právo obtíženého na náhradu škody tím není dotčeno. Obtížený je současně v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## IV.

**Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Obtížený je na základě služebnosti dle této smlouvy povinen mj. \_\_\_\_\_.
2. Oprávněný se na základě služebnosti nabyté dle této smlouvy zavazuje mj. \_\_\_\_\_.
3. Oprávněný není oprávněn zřídit na služebných pozemcích jakékoli stavby bez předchozího písemného souhlasu obtíženého.
4. Obtížený neodpovídá za jakékoli újmy vzniklé na služebných pozemcích v důsledku výkonu práv ze služebnosti oprávněným či třetími osobami. Oprávněný se naopak zavazuje nahradit obtíženému veškeré případné újmy, které vzniknou v souvislosti s výkonem služebnosti dle této smlouvy.
5. Oprávněný se zavazuje při výkonu služebnosti dle této smlouvy co nejvíce šetřit práv obtíženého.
6. Po zániku služebnosti dle této smlouvy je oprávněný povinen uvést služební pozemky do původního stavu.
7. Údržbu a opravy služebných pozemků bude provádět obtížený. Vyžádá-li si však údržba či oprava výlučně užívání služebných pozemků oprávněným, provede takové potřebné jednání oprávněný, a to na svůj náklad.

## V.

**Vklad do katastru nemovitostí**

1. Obtížený a oprávněný berou na vědomí, že služebnost dle této smlouvy vznikne vkladem do katastru nemovitostí.
2. Smluvní strany ujednaly, že návrh na vklad služebnosti dle této smlouvy do katastru nemovitostí podá obtížený, a to bezodkladně po uhrazení úplaty dle článku III. této smlouvy.
3. Poplatek spojený s návrhem na vklad služebnosti dle této smlouvy jde k tíži oprávněného.
4. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu za účelem vymezení přesného rozsahu služebnosti jdou rovněž k tíži oprávněného.
5. Pro případ, že by tato smlouva byla nebo se stala z jakéhokoliv důvodu neplatnou nebo nezpůsobilou k provedení vkladu služebnosti ve prospěch oprávněného nebo v případě, že by nedošlo k zápisu služebnosti ve prospěch oprávněného dle této smlouvy do katastru nemovitostí z jiného důvodu, zavazují se tímto smluvní strany uzavřít bez zbytečného odkladu novou bezvadnou smlouvu o zřízení služebnosti ke služebným pozemkům, jejíž obsah bude v podstatných náležitostech, po odstranění zjištěných vad, odpovídat obsahu této smlouvy.

## VI.

**Criminal compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. LČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

## VII.

### Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě změny identifikačních údajů smluvních stran se tyto zavazují vzájemně se o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat.
3. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Pro platnost této Smlouvy je v souladu se Statutem LČR, zákonem o státním podniku, zákonem o lesích, nutný souhlas Ministerstva zemědělství ČR, které rovněž vykonává jménem státu funkci zakladatele propachtovatele (dále jen „Zakladatel“) ve smyslu:
  - a) ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
  - b) ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zakladatel udělil předchozí souhlas s nakládáním s určeným majetkem ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, pod č.j.: 73486/2016-MZE-13221 ze dne 1. 9. 2017, v odstavci 6.5.1. Statutu LČR.  
Předchozí souhlas k nakládání s majetkem je dle lesního zákona udělen v ustanovení Instrukce MZE č.j. 25937/2013-MZE-16212 ze dne 26. 4. 2013.
6. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran a jedna bude použita k zápisu do katastru nemovitostí.
7. Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním Smlouvy a jejích dodatků včetně metadat srozuměny.
8. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami; v případě povinnosti zveřejnění je účinnost podmíněna zveřejněním v registru smluv.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:  
Geometrický plán vypracovaný \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_, pod č.j. \_\_\_\_\_,

Obtížený:

Oprávněný:

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

**Lesy České republiky, s.p.**

Ing. Václav Hefler

lesní správce, LS Plasy

Ing. Lubor Hrubeš

ředitel

Stavební správy Plzeň

### III.

1. Budoucí oprávněný je povinen projednat s budoucím obtíženým neprodleně všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na jakákoli ujednání dle této smlouvy, zejména pak na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti touto smlouvou předvídané.
2. Budoucí obtížený souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro správní řízení, jako prokázání práva provést stavbu. Budoucí oprávněný uvede budoucího obtíženého jako účastníka řízení.
3. Budoucímu oprávněnému touto smlouvou vzniká právo provést stavbu, vstupovat a vjíždět na předmětnou nemovitou věc v souvislosti s prováděním stavby v rozsahu předem uvedeném v předávacím protokolu.
4. Budoucí obtížený tímto souhlasí s dočasným odnětím předmětné nemovité věci nebo její části plnění funkce lesa.
5. Budoucí oprávněný a budoucí obtížený se dohodly, že si předají předmětnou nemovitou věc předávacím protokolem v rámci předávání staveniště zhotoviteli stavby. Budoucí oprávněný se zavazuje ke dni ukončení stavby předmětnou nemovitou věc na vlastní náklady uvést do původního stavu vyjma staveb, které byly na předmětné nemovité věci v souladu se stavebním povolením zřízeny, přičemž obě strany vyhotoví stručný zápis z předání předmětné nemovité věci, kde označí případné zjištěné závady nebo způsobené škody, eventuálně jiné skutečnosti související se stavební činností.
6. Budoucí oprávněný se zavazuje, že při stavebních pracích bude šetřit zájmy a práva budoucího obtíženého. Dále se zavazuje předem projednat veškeré případné změny předmětné stavby, které se týkají stavbou dotčené nemovité věci. Zároveň se zavazuje k uhrazení případné majetkové újmy, která v důsledku realizace předmětné stavby nebo jakékoliv další činnosti na předmětné nemovité věci či jiném majetku vlastníka vzniknou.
7. Budoucí obtížený si vyhrazuje právo změnit jakoukoli část smlouvy o zřízení služebnosti touto smlouvou předvídanou tak, aby byla v souladu s právními předpisy ČR a interními předpisy budoucího obtíženého platnými ke dni podpisu smlouvy o zřízení služebnosti. Dále si budoucí obtížený vyhrazuje právo doplnit smlouvu o zřízení služebnosti o další ustanovení týkající se stanovení podmínek užívání předmětných pozemků v souvislosti s výměnou zabezpečovacích kabelů SSZT.

### IV.

#### Criminal compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. LČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních preventivních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

## V.

## Závěrečné ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě změny identifikačních údajů smluvních stran se tyto zavazují vzájemně se o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním Smlouvy a jejích dodatků včetně metadat seznámeny.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží budoucí obtížený a dvě vyhotovení obdrží budoucí oprávněný.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
- Polohopisný výkres s označením pozemku p. č. 1805/1 se zakreslenými kabely SSZT

V Pláších, dne 1.12.2018

V Praze, dne 22.11.2018

Budoucí obtížený:

Budoucí oprávněný:

Lesy České republiky, s.p.

Ing. Václav Hefler

lesní správce

Lesní správa Plasy

Lesy České republiky, s.p. (05)  
 sídlo: Plzeňská 1106/15, I.á.ý. Hradec Králové  
 500 01 Hradec Králové  
 IČ: 4338151, DIČ: CZ42196451  
 Lesní správa Plasy  
 Želbická 7, 331 01 Plasy

Ing. Lubor Hrubeš

ředitel

Stavební správa západ

Stavební správa západ  
 190 00 Praha 9, Našiměřská 278, 1952  
 DIČ: CZ0624234  
 (08)

22,7

```

PS01: TCERKPER@.texN01.0
PS01: HOPE 40/32, mod00
PS01: HOPE 40/32, 0000
PS01: kabel 0, R01
PS01: kabel 0, 10
PS01: kabel 0, 001
PS01: kabel 0, 100
PS01: kabel 0, 000
PS01: kabel 0, 005
PS01: kabel 0, 000

```

[illegible]

1805/1

P.994 - TEFUKAPELEA TOXAKO 8  
 P.991 - HIDE 40/32 - medea  
 P.994 - HIDE 40/32 - GORAB  
 P.991 - KABEL 2.92  
 P.991 - KABEL 2.92  
**nominal kabel efektif P1578**

05 - 4

Propustek evid. km 22.668  
sv. 1,05m vol. v 0,60m

28. Կարգվող ժողովուրդ է՝ 110, ի 12-ի

**1x vasco/linea chiavido DN 110, di 10m**

Stavaliel transformice

[illegible]





# OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ PLZEŇSKÉHO A JIHOČESKÉHO

HŘÍMALÉHO 11, 301 00 PLZEŇ

H2- 18

KTA technika, s.r.o.

Klatovská 100  
301 00 Plzeň

Váš dopis značky / ze dne

300-Z17-023 / 10.4.2017

Naše značka

SBS 12634/2017/OBÚ-06

Vyřizuje / linka

Ing. Jiran/412

V Plzni

19.4.2017

**Věc: Vyjádření k umístění stavby – akce „Doplnění závor a rekonstrukce ZPS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice“**


Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, ve věci Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci sděluje, že jako dotčený orgán státní správy, zajišťující při územně plánovací činnosti ochranu nerostného bohatství ve smyslu ust. § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemá k umístění výše uvedené stavby žádné připomínky.

S pozdravem

Ing. Bivoj Merc  
předseda úřadu

Ing.  
Bivoj  
Merc

Digitálně podepsal Ing. Bivoj Merc  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-00025844,  
o=Cesky báňský úřad Praha [IC  
00025844], ou=Obvodní báňský  
úřad pro území krajů Plzeňského a  
jihočeského, ou=000460, cn=Ing.  
Bivoj Merc, sn=Merc,  
serialNumber=P4395,  
title=předseda úřadu  
Datum: 2017.04.20 08:12:33  
+02'00'





Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová

H2- 18

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Vyjádření k Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň-Mladotice

**ID zprávy:** 461590976

**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva

**Datum a čas doručení:** 20. 4. 2017 v 14:04:34

---

**Odesílatel:** Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímálého 2730/11, 30100 Plzeň, CZ

**ID schránky:** m4eadvu

**Typ schránky:** OVM

**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

---

**Zmocnění:** Nežadáno

**Odstavec:** Nežadáno

**Naše čís. jednací:** SBS 12634/2017

**Naše spisová zn.:** SZ SBS 12634/2017/2

**Vaše čís. jednací:** Z17 - 023

**Vaše spisová zn.:** územní pracoviště Plzeň

**K rukám:** p. Lněničková

**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

SBS\_12634-2017-  
JIR\_KTA\_technika\_vyjadreni\_akce\_Doplneni\_zavor\_a\_ZPS\_na\_prejezdu\_Mladotice.pdf (17 9,68 kB)

---



# SÚSPK

Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje, příspěvková organizace  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

H2- 19

váš dopis zn.: 300 – Z17 – 023  
ze dne: 10.4.2017, doplněno dne 7.6.2017  
naše zn.: 916/17/SÚSPK-PS/MP  
spis. č.: ZN/2/SUSPK-PS/17  
vyřizuje: Martin Pícl  
tel.: 373 300 165, 737 285 615  
e-mail: martin.picl@suspk.eu  
datum: 7.6.2017

KTA technika, s.r.o.  
Klatovská 100  
301 00 Plzeň

## Doplnění závor PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále „SÚSPK“), obdržela dne 10.4.2017 Vaši žádost o vyjádření k předmětné stavbě, k čemuž Vám sděluji následující.

SÚSPK, jako pověřený majetkový správce silnice III/180 4 a pozemků p.č. 1900/1, 1900/2 v k.ú. Hromnice s povolením výše uvedené stavby, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu předložené situace vypracované společností KTA technika, s.r.o., datum 09/2017, č. zakázky Z17-023 souhlasí, za dodržení následujících podmínek:

1. Stavbou nesmí dojít k poškození komunikace III/180 4, včetně všech jejích součástí a příslušenství. V případě poškození stávajícího vodorovného dopravního značení v místě stavby bude toto značení na náklad investora v rámci stavby obnoveno.
2. Při realizaci stavebních prací nebude na silnici III/180 4 ukládán žádný materiál (stavební, montážní, výkopový atd.) a nesmí docházet ke znečištění této silnice.
3. Bude provedeno plynulé napojení upravované části železničního přejezdu na stávající vozovku silnice III/180 4. Případná vzniklá pracovní spára bude zalita pružnou modifikovanou zálivkou.
4. SÚSPK se na výše uvedené stavbě nebude nijak podílet.
5. Před zahájením a po ukončení stavebních prací bude dotčená část silnice III/180 4 protokolárně předána zástupci SÚSPK (Martin Pícl – kontakt viz výše). Záruční doba na hotové provedené stavební práce v blízkosti komunikaci a/nebo v pozemku, včetně úpravy povrchu pozemku, začíná ode dne protokolárního převzetí a je vyžadována na dobu 60 měsíců. Investor je povinen po záruční dobu kontrolovat předmětnou část komunikace a/nebo pozemku a odstraňovat vzniklé závady.
6. Případné vydání povolení úplné, popř. částečné uzavírky předmětného úseku uvedené silnice s vedením objízdných tras, bude samostatně projednáno s SÚSPK, v návaznosti na realizaci stavebních prací na silnicích II. a III. tříd a s tím související koordinace uzavírek, popř. objízdných tras. Úplná uzavírka nebude povolena vždy v termínu od 1.11. do 31.3. následujícího roku, z důvodu zajištění provádění zimní údržby pozemních komunikací.

Martin Pícl

Technik správy silnic okresu Plzeň-sever

Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň IČ: 72053119

[08]

Zapsaná v OR vedeném KS v Plzni  
oddíl Pr. vložka č. 737  
IČ: 72053119  
DIČ: CZ72053119

Pracoviště:  
Žatecká 732  
331 41 Kralovice

Tel.: +420 373 300 150  
Fax: +420 373 396 378  
E-mail: posta@suspk.eu



**KTA technika s.r.o.**  
**Klatovská 100**  
**Plzeň**  
**301 00**

VÁŠ DOPIS ZN.  
č.j.300-Z17-023

ČÍSLO JEDNACÍ  
LCR955/001960/2017

SPISOVÁ ZNAČKA  
LCR041515/2017

DATUM  
30. 10. 2017

VYŘÍZUJE  
Valent

TELEFON  
956 955 501

GSM  
725 257 293

FAX  
--

E-MAIL  
ondrej.valent@lesycr.cz

**Věc: Vyjádření správce toku k žádosti o stavební povolení k akci: Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice**

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, obdržely Vaši žádost o vyjádření správce toku k žádosti o stavební povolení na akci: Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň – Mladotice. Objednatel je Správa železniční dopravní cesty, s.o.; Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, projekčně akci provádí společnost KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň.

Hlavním cílem připravované stavby je rekonstrukce a doplnění závor u přejezdu v km 22,694 (P1679) na silnici I/27 a rekonstrukce přejezdu bez závor v km 21,504 (P1678) na silnici III/1804 trati Plzeň – Žatec za účelem zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy. U P1679 se jedná o křížení železniční trati se silnicí I/27 Plzeň – Most mezi obcemi Třemošná a Kaznějov. U P1678 se jedná o křížení železniční trati se silnicí III/1804 mezi Horní Břízou a Oborou. U obou těchto přejezdů bude provedena kompletní výměna stávající technologie PZS za novou včetně náhrady stávajících výstražníků novými. V žádosti předložené k vyjádření je podrobněji popsána povaha opatření vztahující se k oběma výše uvedeným přejezdům.

Na základě obdržené žádosti a přiložených podkladů uvádíme, že Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky nejsou v zájmové oblasti určenými správci žádného vodního toku a našeho správcovství se uvedená stavba přímo nedotýká. V souvislosti s přejezdem P1678 upozorňujeme na údolnici – strž v lesním komplexu, která začíná poblíž tělesa dráhy (cca v km 21,5) a pokračuje přibližně 1 km východním směrem až do prameniště vodního toku v naší správě – Býkovský potok (IDVT 10238966, ČHP 1-11-01-0600). Při provádění prací na rekonstrukci přejezdu jako správce uvedeného vodního toku požadujeme, aby byla stanovena konkrétní opatření, která minimalizují únik zvláště nebezpečných a závadných látek, jež by mohly negativně ovlivnit jakost vody ve vodním toku v naší správě.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., SPRÁVA TOKŮ – OBLAST POVODÍ BEROUNKY

Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, tel. +420 956955111, ost55@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

O jakékoliv mimořádné události, která by se mohla toků v naší správě týkat, budeme neprodleně informováni na výše uvedená telefonní čísla. Toto upozornění se týká mj. také uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně jejich doplňování do strojů.

Z hlediska majetkoprávních vztahů se uvedená stavba nedotýká pozemků v přímé správě Správy toků – oblast povodí Berounky, k nimž mají právo hospodaření Lesy České republiky, s.p.

Uvedený záměr je z pozice **Lesů České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky** možný.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Berounky  
Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

František Šampalík

vedoucí správy toků – oblast povodí Berounky

Příloha: -

Na vědomí: -

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.  
[www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)



# MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

pracoviště Plzeň, Americká 39, Plzeň PSČ 304 66

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

H2-21

Č.j: OÚP-Kre/21571/2017

Vyřizuje: Mgr. Iveta Krejčí

E-mail: iveta.krejci@nyrany.cz

Telefon: 377 168 014

Plzeň, dne 10.10.2017

Adresát

KTA technika s.r.o.

Klatovská 100

301 00 Plzeň



## **Koordinované závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň-Mladotice**

Odboru územního plánování, Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, byla postoupena Vaše žádost k vydání koordinovaného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), k dokumentaci pro stavební povolení na akci Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň-Mladotice.

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování vydává k předložené dokumentaci

### **koordinované závazné stanovisko**

zahrnující jednotlivá vyjádření a stanoviska dotčených orgánů Městského úřadu Nýřany.

#### **1) odbor územního plánování – 8.8.2017**

**Vyjádření úřadu územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon, § 6 odst 1 písm. e); – zpracoval MěÚ Nýřany, odbor územního plánování – Mgr. Iveta Krejčí**

K výše uvedené akci nemáme připomínek.

**Stanovisko orgánu památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; - zpracoval MěÚ Nýřany, odbor územního plánování – Dana Kondelíková**

K výše uvedené akci nemáme připomínek.

Vyjádření odboru územního plánování - památková ochrana nenahrazuje stavební povolení ani jiná rozhodnutí stavebního úřadu.

#### **2) odbor životního prostředí – 31.8.2017**

Stanovisko č.j. OŽP-Rei/21792/2017 ze dne 30.8.2017 v příloze.

#### **3) odbor dopravy – 10.10.2017**


Stanovisko č.j. OD-Fik/22710/2017 ze dne 9.10.2017 v příloze.

Ing. Stanislav Plešmíd  
vedoucí odboru územního plánování

#### **Příloha**

Stanovisko č.j. OŽP-Rei/21792/2017

Stanovisko č.j. OD-Fik/22710/2017



# MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

# H2-21

pracoviště Plzeň, Americká 39, 304 66 Plzeň  
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



MUNYP007GY7W

OÚP-KRE/24290/2017

Odbor územního plánování

Zde -

VÁŠ DOPIS ZN: OÚP-KRE/21571/2017  
VYŘIZUJE: Ing. Renáta Reinwarťová  
TEL.: 377168022  
FAX: 377168002  
E-MAIL: renata.reinwartova@nyrany.cz  
PODEPISUJE: ING. PETR HAUER  
FUNKCE: vedoucí odboru  
ČÍSLO JEDNACÍ: OŽP-REI/21792/2017  
DATUM: 30. 08. 2017  
POČET LISTU PŘÍLOH NEBO  
POČET SVAZKU PŘÍLOH:

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY pracoviště Plzeň ⑥		Evid. číslo
Datum doručení:		Počet listů
31-08-2017		Počet listů (svazků) příl.
hod.: min.: sek.:	číslo jednací:	Velikost soub. (v bytech)

MěÚ Nýřany pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí obdržel žádost o vydání souhrnného stanoviska, jež bude sloužit k vydání koordinovaného stanoviska MěÚ Nýřany, ke stavbě „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice“, umístění stavby na pozemku parc. č. v k.ú. Předložená PD řeší rekonstrukci a doplnění závor na silnici I tř. č. 1/27 a rekonstrukci přejezdu bez závor na silnici III. tř. č. III/1804 na trati Plzeň – Žatec za účelem zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy. Investorem je SŽDC, s. o., Stavební správa západ, Sokolovská 278, Praha 9.

Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí posoudil předložený záměr z hledisek zájmů ochrany životního prostředí a sděluje:

**Ve vztahu k ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů - vyřizuje Ing. Jaroslava Bartošová, tel. 377168024:**

Z hlediska vodoprávního nemáme k doloženému záměru námitek. Stavba musí být zajištěna tak, aby nedošlo k znehodnocení odtokových poměrů stávajících a okolních pozemků.

**Ve vztahu k ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. (vyřizuje Mgr. Vlasta Hanauerová, tel.: 377168026)**

Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny se jedná o stavbu, která je řešena na pozemcích plnících funkci lesa. Dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, vydává orgán ochrany přírody závazné stanovisko č.j. OŽP-Han/23532/2017

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň odboru životního prostředí, jako orgán ochrany přírody (dále jen „správní orgán“) příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) postupem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 90 odst. 1 zákona v y d á v á společnosti KTA technika s.r.o, Klatovská 100, 301 00 Plzeň

I. podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona

## s o u h l a s

k zásahu do významného krajinného prvku – „Doplnění závor a rekonstrukce PZS – přejezd P1679 v km 22,694 na trati Plzeň – Mladotice“ k.ú. Hromnice, k.ú. Horní Bříza, lesní pozemky parc.č. 1805/1 k.ú. Hromnice, 1759/2 k.ú. Horní Bříza

Zásah bude řešen za těchto podmínek:

TELEFON  
377 168 011

FAX  
377 168 002

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
Komerční banka Plzeň  
výdajový účet: 27-9186490247/0100  
příjmový účet: 27-9186450237/0100

IČO  
00 258 199

E-MAIL: podatelna@nyrany.cz

1. Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení, nebo zničení stávajících přírodních prvků a jejich rostlinná a živočišná složka.

#### Odůvodnění:

MěÚ Nýřany pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí jako místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny obdržel žádost o vydání závazného stanoviska k plánované stavbě „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň – Mladotice“ pozemky parc.č. 1805/1 k.ú. Hromnice, 1759/2 k.ú. Horní Bříza – lesní pozemky.

#### Poučení:

Závazné stanovisko vydané podle § 149 odst. 1 správního řádu není samostatným rozhodnutím, a je závazné pro výrokovou část navazujících rozhodnutí vydaných podle zákona č. 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

**Ve vztahu k ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. (vyřizuje Mgr. Vlasta Hanauerová, tel.: 377168026)**

Uvedená stavba nezasahuje pozemky ZPF. Stavbu není nutné z hlediska zájmů ochrany ZPF posuzovat.

**Ve vztahu k ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. (vyřizuje Bc. Karel Novák tel.: 377168023)**

Jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů - lesní zákon (dále jen „lesní zákon“) vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa.

Po posouzení projektové dokumentace, vydává k plánované akci

#### **závazné stanovisko**

jako dotčený orgán ve smyslu § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 14 odst. 2 lesního zákona

#### **s o u h l a s í**

podle § 149 odst. 1 správního řádu a podle § 14 odst. 2 lesního zákona s výše uvedenou akcí „**Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice**“ ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa – lesní pozemek p.č. KN 1743/1, 1744, 1749, 1801/6, 1801/7, 1801/8, 1801/9, 1804/1, 1804/2, 1804/6, 1805/1, 1805/2, 1806/1, 1806/2, 1811/1, 1811/2, 1902/1, 1902/2 v k.ú. Hromnice a p.č. KN 1759/1, 1759/2, 1759/10 v k.ú. Horní Bříza.

#### **Souhlas se uděluje za těchto podmínek pro investora:**

1. Při stavbě nesmí dojít k poškození a znečištění lesních porostů a lesních pozemků.
2. Činit účinná opatření, aby síť lesních cest, síť lesotechnických meliorací, odvodňovacích zařízení a jiných zařízení nebyla poškozována nebo jinak narušena a nadále plnila svůj účel. V případě neodvratnosti narušení zajistit jejich účelnou obnovu.
3. Plocha lesního pozemku zasažená realizací stavby, bude rekultivována se zachováním humózní vrstvy.
4. V případě nutnosti záboru pozemku určeného k plnění funkcí lesa, musí být tato skutečnost projednána orgánem státní správy lesa.
5. Stavby ležící v ochranném pásmu lesních pozemků budou umístěny dle projektu, v případě, že dojde ke změně projektu, je nutné požádat o nový souhlas.

#### Odůvodnění:

K vydání závazného stanoviska byl doložen stručný popis stavby a mapové podklady. Toto stanovisko správní orgán vypracoval na základě předložených podkladů a programu MISYS (prolnutím ortofotomapy a Katastru nemovitostí). Z těchto podkladů zjistil, že při splnění podmínek pro investora, umístění ani provedení stavby neohrozí, ani neomezí další hospodaření na lesních pozemcích, a proto je rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

*Poznámka:* Investor si je vědom, že stavba se nachází v ochranném pásmu lesa a může dojít k ovlivnění předmětné stavby v důsledku lesního hospodaření. Proto je povinen - dle § 22 odst. 1 lesního zákona - provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými budou jeho pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů a zastíněním z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

#### **Poučení:**

Toto závazné stanovisko Městského úřadu Nýřany pracoviště Plzeň, odboru životního prostředí je vydáno dle § 149 odst. 1 správního řádu výhradně pro účely správního řízení příslušného správního úřadu. Závazné stanovisko podle § 149 odst. 1 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

Žadatel není oprávněn činnost vykonat pouze na základě tohoto závazného stanoviska, v případě, že k výkonu činnosti nebude zapotřebí dalšího rozhodnutí vedeného jiným správním orgánem, je možné činnost vykonat pouze na základě správního rozhodnutí orgánu státní správy lesů, které by nahradilo toto závazné stanovisko.


**Ve vztahu k ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (Ing. Aneta Kyselová)**

Ve vztahu k odpadovému hospodářství nemáme námitek. Obecně platí, že veškeré odpady vzniklé při stavbě a při jejím provozu budou likvidovány dle výše citovaného zákona.

**Ve vztahu k ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. ( Ing. Jiří Trhlík )**

Není nutné stavbu posuzovat podle uvedeného zákona.

Toto stanovisko je souhrnným stanoviskem odboru životního prostředí a nenahrazuje souhlasy nebo závazná stanoviska jednotlivých speciálních orgánů ochrany životního prostředí, ani koordinované stanovisko odboru územního plánování a odboru dopravy.



Ing. Petr H a u e r  
vedoucí odboru životního prostředí

**Městský úřad Nýřany**  
pracoviště Plzeň, Klatovská 200a Plzeň  
adresa pro doručování: Americká 39, 304 66 Plzeň  
**ODBOR DOPRAVY**

**H2- 21**

VÁŠ DOPIS ZN: OÚP-Kre/21571/2017  
ZE DNE: 09.08.2017  
VYŘIZUJE: Ing. Markéta Fikrlová  
TEL.: 377 611 115  
FAX: 377 611 119  
E-MAIL: marketa.fikrlova@nyrany.cz  
PODEPISUJE:  
FUNKCE:  
NAŠE ČJ.: OD-Fik/22710/2017  
DATUM: 09.10.2017  
POČET LISTŮ/PŘÍLOH:

MÚ Nýřany OÚP  
Pracoviště Plzeň  
Americká 39  
304 66 Plzeň

Stanovisko k předložené projektové dokumentaci PD pro stavební řízení na akci „**Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň-Mladotice**“; zjednodušená PD pro investora: SŽDC, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, dotčené veřejné PK: silnice I. Třidy I/27, krajská silnice III/180 4.


Městský úřad Nýřany, odbor dopravy, z hlediska silničního hospodářství a ochrany chráněných zájmů ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, **nemá námitek** k výše uvedenému stavebnímu záměru, vydání povolení ani následné realizaci stavby. Pro účely zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění vydává souhlasné závazné stanovisko.

Předmětem předložené PD je rekonstrukce a doplnění závor u přejezdu v km 22,694 (P1679) na silnici I/27 a rekonstrukce přejezdu bez závor v km 21,504 (P1678) na silnici III/180 4 trati Plzeň Žatec za účelem zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy.

Před samotnou realizací požádá zhotovitel zdejší odbor dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčené PK případně také o zvláštní užívání komunikace. A to po předchozím souhlasu správce komunikace a po vydání souhlasného stanoviska Policie ČR spolu s předloženým návrhem dopravně inženýrského opatření (DIO), které musí být v souladu s platnými zvláštními i technickými předpisy zejména vyhl. č. 294/2015 Sb. úprava provozu na PK, technické podmínky TP65 Zásady pro dopravní značení na PK, TP66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Všechny dotčené pozemky budou pro stavební řízení identifikovány, stavebník prokáže vlastnická nebo jiná práva ke všem dotčeným pozemkům nebo stavbám.

Stavbou nebude narušena dopravní obsluha sousedních nemovitostí (pozemků) vč. komunikací, ani ohroženy rozhledové podmínky v komunikačních připojeních. V rozhledových polích nebude umístována žádná překážka, např. stavební materiál, parkování vozidel, neprůhledné oplocení, vysazována vyšší zeleň apod.



otisk úředního razítka

  
Ing. Markéta Fikrlová  
silniční správní orgán MÚ Nýřany



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová

H2-21

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Žádost o vyjádření - Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu  
P1679 v km 22,694 na trati Plzeň

**ID zprávy:** 510986628

**Typ zprávy:** Přechtená datová zpráva

**Datum a čas doručení:** 12. 10. 2017 v 08:26:14

---

**Odesílatel:** Město Nýřany, Benešova třída 295, 33023 Nýřany, CZ

**ID schránky:** 8hrbtcq

**Typ schránky:** OVM

**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

---

**Zmocnění:** Nežadáno

**Odstavec:** Nežadáno

**Naše čís. jednací:** OÚP-Kre/21571/2017

**Naše spisová zn.:** Nežadáno

**Vaše čís. jednací:** Nežadáno

**Vaše spisová zn.:** Nežadáno

**K rukám:** Nežadáno

**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

21571\_koo závory (KTA).pdf (74,3 kB)

21792.pdf (1,46 MB)

22710.pdf (492,26 kB)

---



Kesl Roman

**Od:** Roman.Cermak@railreklam.cz  
**Odesláno:** pondělí 16. října 2017 15:26  
**Komu:** Kesl Roman  
**Kopie:** Jaroslav.Vojkovsky@railreklam.cz; Tomas.Bauer@railreklam.cz  
**Předmět:** Fw: Žádost o vyjádření k PD+PSŘ -- Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice

Dobrý den,

děkujeme za podklady k chystané stavbě. U železničního přejezdu nemáme reklamní plochy a ani je v této lokalitě neplánujeme.

S pozdravem

Ing. ROMAN ČERMÁK  
projektový manažer

RAILREKLAM, spol. s r. o.  
a. Štětкова 1638/18, 140 00 Praha 4  
m. +420 724 275 193  
t. +420 221 709 146  
e. [roman.cermak@railreklam.cz](mailto:roman.cermak@railreklam.cz)  
w. [www.railreklam.cz](http://www.railreklam.cz)

sklad RAILREKLAM, U Trati 36a, 110 00 Praha 10 Strašnice  
kontakt skladu: Milan Vacek +420 602 241 412

● ● ●

 **railreklam**

----- Postoupil Roman Cermak/RAILREKLAM v 16.10.2017 15:22 -----

**Od:** Jaroslav Vojkovsky/RAILREKLAM  
**Komu:** Roman Cermak/RAILREKLAM@RAILREKLAM, Tomas Bauer/RAILREKLAM@RAILREKLAM  
**Datum:** 16.10.2017 10:14  
**Předmět:** Fw: Žádost o vyjádření k PD+PSŘ -- Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice