

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Zatřídění objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 27-28-01

Datum zpracování :

22.3.2013

Datum aktualizace :

22.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
Díl:	MO1	PS 27-28-01 TNS Albrechtice, úprava zabezpečovacího zařízení								
1	631122	DODÁVKÁ MET. DVOUPLÁŠŤ. KABELU DO 3P 1,0	M	1700,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy.								
2	631124	DODÁVKÁ MET. DVOUPLÁŠŤ. KABELU DO 7P 1,0	M	700,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy.								
3	631125	DODÁVKÁ MET. DVOUPLÁŠŤ. KABELU DO 12P 1,0	M	110,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy.								
4	631127	DODÁVKÁ MET. DVOUPLÁŠŤ. KABELU DO 24P 1,0	M	40,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy.								
5	631128	DODÁVKÁ MET. DVOUPLÁŠŤ. KABELU DO 30P 1,0	M	40,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy.								
6	631129	DODÁVKÁ MET. DVOUPLÁŠŤ. KABELU DO 48P 1,0	M	40,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy.								
7	631120	DODÁVKÁ MET. DVOUPLÁŠŤ. KABELU DO 61P 1,0	M	40,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy.								
8	631212	FORMA KABELOVÁ DO 3P 1,0	KS	60,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.								
9	631214	FORMA KABELOVÁ DO 7P 1,0	KS	20,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.								
10	631215	FORMA KABELOVÁ DO 12P 1,0	KS	6,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.								
11	631217	FORMA KABELOVÁ DO 24P 1,0	KS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.								
12	631218	FORMA KABELOVÁ DO 30P 1,0	KS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5 SOUPIS PRACÍ

SŽDC

C

Cena za objekt [Kč]	
---------------------	--

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo PS.SO

PS 27-28-01

Datum aktualizace :

22.3.2013

Datum zpracování : 22.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Technická specifikace: Odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.								
13	631219	FORMA KABELOVÁ DO 48P 1,0	KS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.								
14	631210	FORMA KABELOVÁ DO 61P 1,0	KS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.								
15	631311	SPOJKA ROVNÁ KAB. S JÁDRY O PRŮM. 1MM DO 6 ŽIL	KS	26,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky. Spojky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.								
16	631313	SPOJKA ROVNÁ KAB. S JÁDRY O PRŮM. 1MM DO 14 ŽIL	KS	12,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky. Spojky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.								
17	631314	SPOJKA ROVNÁ KAB. S JÁDRY O PRŮM. 1MM DO 24 ŽIL	KS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky. Spojky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.								
18	631316	SPOJKA ROVNÁ KAB. S JÁDRY O PRŮM. 1MM DO 48 ŽIL	KS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky. Spojky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.								
19	631317	SPOJKA ROVNÁ KAB. S JÁDRY O PRŮM. 1MM DO 60 ŽIL	KS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky. Spojky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.								
20	631318	SPOJKA ROVNÁ KAB. S JÁDRY O PRŮM. 1MM DO 96 ŽIL	KS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky. Spojky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.								
21	631319	SPOJKA ROVNÁ KAB. S JÁDRY O PRŮM. 1MM DO 122 ŽIL	KS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky. Spojky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.								
22	631410	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KS	120,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5					majitel HIM:					SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]											
SOUPIS PRACÍ											
Název stavby :		Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice					Číslo stavby				
Název PS :		TNS Albrechtice, úprava zabezpečovacího zařízení					Číslo PS,SO PS 27-28-01				
Datum zpracování :		22.3.2013					Datum aktualizace :				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Technická specifikace: Zhotovení kabelového štítu nebo objímky, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítu páskou PVC, připevnění objímky na kabel. Štítky a objímky se měří v kusech. Položka obsahuje náklady na výrobu štítků a objímek, použití mechanismu, dopravu k místnímu použití, náklady na mzdy.									
23	631420	OBJÍMKA ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBECNĚ	KS	120,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel. Zřízení kabelové objímky se měří v kusech. Položka obsahuje náklady na výrobu objímek, použití mechanismů, dopravu k místu použití, náklady na mzdy.									
24	631511	ULOŽENÍ, ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 4P 1,0	M	1700,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.									
25	631512	ULOŽENÍ, ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 7P 1,0	M	700,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.									
26	631513	ULOŽENÍ, ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12P 1,0	M	110,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.									
27	631514	ULOŽENÍ, ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 24P 1,0	M	40,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.									
28	631515	ULOŽENÍ, ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 30P 1,0	M	40,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.									
29	631516	ULOŽENÍ, ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 48P 1,0	M	40,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.									
30	631517	ULOŽENÍ, ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 61P 1,0	M	40,000		0,000	0,0				

[illegible]

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:					SŽDC		0			
Soupis prací					Cena za objekt [Kč]					
Název stavby :		Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice			Číslo stavby					
Název PS :		TNS Albrechtice, úprava zabezpečovacího zařízení			Číslo PS,SO		PS 27-28-01			
Datum zpracování :		22.3.2013			Datum aktualizace :		22.3.2013			
Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
		pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.								
52	633 835	DEMONTÁŽ MEZIKOLEJOVÉ LANOVÉ PROPOJKY	KS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Demontáž propojky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž propojek se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu demontáže, náklady na mzdy.								
53	R7	DODÁVKA - KOSÉ LANOVÉ PROPOJENÍ	KS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Dodávka propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu, zdvojení a dopravy do staveništního skladu. Propojka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.								
54	R8	MONTÁŽ - KOSÉ LANOVÉ PROPOJENÍ (VČ. VRTÁNÍ)	KS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, připojení propojky, připevnění propojky k pražcům. Montáž propojky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž propojek se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.								
55	R9	DEMONTÁŽ - KOSÉ LANOVÉ PROPOJENÍ	KS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Demontáž propojky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž propojek se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu demontáže, náklady na mzdy.								
56	634115	DODÁVKA KABELOVÉ SKŘÍNĚ / OBJEKTU	KS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Dodávka zařízení (skříně), potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku skříně na místo určení, pomocný materiál.								
57	634125	MONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ / OBJEKTU	KS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení. Montáž zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž vnitřního zařízení a venkovní skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.								
58	634 135	DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ / OBJEKTU	KS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž vnitřního zařízení a venkovní skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně potřebné dopravy, náklady na mzdy.								
59	R10	PRONÁJEM OBYTNÉHO KONTEJNERU - PROVIZORNÍ VÝHYBKÁŘSKÉ STANOVIŠTĚ	MĚSÍC	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Dodání (formou pronájmu), instalace a uvedení do provozu. Pronájem se měří v měsících. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a instalaci včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení. Součástí pronájmu je jak vlastní kontejner (vč. elektroinstalace, vnitřního vybavení), tak mobilní chemické WC.								
60	635121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SSZT	HOD	80,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést. Dozor pracovníků objednatele se měří v hodinách. Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje se v hodinových sazbách.								
61	635122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.								
62	635123	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KS	96,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5						majitel HIM:		SŽDC		0	
SOUPIS PRACÍ										Cena za objekt [Kč]	
Název stavby :		Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice				Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)		Číslo stavby			
Název PS :		TNS Albrechtice, úprava zabezpečovacího zařízení						Číslo PS,SO		PS 27-28-01	
Datum zpracování :		22.3.2013						Datum aktualizace :		22.3.2013	
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky		montáže		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Technická specifikace: Příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu. Přezkoušení se měří v kusech (ks) za jednu jízdní cestu. Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.									
63	635 224	ZKUSĚBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	40,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Technická specifikace: Zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Položka obsahuje všechny náklady na oživení a regulaci zařízení, provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi včetně vystavení protokolů, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.									
64	635 225	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	32,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Technická specifikace: Zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Účtuje se v hodinových sazbách (hod). Položka obsahuje všechny náklady na provedení autorského dozoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.									
65	635 226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	24,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Technická specifikace: Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších geodetických činností. Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činnost pověřeného geodeta. Položka obsahuje všechny náklady na provedení geodetických prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.									
S	Celkem za MO1	PS 27-28-01 TNS Albrechtice, úprava zabezpečovacího zařízení				0,000		0,00		0,00	