



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Objekt: SO 27-06-60 TNS Albrechtice, vnější uzemnění

Rozpočet: SO 27-06-60 TNS Albrechtice, vnější uzemnění

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MCO - MCO 236 - 238

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: SO 27-06-60	TNS Albrechtice, vnější uzemnění
Rozpočet: SO 27-06-60	TNS Albrechtice, vnější uzemnění

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
701			Zemní práce						
1	701AAE		Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru 1: Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru 2: (500*0,001) Předpokládané množství Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štol y a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	km	0,500				
2	701ADC		Geodetické vytyčení trasy 1: Geodetické vytyčení trasy 2: (900*0,001) Technická specifikace: Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	km	0,900				
3	701CAA		Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 1: (130,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pčechování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	130,000				
4	701CAC		Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 1: (770,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pčechování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	770,000				
5	701CGH		Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do ř 63mm 1: (60,0*1,0); pomocná zam 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kinyety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	60,000				
6	701DBB		Průraz zdívm v cihlové zdi do tl. 30cm 1: Průraz zdívm v cihlové zdi do tl. 30cm 2: (40,0*1,0)	kus	40,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt:	SO 27-06-60	TNS Albrechtice, vnější uzemnění
Rozpočet:	SO 27-06-60	TNS Albrechtice, vnější uzemnění

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
7	701DBE		Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Průraz zdívem z betonu nebo tvrdého kamene tl. 30 - 60cm 1: Průraz zdívem z betonu nebo tvrdého kamene tl. 30 - 60cm 2: (10,0*1,0)	kus	10,000				
8	701DBF		Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy 1: (2,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD	kus	2,000				
9	701FBA		Technická specifikace: Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlinou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Křížovátka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.) 1: (15,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD	kus	15,000				
701		Zemní práce	Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
702		Odvoz odpadu							
10	702AA0		Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km 1: (5,0)	T	5,000				
11	702AC0		Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km 1: (0,1)	T	0,100				
12	702BC0		Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km 1: (1,0+0,05+0,01)	T	1,060				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: SO 27-06-60	TNS Albrechtice, vnější uzemnění
Rozpočet: SO 27-06-60	TNS Albrechtice, vnější uzemnění

			Montáže		Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
702	Odvoz odpadu								
741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
13	741BBF		Krabicová rozvodka z izol. do 6 mm2 1: (10,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž krabice vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení krabice (drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	10,000				
14	741FAA		Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru 1: (540,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	540,000				
15	741FAO		Ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16mm2, krytá 1: (1,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž přípojnice, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	1,000				
19	741FBN		Zkušební jímka venkovní - do volného terénu, komplet 1: (5,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemní jímky do volného terénu sestávající z : trubky o průměru 400/5mm o délce 80cm, víka k trubce, výkopu a záhozu díry pro trubku v zemině tř.4 o velikosti 1000x1000x1000mm, uzemňovacího kruhu s Fezn 30x4mm do trubky vč. montáže, štěrkového záস্যu v trubce po montáži do výšky 60cm a úpravy povrchu terénu v okolí uzemňovací jímky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	5,000				
21	741FBR		Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování 1: (300,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a svařování vč. zaizolování spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	300,000				
16	741XXRX		Ekvipotenciální přípojnice nekrytá pro připojení zemnicích pásků 1: (2,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD	kus	2,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Objekt: SO 27-06-60 TNS Albrechtice, vnější uzemnění

Rozpočet: SO 27-06-60 TNS Albrechtice, vnější uzemnění

				Montáže			Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
17	741XXXR	1	Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž přípojnice, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Uzemňovací vodič v zemi nerez V4A do 120mm2 1: (900,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD	M	900,000					
18	741XXXR	2	Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chrániče včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spoju pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákos kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Zemnici tyč délky 2,1 - 4,5m, nerez V4A, včetně zarážecího hrotu a svorky 1: (40,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD	kus	40,000					
20	741XXXR	3	Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnicí tyče (horní konec tyče min. 80cm pod povrchem) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Vývedení a připojení uzemnění na kovové konstrukce 1: (30,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD	kus	30,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Očištění kovového oplocení, vodivé připojení pásku FeZn svorkami, změření, zaizolování nebo zabarvení ochranným nátěrem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění									
742	Silnoproudé rozvody									
22	742GAA		CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací 1: (100,0*,0); Ochranné pospojování 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD	M	100,000					
23	742GAG		Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. CYY 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací 1: (100,0*1,0); pomocná zem 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD	M	100,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: SO 27-06-60	TNS Albrechtice, vnější uzemnění
Rozpočet: SO 27-06-60	TNS Albrechtice, vnější uzemnění

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
24	742JAA		Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2 1: (74,0*2,0+1,0*2,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/základky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	150,000				
25	742KAC		Označovací štítek na kabel 1: (4,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	4,000				
26	742KAF		Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m 1: (70,0*1,0); dle položky 5 Technická specifikace: Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	70,000				
742	Silnoproudé rozvody								
747	Zkoušky, revize a HZS								
27	747BAC		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč 1: Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč 2: (1,0) Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	1,000				
28	747BAD		Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. K č ~ 1: Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč 2: (1,0) Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	1,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: SO 27-06-60	TNS Albrechtice, vnější uzemnění
Rozpočet: SO 27-06-60	TNS Albrechtice, vnější uzemnění

					Montáže		Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
29	747CAA		Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) 1: Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) 2: (1,0) Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	1,000				
30	747DAA		Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného 1: Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného 2: Pomocná zem Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	1,000				
31	747DBD		Měření zemních odporů - zemničí sítě délky pásu přes 500m do 1000m 1: Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného 2: Pracovní zem Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	1,000				
32	747EAA		Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2 1: Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2 2: Pomocná zem Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	1,000				
33	747FBA		Měření krokového a dotykového napětí zemničí sítě do 2700 m2 plochy (areál do 60 x 45 m) 1: Měření krokového a dotykového napětí zemničí sítě do 2700 m2 plochy (areál do 60 x 45 m) 2: (1,0) Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	1,000				
34	747FBB		Měření korozivních účinků bludných proudů na zemničí síť el. stanice 1: Měření korozivních účinků bludných proudů na zemničí síť el. Stanice 2: (1,0) Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	1,000				
35	747XXR		Dozor pracovníku OŘ 1: (100,0*1,0 hod) Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za dozor a práce prováděné provozovatelem. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	HOD	120,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: SO 27-06-60	TNS Albrechtice, vnější uzemnění
Rozpočet: SO 27-06-60	TNS Albrechtice, vnější uzemnění

					Montáže		Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
747	Zkoušky, revize a HZS								
748	Ostatní								
37	748BBB		Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm 1: 100x1 písmeno označení ZJ, ZS	kus	21,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
36	748XXXR		Zkratovací bod kulový, šikmý, svorník M12 1: Zkratovací bod kulový, šikmý, svorník M12 2: (30,0)	kus	30,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
748	Ostatní								
990	Poplatky za skládky								
42	080111-N		Odpadní barvy a laky 1: (1,0*0,01); předpokládaný odpad	T	0,010				
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku						
39	170102-O		Stavební a demoliční suť (cihly) 1: (1,0*0,10); předpokládaný odpad	T	0,100				
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku						
40	170411-O		Zbytky kabelů, vodičů 1: (1,0*0,05); předpokládaný odpad	T	0,050				
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku						
38	170504-O		Výkopová zemina-odkop 1: (1,0*5,00); předpokládaný odpad	T	5,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku						
41	200301-O		Komunální odpad 1: (1,0*1,00); předpokládaný odpad	T	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS

Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Objekt: SO 27-06-60

TNS Albrechtice, vnější uzemnění

Rozpočet: SO 27-06-60

TNS Albrechtice, vnější uzemnění

					Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
990	Poplatky za skládky									
Celkem:										