

## SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

**Stavba:** 1202104-01 Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

**Objekt:** SO 27-12-02 TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV, 2. část

**Rozpočet:** SO 27-12-02 TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV, 2. část

**Objednavatel:** Správa železniční dopravní cesty,s.o.

**Zhotovitel dokumentace:** SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

**Zhotovitel:** SB projekt s.r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Kiss Marian

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 25.1.2013

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba:

1202104-01 Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Objekt:

SO 27-12-02 TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV, 2. část

Rozpočet:

SO 27-12-02 TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV, 2. část

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0141			Poplatek za uložení na skládku				
1	014102.44		POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 05 04 "zemina a kamení"	T	2,000		
0141			Poplatek za uložení na skládku				
701			Zemní práce pro elektromontáže				
2	701AAC		VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE	KM	0,040		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
3	701ABB		SEJMUTÍ DRNU	M2	19,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Nařezání a sejmutí drnu s uložení do hromad nebo naložením na kolečko. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
4	701CAI		HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 500/1300 MM ZEMINA DO TŘ. 4	M	4,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez přechování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
5	701CBC		HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 700/1300 MM, ZEMINA DO TŘ. 4	M	24,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez přechování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
6	701CGB		KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ TK2 (23X18,5CM / 13X13CM)	M	52,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemní prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
7	701CGIR03		TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 110/92 SMOTEK 50M VČETNĚ ULOŽENÍ	M	10,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na dodávku materiálu včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu, montáž se všemi				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1202104-01

SO 27-12-02

SO 27-12-02

Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV, 2. část

TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV, 2. část

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže, náklady na mzdy				
8	701FBA		KŘÍŽOVATKA SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM APOD.)	KUS	2,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
9	701CHA		HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	25,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
10	701CHB		POLOŽENÍ DRNU	M2	19,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Založení první řady drnu vč.rozměření a další pokládání. Upevnění drnu. Udusání drnu lehkým dřev.dusadlem. Postřik zadrnované plochy hadicí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
11	701CHC		OSETÍ POVRCHU TRÁVOU	M2	10,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Ruční rozhození travního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
12	701CHD		PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	70,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pčhem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
701			Zemní práce pro elektromontáže				
702			Odvoz odpadu				
13	702AA0		ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	2,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
702			Odvoz odpadu				
742			Silnoproudé rozvody				
15	742EDL		22-AXEKVCEY 1X150/25 - 1X240/25 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE POLYETYLÉN STÍNĚNÝ	M	280,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				

<b>Stavba:</b>	<b>1202104-01</b>	<b>Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 27-12-02</b>	<b>TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV, 2. část</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>SO 27-12-02</b>	<b>TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV, 2. část</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	742FDG		KABELOVÁ KONCOVKA VENKOVNÍ PRO 1Ž KABELY S PLAST. IZ PRO 6KV, 150 - 300 MM2	KUS	12,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
17	742KAA		ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU DO PR. 300 MM2	M	24,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
18	742KAD		SWAZKOVÁNÍ JEDNOŽILOVÝCH KABELŮ VN	M	46,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze nad 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
<b>742 Silnoproudé rozvody</b>							
<b>747 Zkoušky, revize a HZS</b>							
19	747BAC		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
20	747CAA		PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁN PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI (PRO FUNKČNÍ CELEK, PROVOZNÍ STAV)	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
21	747ECA		ZKOUŠKY KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV	KUS	6,000		
			Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
22	747ECB		PROVOZ MĚŘÍCIHO VOZU PO DOBU ZKOUŠEK VN KABELŮ, PRO 1 KUS/ŽÍLU/ VN KABELU	KUS	6,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provoz měřícího vozu po dobu zkoušek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
<b>747 Zkoušky, revize a HZS</b>							



Stavba:	1202104-01	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt:	SO 27-12-02	TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV, 2. část
Rozpočet:	SO 27-12-02	TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV, 2. část

**Celkem:** \_\_\_\_\_