

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Název PS,SO : TNS Albrechtive, budova TNS - VZT a klimatizace

Datum zpracování : 2.2.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM: SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 27-15-01\_5

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
							7	8	9	10				
	1	2	3	4	5	6					12	13	14	15

Díl:	M43	VZT jednotka V1												
	430863001	Kompletní VZT ventilátorová jednotka V1 s výbavou dle Specifikace, včetně nosné konstrukce a rámu, předkompleťovaná u výrobce	kus	1,000		0,000								
		Montáž ocelové konstrukce 3.cenové křivky do 750 kg	kg	260,000		0,000								
	230210013	Tepečná izolace z vláknité desky tl. 50mm, s Al folií, Larock 40 ALS	m2	1,500		0,000								
		Montáž opláštění tep. Izolací ruční	m2	1,500		0,000								
S	Celkem za M43	VZT jednotka V1				0,000								

SD  
B R-pol      Cena dle nabídky, příloha SP-list 1 - VZT jednotka V1  
montáž - kompletní montáž

MP R-pol      Dle PD :1 kus  
Dle PD :260 kg

B R-pol      Cena dle nabídky  
montáž - kompletní montáž

MP R-pol      Dle PD :1,5 m2  
Dle PD :1,5 m2

Díl:	M43	VZT jednotka V2												
	430863001	Kompletní VZT ventilátorová jednotka V2 s výbavou dle Specifikace, včetně nosné konstrukce a rámu, předkompleťovaná u výrobce	kus	1,000		0,000								
		Montáž ocelové konstrukce 3.cenové křivky do 750 kg	kg	240,000		0,000								
	230210013	Tepečná izolace z vláknité desky tl. 50mm, s Al folií, Larock 40 ALS	m2	1,500		0,000								
		Montáž opláštění tep. Izolací ruční	m2	1,500		0,000								
S	Celkem za M43	VZT jednotka V2				0,000								

SD  
B R-pol      Cena dle nabídky, příloha SP-list 1 - VZT jednotka V2  
montáž - kompletní montáž

MP R-pol      Dle PD :1 kus  
Dle PD :240 kg

B R-pol      Cena dle nabídky  
montáž - kompletní montáž

MP R-pol      Dle PD :1,5 m2  
Dle PD :1,5 m2

Díl:	M43	VZT jednotky Y31 a Y32												
	430863001	Kompletní VZT klapka se servopohonem dle Specifikace, včetně nosné konstrukce a rámu, předkompleťovaná u výrobce	kus	2,000		0,000								
		Montáž ocelové konstrukce 3.cenové křivky do 750 kg	kg	160,000		0,000								
S	Celkem za M43	VZT jednotky Y31 a Y32				0,000								

SD  
B R-pol      Cena dle nabídky, příloha SP-list 2 - VZT jednotka Y31 a Y32  
montáž - kompletní montáž

MP R-pol      Dle PD :2 kus  
Dle PD :160 kg

Díl:	M43	VZT jednotky Y41 a Y42												
	430863001	Kompletní VZT klapka se servopohonem dle Specifikace, včetně nosné konstrukce a rámu, předkompleťovaná u výrobce	kus	2,000		0,000								
		Montáž ocelové konstrukce 3.cenové křivky do 750 kg	kg	172,000		0,000								
S	Celkem za M43	VZT jednotky Y41 a Y42				0,000								

SD  
B R-pol      Cena dle nabídky, příloha SP-list 2 - VZT jednotka Y41 a Y42  
montáž - kompletní montáž

MP R-pol      Dle PD :2 kus  
Dle PD :172 kg

Díl:	M43	VZT jednotky V5 a V6												
	430863001	Kompletní VZT ventilátorové jednotky V5 a V6 s výbavou dle Specifikace, včetně nosné konstrukce a rámu, předkompleťovaná u výrobce	kus	2,000		0,000								
		Montáž ocelové konstrukce 3.cenové křivky do 750 kg	kg	240,000		0,000								

SD  
B R-pol      Cena dle nabídky, příloha SP-list 2 - VZT jednotka V5 a V6  
montáž - kompletní montáž

MP R-pol      Dle PD :2 kus  
Dle PD :240 kg

## FORMULÁŘ 5

### ROZPOČET

Název stavby : **Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice**

Název PS,SO : **TNS Albrechtive, budova TNS - VZT a klimatizace** objektu :  
/ JKSO

824 20

Datum zpracování : 2.2.2013

SŽDC	0
------	---

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 27-15-01\_5

Datum aktualizace :

m	1	
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
								dodávky		montáže					
								jednotková	celkem	jednotková	celkem				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
S	Celkem za M43	VZT jednotky V5 a V6				0,000	0,000								

Díl:	<b>M43</b>	<b>VZT jednotky V7 a V8</b> Kompletní VZT ventilátorové jednotky V7 a V8 s výbavou dle Specifikace, včetně nosné konstrukce a rámu, předkompletovaná u výrobce	kus	2,000	0,000			
	430863001	Montáž ocelové konstrukce 3.cenové křivky do 750 kg	kg	180,000	0,000			
		Tepelná izolace z kamenné vlny: potrubní pouzdro s Al folií, pro potrubí DN160, tloušťka izolace 25 mm.	m	8,000	0,000			
	230210013	Montáž opláštění tep. izolací ruční	m2	3,000	0,000			
					0,000			
<b>S</b>	<b>Celkem za M43</b>	<b>VZT jednotky V7 a V8</b>			<b>0,000</b>			

SD		
B R-pol	Cena die nabídky, příloha SP-list 2 - VZT jednotka V7 a V8	Dle PD : 2 kus
MP R-pol	montáž - kompletní montáž	Dle PD :180 kg
B R-pol	Cena die nabídky	Dle PD : 8 m
MP R-pol	montáž - kompletní montáž	Dle PD : 3 m2

Díl:	<b>M43</b>	<b>Stropní ventilátory</b> Stropní ventilátor 230V, 45W, 280 ot/min, IP 44, průměr vrtulového kola 1000 mm	ks	3,000	0,000			
	430863001	Montáž ocelové konstrukce 3.cenové křivky do 750 kg	kg	150,000	0,000			
<b>S</b>	<b>Celkem za M43</b>	<b>Stropní ventilátory</b>			<b>0,000</b>			

SD		
B R-pol	Cena dle nabídky, příloha SP-list 3 - STROPNÍ VENTILÁTORY	Dle PD : 3 kus
MP R-pol	montáž - kompletní montáž	Dle PD :150 kg

Díl:	M43	Klimatizační jednotka Kompaktní okenní klimatizační jednotka-chlazení 2,6 kW, 230V, 4,4A, Nastavitelný termostat, rozměry 470x360x530mm	ks	1,000	0,000			
	430863001	Montáž ocelové konstrukce 3.cenové křivky do 750 kg	kg	85,000	0,000			
S	Celkem za M43	Klimatizační jednotka			0,000			

SD		
B R-pol	Cena dle nabídky, příloha SP-list 3 - KLIM. JEDNOTKA	Dle PD : 1 kus
MP R-pol	montáž - kompletní montáž	Dle PD :85 kg

Díl:	M43	Sestava soc. částí a záložního zdroje							
	769R550110A	Malý od. ventilátor se zpětnou kl. - max, výkon 60 m3/h/120Pa - 24W/0,22A/230V	kus	1,000	0,002	0,002			

SD  
B R-pol      Cena dle nabídky Malý      Dle PD : 1 kus

od. ventilátor se  
zpětnou kl. - max, výkon  
60 m3/h/120Pa -  
24W/0,22A/230V. Vzt  
jednotka osazena v  
podhledu.

ODSTŘEDIVÝ  
STĚNOVÝ - STROPNÍ  
VENTILÁTOR SE  
ZPĚTNOU KLAPKOU A  
ČAS. DOBĚHEM

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Název PS,SO :  
TNS Albrechtive, budova TNS - VZT a klimatizace

Datum zpracování :  
2.2.2013

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 27-15-01\_5

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
	769R550110B	ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU A ČAS. DOBĚHEM Malý od. ventilátor se zpětnou kl. - max, výkon 200 m3/h/120Pa- 65W/0,3A/230V	kus	2,000	0,002	0,005							B R-pol Cena dle nabídky Malý od. ventilátor se zpětnou kl. - max, výkon 200 m3/h/120Pa- 65W/0,3A/230V. Vzt jednotka osazena v podhledu. ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU A ČAS. DOBĚHEM	Dle PD :2 kus
	769R550001a	ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE SPĚTNOU KLAPKOU A ČAS. DOBĚHEM Od. trubní ventilátor DN60výkon 620m3/h/130Pa. - 105W/0,46A/230V se zpětnou kl. + 2x spony	kus	1,000	0,005	0,005							B R-pol Cena dle nabídky Od. trubní ventilátor DN60výkon 620m3/h/130Pa. - 105W/0,46A/230V se zpětnou kl. + 2x spony. Vzt jednotka osazena v půdním prostoru	Dle PD : 1 kus
	769R55002A	Vzt jednotka osazena v půdním prostoru Pružná vložka DN 160	kus	2,000	0,015	0,030							B R-pol Cena dle nabídky Pružná vložka DN 60	Dle PD : 2 kus
	769R55003	Regulace otáček - plynulá	kus	1,000	0,000	0,000							B R-pol Cena dle nabídky Regulace otáček - plynulá regulace	Dle PD : 1 kus
	769225514c	VZT potrubí SPIRO DN 100-125-160 délky 15m koncovou stěnovou žaluzií DN 160	kus	1,000	0,000	0,000							B R-pol Cena dle nabídky VZT potrubí SPIRO DN 100-125-160 délky 15 m + ocel.kon. na straně výdechu osazena stěnovou žaluzií.Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska.	Dle PD : 1 kus

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Název PS,SO :  
TNS Albrechtive, budova TNS - VZT a klimatizace

Datum zpracování :  
2.2.2013

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
SO 27-15-01\_5

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
	769225514c	VZT potrubí SPIRO DN 160 délky 4,5m koncovou stěnovou žaluzlí DN 160	kus	1,000	0,000	0,000							B R-pol	Cena dle nabídky VZT potrubí SPIRO DN 160 délky 4,5m koncovou stěnovou žaluzlí DN 160.Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska.	Dle PD : 1 kus
	783424740A	Materiál spojovací - závěsy	kg	15,000	0,086	1,290							B R-pol	Cena dle nabídky Materiál spojovací - závěsy. Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou	Dle PD : 15 kg
	713R51007A	Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm	m2	8,000	0,001	0,008							B R-pol	Cena dle nabídky Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm	Dle PD : 8 m2
	769225510	Montáž VZT	kus	1,000	0,003	0,003							MP R-pol	montáž - kompletní montáž celé části - Sestava soc. části a záložního zdroje	Dle PD : 1 kus
						0,000									
S	Celkem za M43	Sestava soc. části a záložního zdroje				1,343									