Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby: Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2026	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Lanča

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Brno
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Zhotovitel díla:	**Signal Projekt s.r.o.**		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Zhotovitel části/objektu:	**Signal Projekt s.r.o.**		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jan Lanča	Specialista:	Ing. Milan Lukášek

Název stavby/akce:	**Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace**			Označení investora: -	
				Zakázka: 25-022-35-211	
Název části:	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			Označení části: **D**	
Název objektu/dílči části:	**Zabezpečovací zařízení (PZS) P5258 v km 0,542**			Objekt/Skupina objektů:	
				řada **PS430**	*úsek* **11**
				řazení **01**	*podobjekt* **-**
Název přílohy:	Závěrová tabulka ŽST Havlíčkův Brod			Dílčí část: **D.1**	Typ: **2**
Název dílčí části přílohy:	Tabulka jízdních cest			Číslo přílohy: **302**	
Odpovědný projektant: Ing. Jan Lanča	Zpracovatel přílohy: Ing. Jan Lanča	Měřítko: - Formáty: A4		Stupeň dokumentace: **DPS+PDPS**	
Kraj: Vysočina	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 1611 02		Smluvní datum zpracování: **30.6.2026**	

Označení investora:										*Stupeň dokumentace:*		*Část:*						*Objekt:*										*Podobjekt:*			*Typ:*		*Příloha:*			*Revize:*		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	_	P	D	P	S	_	D	1	X	X	_	P	S	4	3	0	1	1	0	1	_	X	X	_	2	_	3	0	2	_	0	0	0

VLAKOVÉ CESTY HUMPOLEC

SMĚR	čís. CESTY	VLAKOVÉ A POSUNOVÉ CESTY	VÝHYBKY SMĚRODATNÉ PRO VARIANT. CESTY	NÁVĚSTIDLO A NÁVĚSTNÍ ZNAK	VÝMĚNY	NÁVĚSTIDLA DRŽENÁ V POLOZE " STŮJ " NEBO " POSUN ZAKÁZÁN "	PŘEJEZDY	TRAŤOVÉ SOUHLASY	POTVRZOVÁNÍ	KONTROLA NEPOJÍŽDĚNÝCH IZOLOVANÝCH ÚSEKŮ	NÁVĚSTIDLA DRŽENÁ V POL. " POSUN ZAKÁZÁN "	ZAKÁZANÉ VLAKOVÉ A POSUNOVÉ CESTY	čís. CESTY	POZNÁMKA
					indikátor 35 * 37 VA 55 59 VA 56 58 40 41 42 40 41 42 43 44 62 63 64 66 79k 67 68 70 71 77 74 74k 74a 74b 78 80 78 81 78 81k 78k 83 84 2) ▲ ● 131 131	Lc8 Lc10 Lc12 Sc90S HS Se56	PZS 4,1m 1,031 PZS 4,1m 1,167 PZS 4,1m 0,526 PZS 4,1m 2,508R	Do Lipy Kol. 1		VŽDY S PODMÍNKOU	Se35 Se36	VLAKOVÉ POSUNOVÉ		
VLAKOVÉ CESTY HUMPOLEC do	586	z 3 koleje	66/73b-, 81a/84-	L3	– + +	× ×						515, 1381, 1432,	586	
	587	z 3 koleje	79/81b-, 81a/84-	L3	– + +	× ×				V79-81,		516, 1382, 1433,	587	
	588												588	
	589	z 4 koleje		L4	+ + – + + + 1) – + +	× ×						5, 518, 1384, 1428, 1476,	589	
	590												590	
	591	z 5 koleje		L5	1) – + + – +	× ×				V65-68,		197, 520, 1385, 1436,	591	
	592	z 5 koleje	75a/79b-, 81a/84-	L5	1) + – – 1) + +	× ×				V76, V65-68,		521, 1386, 1437,	592	2) V el. mag. zámku na St. III
	593												593	Vk2 ● 137 ▲
	594	z 6 koleje		L6	+ + – + + + 1) – + +	× ×						523, 1387, 1428, 1477,	594	137 ■
	595												595	
	596	z 7 koleje		L7	1) – + + + – +	× ×				V62-63-64,		525, 1388, 1439,	596	
	597	z 7 koleje	75a/79b-, 81a/84-	L7	1) – + 1) + – + + + –	× ×				V76, V62-63-64,		526, 1389, 1440,	597	
	598												598	
	599	z 22 koleje		L22	– 1) + + + – +	× ×						528, 1391, 1442,	599	
	600	z 22 koleje	75a/79b-, 81a/84-	L22	– 1) + + 1) + – + + + –	× ×				V76,		529, 1392, 1443,	600	
	601												601	
	602	z 23 koleje		L23	– + 1) + + + – +	× ×						531, 1393, 1444,	602	
	603	z 23 koleje	75a/79b-, 81a/84-	L23	– + 1) + + 1) + – + + + –	× ×				V76,		532, 1394, 1445,	603	
	604												604	
	605	z 24 koleje		L24	– + + 1) + + + – +	× ×						534, 1395, 1446,	605	
	606	z 24 koleje	75a/79b-, 81a/84-	L24	– + + 1) + + 1) + – + + + –	× ×				V76,		535, 1396, 1447,	606	
	607												607	
	608	z 25 koleje		L25	+ + + 1) + + + – +	× ×						537, 1397, 1448,	608	
	609	z 25 koleje	75a/79b-, 81a/84-	L25	+ + + 1) + + 1) + – + + + –	× ×				V76,		538, 1398, 1449	609	
	610												610	
	611												611	
	612												612	
	613												613	
	614	ze skupiny 25c-31 koleje		L25c-31	1) – + – + + ▲	× ×						1403, 1454,	614	
	615	ze skupiny 25c-31 koleje	75a/79b-, 81a/84-	L25c-31	1) – – + + + ▲	× ×				V76,		1404, 1455,	615	
	616												616	
	617												617	
	618												618	
	619												619	
	620	ze skupiny 36-40 koleje		L32-40	1) – + – + + ●	× ×						1414, 1465,	620	
	621	ze skupiny 36-40 koleje	75a/79b-, 81a/84-	L32-40	1) – + – + + + – + + ●	× ×				V76,		1415, 1466,	621	
	622												622	
KUBEŠ, MLÝN od do	623												623	
	624	na 8 kolej		PřSc90S Sc90S	+ ‖ + + + +	×						37-40, 123-125, 127-129, 201-203, 237, 628, 1142, 1822, 1828, 1834, 1836,	624	
	625	na 10 kolej		PřSc90S Sc90S	– + + + +	×						42-45, 131-133, 135-137, 205-207, 238, 629, 1143, 1823, 1829,	625	
	626	na 12 kolej		PřSc90S Sc90S	+ + + – +	×						47-50, 139-141, 143-145, 209-211, 239, 630, 1144, 1824, 1830,	626	
	627	z 6d koleje		Lc6d	+ + + –	×						1827,	627	
	628	z 8 koleje		Lc8	+ ‖ + + + +	×						624, 1828, 1834, 1836,	628	
	629	z 10 koleje		Lc10	– + + + –	×						625, 1829,	629	
	630	z 12 koleje		Lc12	+ + + – +	×						626, 1830,	630	

LEGENDA:
- nový stav
- nový stav v rámci související stavby (PZS P5259)
- nový stav - oprava stávající ZT

Pozn.:
1. List ZT je překreslen z původního listu č. 14f3 a upraven.
*) Aktuální název vlečky je uveden v číselníku vleček SŽDC

Přehled změn prací stávající schválené závěrové tabulce:
Změna č.1
V řádku 620, 621 opraven název vlakové cesty a označení návěstidla.
Zpracováno: 7.9.2017
Ing. Vojtěch Jeřinek

Schválil dne: 13.9.2017
Protokol č. 173/2017–ZT
Ing. Vojtěch Jeřinek

Změna č.2
Zrušení vlečky č. 5076 *) – odstraněny sloupce výměn P1/P2 a EMZ P1/P2
Zpracováno: 26.10.2021
Filip Štěpán

Změna č.3
Doplnění tratového souhlasu směr Humpolec.
Zpracováno: 6.5.2021
Ing. Miroslav Vacek

Schválil dne: 7.12.2021
Protokol č. 111/2021–ZT
Ing. Vojtěch Jeřinek

Změna č.4
Zrušení Potvrzování "do Lipy #1" s poznámkou, doplněn sloupec "PZS HL1 km 1,031" a sloupec "PZS HL2 km 1,167" s příslušnými značkami "Přejezd je kontrolován SZZ".
Zpracováno: 3.9.2025
Ing. Milan Lukášek

Změna č.5
Doplněn sloupec "PZS A km 0,542R" a sloupec "PZS B km 2,508R" s příslušnými značkami "Přejezd je ovládán SZZ".
Zpracováno: 11.6.2026
Ing. Jan Lonča

1) boční ochrana zajištěna návěstidlem

2) V el. mag. zámku na St. III

Vk2 ● 137 ▲

Vk2 ■ 137

23 Zal.změna v r. 614, 615, 620, 621 označených kříž. výhybek č. 5 byla zdemontována výhybka č. 5 (v. Schválení GŘ-O-1/j. 89/94-14 ze dn. 1.1.1994.
28.4.1998 zpraven sloupec Se56, 197 zrušeno VEZ-45-64. Schválen dle rozkazu SŽDC č.2/2012/OŘ/HK/22222 z 19.4.1999.
3.5.1999 zpraven sloupec souhlasu vaz. stavitce, viz. list č. 37.
4.99 Přezačíslen návěstidlo „SŘ" na „Sc90S", „PřSŘ" na „PřSc90S", „Sc90" na „Sc90S", „Lc10" na „Lc10", „Lc12" na „Lc12". Schválil: Ing. Lonča, č.j. 24499/2014 z 10.3.99

List číslo 14f3

ŽST HAVLÍČKŮV BROD, elektrická zab. zařízení

Závěrová tabulka

14f3

VÝMĚNY · NÁVĚSTIDLA DRŽENÁ V POLOZE " STŮJ " NEBO " POSUN ZAKÁZÁN " · ZAKÁZANÉ VLAKOVÉ A POSUNOVÉ CESTY

SMĚR	ČÍS. CESTY		VLAKOVÉ A POSUNOVÉ CESTY	VÝHYBKY SMĚRODATNÉ PRO VARIANT. CESTY	NÁVĚSTIDLO A NÁVĚSTNÍ ZNAK	VÝMĚNY 1/2	VÝMĚNY 3/4	VÝMĚNY V2/V3	VÝMĚNY 401	VÝMĚNY EMZ VKV1	NÁVĚSTIDLA DRŽENÁ V POLOZE " STŮJ " NEBO " POSUN ZAKÁZÁN ": 1PL	2PL	Lc90N	S91	S92	L90S	L90N	RS	1-1137	PŘEJEZDY: PZS A km 0,542R	PZS B km 2,508R	TRAŤOVÉ SOUHLASY: Do Rozsochatce	Do Pohledu: kol. 1	kol. 2	KONTROLA NEPOJÍŽĎĚNÝCH IZOLOVANÝCH ÚSEKŮ: VŽDY	S PODMÍNKOU	NÁVĚSTIDLA DRŽENÁ V POL. " POSUN ZAKÁZÁN ": Se1	ZAKÁZANÉ VLAKOVÉ CESTY	ZAKÁZANÉ POSUNOVÉ CESTY	ČÍS. CESTY	POZNÁMKA
VLAKOVÉ CESTY – kolej 91 – TUNEL	1576		na 1 kolej (Pohled)		S91 ○		+				×												—					1581, 1584,		1576	
	1577		na 90N (Rozsochatec)		S91 ⊘○	−	−	+		I			×															1583,		1577	
	1578	Z	na 2 kolej (Pohled)		S91 ⊘○	+	−					×												|				1582,		1578	
	1579																		×											1579	
	1580																													1580	
	1581		z 1 koleje		1-1149 ○ 1PL ○ x)		+							×														1576, 1579,		1581	
	1582	Na	z 2 koleje		2-1149 ▨ 2PL ⊘○ x)	+	−							×														1578,		1582	
	1583		z 90N koleje		PřLc90N ▨ Lc90N ⊘○ x)	−	−	+		I				×														1577,		1583	
	1584																													1584	
	1585																													1585	
	1586																													1586	
kolej 92 – zhlaví	1587		na 90N kolej		0PřS92 ◎▨ S92 ⊘○ x)	−	+	+		I			×															1592,		1587	
	1588	Z	na 2 kolej		0PřS92 ◎○ S92 ○ x)	+	+					×												|				1591,		1588	
	1589																													1589	
	1590																													1590	
	1591		z 2 koleje		2-1149 ○ 2PL ○ x)	+	+								×													1588,		1591	
	1592	Na	z 90N koleje		PřLc90N ▨ Lc90N⊘○ x)	−	+	+		I					×													1587,		1592	
	1593																													1593	
	1594																													1594	
	1595																													1595	
	1596																													1596	
	1597																													1597	
ROZSOCHATEC – Na/z 90N, 90S	1598		na 90N kolej		PřRS ○ RS ○				+	I							×				|							1602,		1598	
	1599	Od	na 90S kolej		PřRS ▨ RS ▮⊘○				−	I						×					|							1603,		1599	
	1600																													1600	
	1601																													1601	
	1602		z 90N koleje		x x) L90N ○				+	I								×			|	|						1598,		1602	
	1603	Do	z 90S koleje		PřL90S ▨ L90S ▮⊘○				−	I								×			|	|						1599,		1603	
	1604																													1604	
	1605																													1605	
	1606																													1606	
	1607																													1607	
POSUNOVÉ CESTY – kolej 91 – na kolej	1608		z vlečkové koleje „Silnice“		Se1 ◎	−	−	−		I				×														1613,	1613,	1608	
	1609																													1609	
	1610																													1610	
	1611																													1611	
z koleje	1612																													1612	
	1613		na vlečkovou kolej „Silnice“		S91 ◎●	−	−	−		I																	×	1608,	1608,	1613	
	1614																													1614	
kolej 92 – na kolej	1615																													1615	
	1616		z vlečkové koleje „Silnice“		Se1 ◎	−	+	−		I					×													1619,	1619,	1616	
	1617																													1617	
z koleje	1618																													1618	
	1619		na vlečkovou kolej „Silnice“		S92 ◎●	−	+	−		I																	×	1616	1616	1619	
	1620																													1620	

x) Horní znak podle následujícího náv. xx) Předvěst náv. L90N tvoří náv. S91 a S92

5.94 opraveno podle změny při KRV 6-25. Přezkoušel 26.6.1990 za sl. 14 ing. Řehoř, za sl. 11 p. Bašta.
4.99 Přeznačení návěstidel „RL“ na „Lc90N“, „PřRL“ na „PřLc90N“, „S“ na „RS“, „PřS“ na „PřRS“, „HL“ na „L90N“, „BL“ na „L90S“, „PřBL“ na „PřL90S“.
Schváleno č.j. 244/99-O14 z 10.3.99.

List číslo 36f3

LEGENDA:
- nový stav
- nový stav v rámci související stavby (PZS P5259)
- nový stav - oprava stávající ZT
- rušený stav - oprava stávající ZT

Pozn.:
1. List ZT je překreslen z původního listu č. 36f3 a upraven.

Přehled změn proti stávající schválené závěrové tabulce:
Změna č.1
Ve sloupci SMĚR opraveno označení kolejí 91, 92, zrušená Odb. Kubešův Mlýn, nahrazena Na/z 90N, 90S.
Zrušeny jízdní cesty 1579, 1584 související se zrušením vlečky.
Změna názvů kolejí z K1 na 90N a z K2 na 90S.
U cesty 1588 opraveny základní polohy výhybek.
Upraven sloupec TRAŤOVÉ SOUHLASY.

Změna č.2
Doplněn sloupec "PZS A km 0,542R"
a sloupec "PZS B km 2,508R"
s příslušnými značkami "Přejezd je ovládán SZZ".
Zpracováno: 11.6.2026
Ing. Jan Lanča

ŽST HAVLÍČKŮV BROD, elektrické zab. zařízení	36f3
Závěrová tabulka	

ŽST HAVLÍČKŮV BROD, elektrická zab. zařízení

Závěrová tabulka

37f4

SMĚR	ČÍS. CESTY	VLAKOVÉ A POSUNOVÉ CESTY	VÝHYBKY SMĚRODATNÉ PRO VARIANT. CESTY	NÁVĚSTIDLO A NÁVĚSTNÍ ZNAK	Souhlas pot. sk. (např. K 208)	VÝMĚNY	NÁVĚSTIDLA DRŽENÁ V POLOZE " STŮJ " NEBO " POSUN ZAKÁZÁN "	PŘEJEZDY	KONTROLA NEPOJÍŽDĚNÝCH IZOLOVANÝCH ÚSEKŮ	NÁVĚSTIDLA DRŽENÁ V POL. " POSUN ZAKÁZÁN "	ZAKÁZANÉ VLAKOVÉ A POSUNOVÉ CESTY		ČÍS. CESTY	POZNÁMKA
									VŽDY / S PODMÍNKOU		VLAKOVÉ	POSUNOVÉ		
POSUNOVÉ CESTY Vjm 101 přes sdílený panťek. z na od výměny za výměnu od výměny za výměnu	1621	z 26 koleje	101+	Sc26		101 124 | 102 | 103 104 105 106 | 107 | 111 112 113 | 114 115 116 117 | 100 (VK,VL) 101 (VK) 102 (VL) 103 (VK) 104 (VL) 105 (VK) 106 (VL) 107 (VK) 108 (VL) 109 (VK) 110 (VL) 111 (VK) 112 (VL) 113 (VK) 114 (VL) | 40 41 42 | 43 44	Sc26 V P; Sc27 V P; Sc28 V P; Sc29 V P; Sc30 V P; Se 100; Se 102; Se 105; Sp 1; Lc6d V P; Lc8 V P; Lc10 V P; Lc12 V P; Sc90S; PŘJ 4 km 0,542R					1628		
	1622	z 27 koleje	101+	Sc27									1629	* Výměny č. 105, 109, 110, 113 jsou držený ±
	1623	z 28 koleje	101+	Sc28									1630	
	1624	z 29 koleje	101+	Sc29									1631	
	1625	z 30 koleje	101+	Sc30									1632	
	1626	od nám. Se105	101+	Se105									1633	● souhlas udělen
	1627	od nám. Se102*	101+	Se102									1634	
	1628	na 25 kolej	101+	Se100									1621	
	1629	na 27 kolej	101+	Se100									1622	
	1630	na 28 kolej	101+	Se100									1623	
	1631	na 29 kolej	101+	Se100									1624	
	1632	na 30 kolej	101+	Se100									1625	
	1633	za nám. Se105	101+	Se100									1626	
	1634	za nám. Se102*	101+	Se100									1627, 1562, 1563, 1565,	
POSUNOVÉ CESTY KÓL.Č.8 VÝMĚNA Č. 44 z na od výměny za výměnu od výměny za výměnu	1821	z koleje 6d		Lc6d		41 42 | 43 44							1827,	1821	
	1822	z koleje 8		Lc8							624,	1828,	1822	
	1823	z koleje 10		Lc10							625,	1829,	1823	
	1824	z koleje 12		Lc12							626,	1830,	1824	
	1825	z koleje 301a		Se34								1831,	1825	
	1826	z koleje 303a		Se33								1832,	1826	
	1827	na kolej 6d		Se35							627,	1821,	1827	
	1828	na kolej 8		Se35							37-40, 123-125, 127-129, 201-203, 237, 624, 628,	1822,	1828	
	1829	na kolej 10		Se35							42-45, 131-133, 135, 137, 205-207, 238, 625, 629,	1823,	1829	
	1830	na kolej 12		Se35							47-50, 139-141, 143-145, 209-211, 239, 626, 630,	1824,	1830	
	1831	na kolej 301a		Se35								1825,	1831	
	1832	na kolej 303a		Se35	●							1826	1832	
	1833												1833	
	1834	z vlečky Rico				41					37-40, 123-125, 127-129, 201-203, 237, 624, 628,		1834	
	1835												1835	
	1836	na vlečku Rico				41					37-40, 123-125, 127-129, 201-203, 237, 624, 628		1836	

LEGENDA:
——— nový stav

Pozn.:
1. List ZT je překreslen z původního listu č. 37f4 a upraven.

Přehled změn proti stávající schválené závěrové tabulce:
Změna č.1
Doplněno označení kolejе č. 8, ve sloupci SMĚR

Změna č.2
Doplněn sloupec "PŘJ A km 0,542R"
s příslušnými značkami "Přejezd je ovládán SZZ".
Zpracováno: 24.6.2026
Ing. Jan Lanča

Zpracováno: 28.8.2017
Ivo Jabůrek

5.5.97 zrušen souhlas KS pro kolej č. 301a, vzhledem ke 14 SSSZD Praha, č.j. 2541/95-60-141222-2 ze 4.4.1996
5.5.97 zrušen souhlas KS pro kolej č. 303a, vzhledem ke 14 SSSZD Praha, č.j. 2541/95-60-141222-2 ze 4.4.1996
4.99 Přeznačení návěstidel: L26Y na Lc6d", L28Y na Lc8", L30Y na Lc10", L32Y na Lc12", RŠ na Sc90S". Schválilo: č.j. 24469/4/14 z 10.3.99.

List číslo 37f4