| | |
|---|---|
| Jiná ověření: | Paré: |
| Orientační schéma: | Razítko oprávněné osoby:<br><br>Podpis: Datum: |

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
|---|---|---|---|
| 000 | 06/2026 | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing. Jan Lanča |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| Stavebník/Investor: | **Správa železnic, státní organizace** |
| Adresa: | **Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1** |
| Zástupce investora: | Oblastní ředitelství Brno |
| Adresa: | **Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zhotovitel díla: | **Signal Projekt s.r.o.** | | |
| Adresa: | Vídeňská 55, 639 00 Brno | | |
| Kontakt: | T: +420 543 233 962<br>E: projekce@signalprojekt.cz | | |
| Zhotovitel části/objektu: | **Signal Projekt s.r.o.** | | |
| Adresa: | Vídeňská 55, 639 00 Brno | | |
| Kontakt: | T: +420 543 233 962<br>E: projekce@signalprojekt.cz | | |
| Hlavní projektant (HIP): | **Ing. Jan Lanča** | Specialista: | **Ing. Pavel Gajdečka** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Název stavby/akce: | **Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)** | | | Označení investora: | - |
| | | | | Zakázka: | **25-022-35-211** |
| Název části: | Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení | | | Označení části: | **D** |
| Název objektu/dílčí části: | **Úprava a doplnění kabelizace** | | | Objekt/Skupina objektů: | |
| | | | | *řada* **PS590** / *úsek* **11** / *řazení* **01** / *podobjekt* **-** | |
| Název přílohy: | Výkaz materiálu a prací | | | Dílčí část: **D.1** | Typ: **3** | Číslo přílohy: **001** |
| Název dílčí části přílohy: | - | | | | |
| Odpovědný projektant: Aleš Folta | Zpracovatel přílohy: Aleš Folta | Měřítko: - | Formáty: 16 x A4 | Stupeň dokumentace: **DPS+PDPS** | |
| Kraj: Vysočina | Katastrální území: viz textová část | TUDU: 1611 02 | | Smluvní datum zpracování: **30.6.2026** | |

| *Označení investora:* | *Stupeň dokumentace:* | *Část:* | *Objekt:* | *Podobjekt:* | *Typ:* | *Příloha:* | *Revize:* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X X X X X X X X X X | _ D U S P | _ D 1 X X | _ P S 5 9 0 1 1 0 1 | _ X X | _ 3 | _ 0 0 1 | _ 0 0 0 |

SOPS/PR/2022/prozatimní

# SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

**PS 590-11-01**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Stavba:** | **Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)** | **CELKEM:** | **0,00 Kč** |
| **SO/PS:** | **PS 590-11-01** | **Úprava a doplnění místní kabelizace** | Vložit / Vložit / Součet za Díl |
| Kategorie monitoringu: | **D.1.2** | **Sdělovací zařízení** | Klasifikace SO/PS: **824** |
| Stupeň dokumentace: | **Stádium 3** | **DUSP+PDPS** | ISPROFIN: |
| Majetek: | **SŽ** | | Označení (S-kód): |
| Zahájení realizace SO/PS: | **7/2026** | **Zpracovatel:** | Cenová úroveň: **2025** |
| Ukončení realizace SO/PS. | **11/2028** | Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, Brno — Aleš Folta | Datum zpracování: **27.02.2026** |

*Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)* — *ISPROFIN: 0*

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena Jednotková | Cena Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **0** | | | **Všeobecné konstrukce a práce** | | | | | | |
| 1 | R029111 | | R-položka | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | HM | 2,000 | | | | |
| | | | | Položka zahrnuje:<br>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi<br>Položka nezahrnuje:<br>- x | | | | | | |
| 2 | R029131 | | R-položka | VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE | KM | 0,120 | | | | |
| | | | | Položka zahrnuje:<br>- schválené značky pro sledování přetvoření<br>-Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.<br>Položka nezahrnuje:<br>- x | | | | | | |
| 3 | R0151121 | | R-položka | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 3,184 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | | | | | | |
| **Součet** | **za Díl** | | | **Všeobecné konstrukce a práce** | | | | | | |
| **Díl:** | **1** | | | **Zemní práce** | | | | | | |
| 4 | 132831 | 1 | OTSKP 2025 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM | M3 | 54,000 | | | | |

*Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)* *ISPROFIN: 0*

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | Položka zahrnuje:<br>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | | | | | | |
| 5 | 17411 | 1 | OTSKP 2025 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 52,010 | | | | |
| | | | | Položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- x | | | | | | |
| 6 | 18215 | 1 | OTSKP 2025 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M | M2 | 180,000 | | | | |
| | | | | Položka zahrnuje:<br>- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů<br>Položka nezahrnuje:<br>- x | | | | | | |
| **Součet** | **za Díl** | | | **Zemní práce** | | | | | | |
| **Díl:** | **7** | | | **Konstrukce a práce PSV** | | | | | | |
| 7 | 701001 | 1 | OTSKP 2025 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 20,000 | | | | |

*Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)* *ISPROFIN: 0*

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 8 | 701004 | 1 | OTSKP 2025 | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ | KUS | 1,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 9 | 702111 | 1 | OTSKP 2025 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 118,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– přípravu podkladu pro osazení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový. | | | | | | |
| 10 | 702312 | 1 | OTSKP 2025 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 120,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku a montáž fólie<br>– přípravu podkladu pro osazení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový. | | | | | | |
| 11 | 703112 | 1 | OTSKP 2025 | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | M | 6,000 | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 12 | 703754 | 1 | OTSKP 2025 | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN. | KUS | 5,000 | | | | |
| | | | | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | | | | | | |
| 13 | 703762 | 1 | OTSKP 2025 | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM | KUS | 3,000 | | | | |
| | | | | Prostup do kontejneru<br>Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | | | | | | |
| 14 | 75I911 | 1 | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 126,000 | | | | |

*Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)* *ISPROFIN: 0*

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech. | | | | | | |
| 15 | 75I91X | 1 | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ | M | 126,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech. | | | | | | |
| 16 | 75I961 | 1 | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M | ÚSEK | 1,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy<br>– veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Měřící práce se udávají počtem úseků. | | | | | | |
| 17 | 75I962 | 1 | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKA - KALIBRACE | M | 377,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy<br>– veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech. | | | | | | |
| 18 | 75IA11 | 1 | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA | KUS | 1,000 | | | | |
| | | | | Y-spojka dělená | | | | | | |

*Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)* *ISPROFIN: 0*

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. | | | | | | |
| 19 | 75IA1X | 1 | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | | | | |
| | | | | Y-spojka dělená<br><br>1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 20 | 75IA51 | 1 | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA | KUS | 1,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. | | | | | | |
| 21 | 75IA5X | 1 | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 22 | 75IA61 | 1 | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA | KUS | 1,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. | | | | | | |

*Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)* *ISPROFIN: 0*

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 23 | 75IA6X | 1 | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 24 | 75IA5Y | 1 | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - DEMONTÁŽ | KUS | 1,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>– odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 25 | 75IA6Y | 1 | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM - DEMONTÁŽ | KUS | 1,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>– odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 26 | 75IA71 | 1 | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA | KUS | 2,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. | | | | | | |
| 27 | 75IA7X | 1 | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | | | | |

*Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)* *ISPROFIN: 0*

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 28 | 75I931 | 1 | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKA HDPE NEHOŘLAVÁ PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 63,000 | | | | |
| | | | | trubka pro vnitřní vedení - HFXP32<br><br>1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech. | | | | | | |
| 29 | 75I311 | 1 | OTSKP 2025 | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 5XN | KMČTYŘKA | 0,080 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách. | | | | | | |
| 30 | 75J213 | 1 | OTSKP 2025 | KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,8 MM | KMPÁR | 0,100 | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 30 | 75IH11 | 1 | OTSKP 2025 | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL | KUS | 4,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 31 | 75IF41 | 1 | OTSKP 2025 | MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - DODÁVKA | KUS | 1,000 | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 32 | 75IF4X | 1 | OTSKP 2025 | MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | | | | |

*Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)* *ISPROFIN: 0*

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 31 | 75IF21 | 1 | OTSKP 2025 | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - DODÁVKA | KUS | 2,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 33 | 75IF2X | 1 | OTSKP 2025 | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 34 | 75JA51 | 1 | OTSKP 2025 | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZÉR - DODÁVKA | KUS | 2,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 35 | 75IF11 | 1 | OTSKP 2025 | SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - DODÁVKA | KUS | 2,000 | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 36 | 75IF1X | 1 | OTSKP 2025 | SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 35 | 75JA5X | 1 | OTSKP 2025 | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRU, PATCHPANELU | KUS | 2,000 | | | | |
| | | | | oragnizér pod ODF<br>1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |

*Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)* *ISPROFIN: 0*

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 37 | 75JB13 | 1 | OTSKP 2025 | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 DO 47 U - DODÁVKA | KUS | 1,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>– odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 38 | 75JB1X | 1 | OTSKP 2025 | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 39 | R75J1311 | 1 | R-položka | 19" ZEMNÍCÍ LIŠTA HORIZONTÁLNÍ, MĚĎ 5 x 20 MM - DODÁVKA | KUS | 1,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Dodávka specifikovaného bloku/zařízení/konstrukce se měří v kusech. | | | | | | |
| 40 | R75J13X1 | 1 | R-položka | 19" ZEMNÍCÍ LIŠTA HORIZONTÁLNÍ, MĚĎ 5 x 20 MM - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Práce specifikovaného se měří v kusech. | | | | | | |
| 41 | 75IFA1 | 1 | OTSKP 2025 | NOSNÍK BLESKOJISTEK - DODÁVKA | KUS | 2,000 | | | | |

*Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)* *ISPROFIN: 0*

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 42 | 75IFAX | 1 | OTSKP 2025 | NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 43 | 75IFB1 | 1 | OTSKP 2025 | BLESKOJISTKA - DODÁVKA | KUS | 20,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 44 | 75IFBX | 1 | OTSKP 2025 | BLESKOJISTKA - MONTÁŽ | KUS | 20,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 45 | 75IEC3 | 1 | OTSKP 2025 | VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU - DODÁVKA | KUS | 1,000 | | | | |

*Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)* *ISPROFIN: 0*

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 46 | 75IECX | 1 | OTSKP 2025 | VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 47 | 75IJ12 | 1 | OTSKP 2025 | MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU | KUS | 10,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní zřízení vývodu pro měření včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 48 | 75IJ14 | 1 | OTSKP 2025 | MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK | KUS | 5,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy<br>– veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Měřící práce se udávají počtem kusů. | | | | | | |
| 49 | 75IJ15 | 1 | OTSKP 2025 | MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA | ÚSEK | 5,000 | | | | |

*Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)* *ISPROFIN: 0*

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy<br>– veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Měřící práce se udávají počtem úseků. | | | | | | |
| 50 | 75I841 | 1 | OTSKP 2025 | KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - DODÁVKA | KUS | 2,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. | | | | | | |
| 51 | 75I84X | 1 | OTSKP 2025 | KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 52 | 75IEE1 | 1 | OTSKP 2025 | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN - DODÁVKA | KUS | 2,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 53 | 75IEEX | 1 | OTSKP 2025 | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | | | | |

*Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)* *ISPROFIN: 0*

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 54 | 75IEG1 | 1 | OTSKP 2025 | KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - DODÁVKA | KUS | 2,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 55 | 75IEGX | 1 | OTSKP 2025 | KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 56 | 75IEH1 | 1 | OTSKP 2025 | KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - DODÁVKA | KUS | 2,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 57 | 75IEHX | 1 | OTSKP 2025 | KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |

*Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)* *ISPROFIN: 0*

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 58 | 75I811 | 1 | OTSKP 2025 | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 6,252 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech. | | | | | | |
| 59 | 75J821 | 1 | OTSKP 2025 | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M - DODÁVKA | KUS | 24,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 60 | 75J82X | 1 | OTSKP 2025 | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 24,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 61 | 75J921 | 1 | OTSKP 2025 | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA | KUS | 4,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– náklady na dopravu a skladování<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 62 | 75J92X | 1 | OTSKP 2025 | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | | | | |

*Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)* *ISPROFIN: 0*

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 63 | 75IH61 | 1 | OTSKP 2025 | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN | KUS | 2,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 64 | 75IK21 | 1 | OTSKP 2025 | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 12,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– práce spojené s kontrolním měřením stávající optické kabelizace ke zjištění technických parametrů optického kabelu před manipulací včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– měření metodou OTDR na třech vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech dle ČSN EN 61280-4-2 a dle TS v platném znění<br>– vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy<br>– veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Měřící práce se udávají počtem optických vláken. | | | | | | |
| 65 | 75IECY | 1 | OTSKP 2025 | VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ | KUS | 1,000 | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 66 | 75IFCY | 1 | OTSKP 2025 | KABELOVÝ ZÁVĚR - DEMONTÁŽ | KUS | 3,000 | | | | |

*Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)* *ISPROFIN: 0*

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>– odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 67 | R029431 | 1 | R-POLOŽKA | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1,000 | | | | |
| | | | | Položka zahrnuje:<br>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi<br>Položka nezahrnuje:<br>- x | | | | | | |
| **Součet za Díl** | | | | **Konstrukce a práce PSV** | | | | | | **0,00 Kč** |