



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352

Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352

Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352

Objednavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha

Zhotovitel dokumentace: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Kiss Marian

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 6.6.2013

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52			Zřízení drážního svršku				
1	523R01		Demontáž úplná izolovaného styku kolejnice S	KUS	8,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi, případné použití mechanismů a dodávky kolejnic vložky 3,5m, včetně dopravy z místa demontáže na určené místo, náklady na mzdy				
52			Zřízení drážního svršku				
701			Zemní práce pro elektromontáže				
2	701EAB-R10		PODKLADOVÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. 10 CM	M2	5,000		
			chodník k domku				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podkladové vrstvy ze štěrkopísku tloušťky 8 cm včetně rozvozu všech hmot a jejich rozprostření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
3	701EBC		KLADENÍ DLAŽEB DO PÍSKOVÉHO LOŽE	M2	5,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodání a pokládka dlažby a obrubníku do pískového lože, úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
4	701FAA		ZŘÍZENÍ A OSTRANĚNÍ PROVIZORNÍHO PŘECHODU	M	20,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení a odstranění provizorní lávky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
701			Zemní práce pro elektromontáže				
75B			Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				
5	75B173		VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	3,000		
			Technická specifikace: Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč.zapojení na stojany nebo skříně, montáž vnitřních kabelových rozvodů se měří v délkových jednotkách (m), se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
6	75B113		VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	3,000		
			Technická specifikace: Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určenívnitřní, kabelové rozvody se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.				
7	75B277-R01		MONTÁŽ DIGITÁLNÍHO PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	2,000		
			PZS B7 a B8				
			Technická specifikace: Umístění zařízení do stojanu, nebo do skříně, zapojení, připojení na komunikační linku, nastavení a přezkoušení. Vybavení diagnostického (přenosového) zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na úplnou montáž diagnostického (přenosového) zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 75B217R01		DODÁVKA DIGITÁLNÍHO PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	2,000		
	Technická specifikace:	Dodávka diagnostického (přenosového) zařízení včetně pomocného materiálu, doprava do staveništního skladu. Diagnostické (přenosové) zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení a veškerého pomocného materiálu a jeho dopravy.				
9 75B379R01		MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍNKY PRO PZZ NA OBJEKT	KUS	1,000		
	Technická specifikace:	Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování, zapojení. Montáže zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.				
10 75B319R01		DODÁVKA SKŘÍNKY OVLÁDACÍ PRO PZZ	KUS	1,000		
	Technická specifikace:	Dodání zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.				
11 75B589R11		DEMONTÁŽ VNITŘNÍ VÝSTROJE KO	KUS	8,000		
	Technická specifikace:	Demontáž a odpojení zařízení od kabelových rozvodů, demontáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.				
12 75B671R02		MONTÁŽ SKŘÍNĚ BATERIOVÉ BEZ KLIMATIZACE	KUS	1,000		
		včetně elektrického připojení				
	Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na montáž skříně v reléovém domku, provedení propojovacího vedení s bateriovou deskou do 4m se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Zařízení se měří v kusech (ks).				
13 75B611R02		SKŘÍŇ BATERIOVÁ BEZ KLIMATIZACE VČETNĚ PODSTAVCE A38100.03	KUS	1,000		
	Technická specifikace:	Dodání zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.				
14 75B672		MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000		
	Technická specifikace:	Montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení. Montáž usměrňovače se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.				
15 75B623R01		DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 3 F 24V / 60 A	KUS	1,000		
	Technická specifikace:	Dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Usměrňovače se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení.				
16 75B675R33		MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE NI-CD 24V DO KAPACITY 300 AH S REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEM	KUS	1,000		
		včetně elektrického připojení				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: Montáž baterie na místo určení, její připojení, provedení propojovacího vedení s bateriovou deskou do 4m, dobítí na plnou kapacitu a přezkoušení. Montáž baterie se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.				
17	75B634R31	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE NI-CD S REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEM 24 V - 259 AH	KUS	1,000		
		Technická specifikace: Dodání kompletní baterie podle typu a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Baterie se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.				
75B		Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				
75C		Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				
18	75C474R02	MONTÁŽ STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI na betonovém podstavci	KUS	2,000		
		Technická specifikace: Přetypování klíčů a jejich oštřítkování, výkop a usazení betonového podstavce, montáž kabelového závěru na podstavec, zatažení kabelu do závěru včetně zhotovení a zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), montáž elektromagnetického zámku. Propojení drátovou formou, přezkoušení, nátěr. Elektromagnetický zámek v kolejišti se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž zámku se všemi pomocným doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
19	75C417R02	DODÁVKA STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI na betonovém podstavci	KUS	2,000		
		Technická specifikace: Dodání zámku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu. Zámky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na pořízení zámku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu.				
20	75C785	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "RYCHLOSTNÍK (PŘEDVĚSTNÍK)"	KUS	1,000		
		Technická specifikace: Kompletní demontáž návěsti podle typu daného položkou včetně základu a zasypaní díry. Demontáž návěsti se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy do skladu místa demontáže, náklady na mzdy.				
21	75C881R02	DEMONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU DT 952	KUS	1,000		
		Technická specifikace: Demontáž vnějšího zařízení v kolejišti včetně odpojení kabelových přívodů a demontáže lan. Demontáž zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.				
22	75C888R01	DEMONTÁŽ STOJÁNKU KSL VČETNĚ LAN	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže na určené místo, náklady na mzdy				
23	75C911R12	ZKUŠEBNÍ PŘÍPRAVEK POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	1,000		
		Technická specifikace: Kompletní dodávka určeného materiálu, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do kolejiště včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.				
24	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST) PB 21-29	KUS	9,000		
		Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení. Montáž poč.bodu zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž venkovního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
25	75C911R01	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	9,000		
		Technická specifikace: Kompletní dodávka venkovní výstroje počítačového bodu (senzor, upevňovací čelist včetně šroubu, hadice, bleskojistky, KSL-S, tyč zemnicí 3ks včetně svorek, silový vodič CYA 6mm2 zz 14m, montážní sada neoprénové hadice), potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do kolejiště včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.				
26	75C972	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK)	KUS	4,000		
		Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování, zapojení. Montáž vnitřního zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
27	75C912R01	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/2 BODY) SVT10 a 12	KUS	2,000		
		Technická specifikace: Dodávka skříně počítače náprav pro uvedený rozsah výstroje, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do stavebního ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.				
28	75C912R02	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/3 BODY) SVT 9 a 11	KUS	2,000		
		Technická specifikace: Dodávka skříně počítače náprav pro uvedený rozsah výstroje, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do stavědlové ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.				
75C			Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				
75D			Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				
29	75D173R01		MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování. Montáže zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	KUS	1,000		
30	75D113R01		DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD VČ. DIAGNOSTIKY Technická specifikace: Dodávka zařízení podle určení včetně skříně, vnitřní diagnostiky a přenosného diagnostického počítače pro potřebu stahování dat, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.	KUS	1,000		
31	75D177R31		MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ - 200x300x300 CM základ z betonových panelů, sedlová střecha Technická specifikace: Určení místa umístění, úprava terénu pro usazení panelů, usazení panelů, obsyp základu, provizorní terénní úpravy, usazení domku na základy, montáž obložení dlaždicemi 50x50cm, 1 ks betonové desky 1,40x1x0,08 m a přístupového chodníku cca 1x10m, případný nátěr. Montáž zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž reléového domku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy	KUS	1,000		
32	75D117R01		DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 200x300x300 CM sedlová střecha Technická specifikace: Dodávka reléového domku podle typu včetně betonového základu, obložení dlaždicemi 50x50cm, 1 ks betonové desky 1,40x1x0,08 m a přístupového chodníku cca 1x10m rozvaděče RE, elektroinstalace, sedlové střechy, schůdek skládacích a doprava do staveništního skladu. Reléový domek se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.	KUS	1,000		
33	75D117R41		DODÁVKA ZÁKLADU POD RELEOVÝ DOMEK - 200x300 CM panely	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: Dodávka panelů, podsypového materiálu, Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.				
34	75D186R01	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ZÁVĚRU Kolejová skříň TJA	KUS	6,000		
		Technická specifikace: Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových rozvodů, zásyp jámy. Demontáže zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.				
35	75D271	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU	KUS	1,000		
		Technická specifikace: Situování stožáru výstražníku, výkop jámy pro betonový základ výstražníku. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štítky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž kabelové formy(2x). Výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
36	75D211R104	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU 6M - S DOHLEDEM CELISTVOSTI kříž jednokolejný malý zvýrazněný	KUS	1,000		
		Technická specifikace: Dodávka závory, stojanu s pohonem, výstražníku, betonového základu a výstražního kříže podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. výstražník se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.				
37	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000		
		Technická specifikace: Situování stožáru výstražníku, výkop jámy pro betonový základ výstražníku. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štítky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž kabelové formy(2x). Výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
38	75D212R01	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY kříž jednokolejný malý zvýrazněný, stožár nízký	KUS	2,000		
		Technická specifikace: Dodávka stožáru nízkého, výstražníku, betonového základu a výstražního kříže podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. výstražník se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.				
39	75D273	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU	KUS	1,000		
		Technická specifikace: Situování stožáru výstražníku, výkop jámy pro betonový základ výstražníku. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štítky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž kabelové formy(2x). Výstražníky se měří v kusech (ks).				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetř dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
40 75D213R107		DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍŇĚ SE ZÁVOROU 7,5M S DOHLEDEM CELISTVOSTI kříž jednokolejný malý zvýrazněný Technická specifikace: Dodávka závor, stojanu s pohonem, výstražníku, betonového základu a výstražného kříže podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. výstražník se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.	KUS	1,000		
41 75D277		MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ Technická specifikace: Položka zahrnuje veškeré práce spojené s montáží zařízení určeného položkou. Montáž zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž venkovního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.	KUS	1,000		
42 75D217		DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ Technická specifikace: Dodávka zařízení podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.	KUS	1,000		
43 75D289R11		DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÉHO KŘÍŽE NA SLOUPKU VČETNĚ ZÁKLADU Technická specifikace: Zásyp jámy pro betonový základ výstražného kříže. Demontáž betonového základu, demontáž výstražného kříže. Demontáž výstražného kříže se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	KUS	2,000		
75D		Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				
75E0		Zabezpečovací zařízení - HZS				
44 75E071		DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT Technická specifikace: Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést. Dozor pracovníků objednatele se měří v hodinách. Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Útuje se v hodinových sazbách.	HOD	40,000		
75E0		Zabezpečovací zařízení - HZS				
75E1		Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize				
45 75E172R01		CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem.	HOD	16,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.				
46 75E172R02		CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ	HOD	24,000		
	Technická specifikace:	Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení protokolu o technické prohlídce a zkoušce UTZ odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování protokolu. Účtuje se v hodinových sazbách.				
47 75E172R11		ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU	KUS	1,000		
	Technická specifikace:	Přezkoušení se měří v kusech (ks) za připojené zemnění. Položka obsahuje kompletní náklady na měření.				
48 75E172R12		KAPACITNÍ ZKOUŠKA STANIČNÍ BATERIE O JAKÉMKOLIV POČTU ČLÁNKŮ	KUS	1,000		
	Technická specifikace:	Přezkoušení se měří v kusech (ks) za baterii. Položka obsahuje kompletní náklady na měření.				
49 75E172R21		REGULACE A PŘEZKOUŠENÍ POČÍTAČŮ NÁPRAV VČETNĚ VYHOTOVENÍ PROTOKOLU	KUS	9,000		
	Technická specifikace:	Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení protokolu odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování protokolu. Účtuje se v kusech za jeden úsek.				
50 75E174		ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	8,000		
	Technická specifikace:	Zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Účtuje se v hodinových sazbách(hod). Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
51 75E179R04		PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SE ZÁVORAMI 2 závory, 5 výstražníků	KUS	1,000		
	Technická specifikace:	Regulování a aktivování automat. přej. zařízení. Příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení. Přezkoušení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.				
75E1		Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize				
75E2		Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení				
52 75E275		AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	16,000		
	Technická specifikace:	Zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Účtuje se v hodinových sazbách.(hod) .Položka obsahuje všechny náklady na provedení dozoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
53 75E275R01		REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PZZ	KPL	1,000		
	Technická specifikace:	Kompletní cena realizační dokumentace včetně předání písemného vyhotovení v požadovaném počtu výtisků, provedení změn po uvedení zařízení do provozu a vypracování dokumentace skutečného provedení a předání požadovaném počtu výtisků a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD.				
54 75E275R11		DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,000		
	Technická specifikace:	Kompletní cena dokumentace skutečného provedení včetně předání písemného vyhotovení v požadovaném počtu výtisků, provedení změn po uvedení zařízení do provozu a vypracování dokumentace skutečného provedení a předání požadovaném počtu výtisků a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD.				
55 75E277		MONTÁŽ UZEMNĚNÍ délka 50m	KUS	1,000		
	Technická specifikace:	Položka obsahuje: dodávku 5ks zemnicí tyč včetně svorky, 3m vodiče svodové FeZn-10mm, 1 ks svorka rozpojovací, 50 muzemňovací vedení FeZn do 120mm2 v zemi vč. svorek, 1 ks uzemňovací sběrnice včetně podružného materiálu, doprava na staveniště. Uložení uzemňovacího vedení, měření zemní odporu, montáž uzem. sběrnice, zemnicí desky, uzemnění skříní včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Položka se měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na provedení uzemnění se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použ. mechanismů,náklady na mzdy				
56 75E277R01		MONTÁŽ A DODÁVKA SESTAVY PRO OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRIC VLIVŮM U PZS	KUS	1,000		
	Technická specifikace:	Položka obsahuje: dodávku 12ks zemnicí tyč včetně svorky, 16m vodiče svodové FeZn-10mm, kolejnicové propojky 10 ks, plastová podpěra skřínky TJ/ včetně svorky 4 ks, podružného materiálu, doprava na staveniště. Uložení uzemňovacího vedení, měření zemního odporu, montáž uzem. sběrnice, zemnicí desky, uzemnění skříní včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Položka se měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na provedení uzemnění se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy				
75E2		Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení				
75H		Vnitřní vedení, rozvody				
57 75H323R01		SKŘÍŇ KABELOVÁ V PILÍŘI - VYSTROJENÁ	KUS	2,000		
	Technická specifikace:	Dodávka a montáž rozvodného, blíže specifikovaného materiálu. Počet krabic či skříní v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení potřebných materiálů a potřebné mechanismy.				
75H		Vnitřní vedení, rozvody				
75K		Sdělovací a datové				
58 75K216R03		TELEFONY TRAŤOVÉ ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ DOD A MON	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		VTO 10 plastový (na stěnu - jednolinkový bez odpojování) pro PZZ a žst. Technická specifikace: Dodávka a montáž specifikovaného zařízení včetně přípravy pro napojení kabelu. Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech. Položka obsahuje všechny náklady na montáž telefonu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi včetně přezkoušení, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
59	75K216R06	TELEFONY TRAŤOVÉ PILÍŘOVÉ DOD A MON VTO 6 plastový (sloupek - jednolinkový pro vjezdová návěstidla) Technická specifikace: Dodávka a výkop jámy, montáž specifikovaného zařízení včetně přípravy pro napojení kabelu. Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech. Položka obsahuje všechny náklady na montáž telefonu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi včetně přezkoušení, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	KUS	1,000		
75K	Sdělovací a datové					
914	Svislé dopravní značky					
60	914131R01	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MON řady "A", "B" Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	8,000		
61	914131R12	ZÁPŮJČKA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PO DOBU VYPNUTÍ PZZ-S Technická specifikace: Položka obsahuje montáž a demontáž vlastní značky uvedené v textu, dopravy na místo určení. Položka se měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.	KUS	19,000		
62	914132R01	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ řady "A" Technická specifikace: Demontáž značky. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy do skladu z místa demontáže, náklady na mzdy.	KUS	6,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba:	1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt:	PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352
Rozpočet:	PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,352

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
914			Svislé dopravní značky				

Celkem: