Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Ing. Pavel HARAPÁT * Položka v seznamu (výpis č. 1153 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a), zákona 200/1994Sb.) * úředně autorizovaný zeměměřický inženýr *

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům anpodmínkám písemně dohodnutým s odběratelem

Ověření: 9/2025

Podpis:

Datum: 13.04.2025

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Ostrava
Adresa:	Muglinovská 1038/5 702 00 Ostrava

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**Ing. Lukáš Bobek**
Adresa:	Strelkovova 1522/1, 700 30 Ostrava
Kontakt:	T: +420 775 148 939 E: lukasbobek@email.cz
Zhotovitel objektu:	Ing. Jitka Segeťová
Adresa:	U Jámy 439, 739 32 Vratimov
Kontakt:	T: +420 723 236 780 E: jitka.segetova@seznam.cz

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Lukáš Bobek	Ing. Jitka Segeťová	Ing. Jitka Segeťová	Ing. Jitka Segeťová

Název stavby/akce:	**Kryté stání MUV PS Staré město u Uherského Hradiště**	Označení (S-kód): S622400155
		Označení zhotovitele: S2403
Název části:	GEODETICKÁ DOKUMENTACE	Označení části: G
Název objektu:	GEODETICKÁ DOKUMENTACE	Označení objektu/komplexu: N.1.5
Název přílohy:		Číslo přílohy:
Název dílčí části přílohy:		Paré:

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Zlínský	Staré Město u Uherského Hradiště	[2401K1]

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP + PDPS	13.04.2025	5 x A4	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28 29 30	31 32 33	34 35 36 37 38 39	40 41 42 43

[Prostor pro další informace]

Obsah:

G.N.1.5.1 Technická zpráva

G.N.1.5.2 Majetkoprávní část
G.N.1.5.2.1 Seznam dotčených nemovitostí
G.N.1.5.2.2 Informace o parcelách
G.N.1.5.2.3 Klad mapových listů ZMVM
G.N.1.5.2.4 Situace záborů
G.N.1.5.2.5 Výkresy MP013 (pouze digitálně)
G.N.1.5.2.6 Podklady z KP Uherské Hradiště (pouze digitálně)

G.N.1.5.3 Návrh vytyčovací sítě
G.N.1.5.3.1 Situace ŽBP
G.N.1.5.3.2 Místopisy bodů ŽBP
G.N.1.5.3.3 2401_137.3-138.4__20250113_134945.xlsx (pouze digitálně)
G.N.1.5.3.4 2401_137.3-138.4__20250113_135012.txt (pouze digitálně)

G.N.1.5.4 Koordinační vytyčovací výkres
G.N.1.5.4.1 Koordinační vytyčovací výkres
G.N.1.5.4.2 Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

G.N.1.5.5 Obvod stavby
G.N.1.5.5.1 Situace obvodu stavby
G.N.1.5.5.2 Seznam souřadnic obvodu stavby

G.N.1.5.6 Geodetické a mapové podklady
G.N.1.5.6.1 JŽM
G.N.1.5.6.2 ŽBP
G.N.1.5.6.3 ÚMVŽST

G.N.1.5.1 Technická zpráva

Údaje o investorovi

Investor:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha IČ: 70994234

Údaje o zhotoviteli

Hlavní projektant stavby:	Ing. Lukáš Bobek Strelkovova 1522/1, 700 30 Ostrava – Zábřeh IČ: 87240718
Vypracoval:	Ing. Jitka Segeťová U Jámy 439, 739 32 Vratimov IČ: 10829725
Kontroloval a ověřil AZI:	Ing. Pavel Harapát

Údaje o stavbě

Název stavby:	Kryté stání MUV PS Staré město u Uherského Hradiště
Stupeň dokumentace:	DUSP + PDPS
Datum zpracování:	11/2024

Údaje o umístění stavby

Trať:	330 Přerov – Břeclav
Traťový úsek:	2401 K1 žst. Staré Město u U.H.
Kraj:	Zlínský
Okres:	Uherské Hradiště
Obec:	Staré Město
Katastrální území:	Staré Město u Uherského Hradiště
Dotčené pozemky:	347, 348, 659/1, 1055/20, 1055/26, 1055/27, 1055/30

Použité zákony, vyhlášky, normy
Směrnice generálního ředitele č.11/2006, č.j. 13 511/06-OP
Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace investiční výstavby
Zákon 200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví, včetně jeho novely - zákon č. 88/2023 Sb.
Zákon 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon 266/1994 Sb. O drahách v platném znění
Vyhláška 357/2013 Sb. (katastrální vyhláška) v platném znění
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje
SŽ M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka
SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty
SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole
SŽ M20/MP013 Záborový elaborát
SŽDC M21 - Topologie sítě a staničení tratí železničních drah
SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace

Podklad pro vlastní zpracování geodetické dokumentace

- platné aktuální katastrální mapy
- údaje ze souboru grafických a popisných informací katastru nemovitostí
- dálkový přístup ke katastru nemovitostí a nahlížení do katastru nemovitostí server ČÚZK
- projekty jednotlivých SO zpracované odpovědnými projektanty
- seznam souřadnic bodů předané SŽG RP Olomouc
- dokumentace k podrobnému zaměření zájmového území (SŽG RP Olomouc)
- podklad k ÚMVŽST (SŽG RP Olomouc)

Data byla zpracována programem MS Word a MS Excel ve formě tabulek.
Graficky byly údaje zpracovány programem Bentley Map PowerView V8i a Mgeo 22.12.07.

G.N.1.5.2 Majetkoprávní část

Majetkoprávní část byla vypracována jako podklad pro případný výkup či nájem pozemků potřebných pro realizaci stavby, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů než ČR – Správa železnic, s. o.

Podkladem pro šetření majetkoprávních vztahů jsou DKM k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště (stav z ledna 2025) a projektová dokumentace stavby.

Stavba „Kryté stání MUV PS Staré město u Uherského Hradiště“ se nachází v katastrálním území

754617	Staré Město u Uherského Hradiště	DKM	KP Uherské Hradiště

Parcely dotčené stavbou a sousední parcely byly sestaveny do tabulek (viz příloha G.N.1.5.2.1 Seznam dotčených nemovitostí) podle parcelních čísel. V tabulkách jsou obsaženy údaje o dotčených parcelách: katastrální území, číslo parcely, jméno a adresa vlastníka, číslo listu vlastnictví, výměra, druh pozemku, způsob využití a rozsah záboru. Součástí G.N.1.5.2.1 je bilance ploch dle M20/MP013. V prostoru do 50 m od obvodu stavby se nenachází PUPFL. Grafické zobrazení majetkoprávních vztahů je znázorněno ve výkresu G.N.1.5.2.4 Situace záborů v měřítku 1:500.

Obsahem přílohy G.N.1.5.2.2 Informace o parcelách jsou údaje k jednotlivým dotčeným pozemkům stažené přes webovou službu ČÚZK Nahlížení do katastru nemovitostí se stavem z ledna 2025.

Stavba se nachází na mapových listech ZMVM v měřítku 1:1000 – Napajedla 6-9/44 a Napajedla 6-0/22. Klad mapových listů s vyznačením katastrálního území, zjednodušeného projektu a osy koleje se staničením je součástí přílohy G.N.1.5.2.3.

Ze strany SŽG RP Pardubice nebyl požadován záborový elaborát ve formátu VFZE.

Seznam příloh:

G.N.1.5.2.1	Seznam dotčených nemovitostí
G.N.1.5.2.2	Informace o parcelách
G.N.1.5.2.3	Klad mapových listů ZMVM
G.N.1.5.2.4	Situace záborů
G.N.1.5.2.5	Výkresy MP013 (pouze digitálně)
G.N.1.5.2.6	Podklady z KP Uherské Hradiště (pouze digitálně)

G.N.1.5.3 Návrh vytyčovací sítě

Stavba bude vytyčena z železničního bodového pole (ŽBP) předaného SŽG RP Olomouc (13.01.2025), které je platnou vytyčovací sítí stavby. Body označené třímístným číslem jsou zakresleny na podkladě DKM doplněné o drážní hranici a osu koleje se staničením.

Stavbou **nedojde k poškození** stávajícího bodového pole.

Pokud by stavbou došlo ke zničení ŽBP budou všechny stavbou dotčené nebo zničené body ŽBP nahrazeny v souladu s předpisem SŽDC M20/MP007 a zaslány správci SŽB ke kontrole, a to nejpozději před provizorním zajištěním koleje. V případě, že zajištění koleje není předmětem stavby, bude kompletní dokumentace nahrazených bodů ŽBP zaslána správci ŽBP ke schválení v rámci DSPS.

Seznam příloh:

G.N.1.5.3.1	Situace ŽBP 1:1000
G.N.1.5.3.2	Místopisy bodů ŽBP
G.N.1.5.3.3	2401_137.3-138.4__20250113_134945.xlsx (pouze digitálně)
G.N.1.5.3.4	2401_137.3-138.4__20250113_135012.txt (pouze digitálně)

G.N.1.5.4 Koordinační vytyčovací výkres

Podkladem pro Koordinační vytyčovací výkres byly jednotlivé SO, které byly vypracovány odpovědnými projektanty. Koordinační vytyčovací výkres obsahuje zákres všech vytyčovaných SO s popisem jednotlivých objektů a jednotlivé body pro vytyčení SO.

Seznamy souřadnic vytyčovaných bodů jsou členěny dle jednotlivých SO. Jedná se o souřadnice vytyčovaných bodů v S-JTSK. Souřadnice „Z“ v Bpv jsou uvedeny pouze u dešťové kanalizace (SO 11-31-01). Výšky zpevněných ploch (SO 11-71-01) budou vytyčeny s ohledem na návaznost na stávající asfaltovou plochu a vjezd do objektu krytého stání (SO 11-71-01). Hloubky uložení kabelových tras (SO 11-86-01) budou vytyčeny dle projektové dokumentace s ohledem na požadované krytí zeminou.

Tato příloha neobsahuje PS a SO, které nejsou předmětem vytyčení, nebo jejichž vytyčení bude provedeno od objektu stávajícího nebo nového stavu.

Vytyčení bodů bude provedeno s přesností dle ČSN 730420-1 a 730420-2 a bude použita platná vytyčovací síť stavby.

Seznam SO:

SO 11-31-01	**Kryté stání MUV PS Staré město UH, kanalizace dešťová**
SO 11-71-01	**Kryté stání MUV PS Staré město UH**
SO 11-86-01	**Kryté stání MUV PS Staré město UH, přípojka NN**

Seznam příloh:

G.N.1.5.4.1 Koordinační vytyčovací výkres
G.N.1.5.4.2 Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

G.N.1.5.5 Obvod stavby

Obvod stavby je vyšetřen hranicí trvalého i dočasného záboru a zároveň hranicí parcel – viz příloha G.N.1.5.5.1. Souřadnice lomových bodů hranice parcel byly převzaty z číselné formy DKM a mají základní střední souřadnicovou chybu v rozmezí 0,14m až 0,50m dle kódu kvality (3-7). Pro přesné určení hranice pozemků je nutné vytyčení hranice pozemku a pozvání vlastníků dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. § 87. Výčet souřadnic lomových bodů obvodu stavby obsahuje příloha G.N.1.5.5.2.

Seznam příloh:

G.N.1.5.5.1 Situace obvodu stavby
G.N.1.5.5.2 Seznam souřadnic obvodu stavby

G.N.1.5.6 Geodetické a mapové podklady – pouze digitálně

Zaměření polohopisu a výškopisu zájmové lokality, ŽBP a podklad k ÚMVŽST byly převzaty z dokumentace SŽG RP Olomouc. Stavba se nachází na mapovém listě JŽM v měřítku1:1000 s označením TÚ 2401 116 Hohenau (OBB) - Přerov.

Seznam příloh:

G.N.1.5.6.1 JŽM
G.N.1.5.6.2 ŽBP
G.N.1.5.6.3 ÚMVŽST