








STAVEBNÍK : SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace IČO: 709 94 234, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1		GENERÁLNÍ PROJEKTANT : 
PROJEKTANT ČÁSTI/PROFESE : A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz		A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz
PROJEKT : "STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 882/II" NA P.P.Č. 4348/25, 4348/3 K.Ú. VESELÍ NAD LUŽNICÍ		
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	ČÁST/PROFESE : SČ	
OBSAH/VÝKRES :		

SPECIFIKACE VÝROBKŮ





KÓD/ČÍSLO VÝKRESU/PŘÍLOHY :

D.1.1.b.10.










VYPRACOVAL :	DATUM AKTUALIZACE : 12.6.2014	MĚŘÍTKO :	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. TOMÁŠ LEPIER
Ondřej Madar	ZAKÁZKA: 14-2014	VÝTISK :	
SOUBOR : 14_DPS_SŽDC_Veselí_n_L_882.dwg			

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ					
OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	ROZMĚR	SCHEMA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POČET PRAVÉ / LEVÉ
D01	VNITŘNÍ DVEŘE OTVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ JÁDRO NA BÁZI DŘEVA POVRCH: CPL LAMINÁT OBOUSTRANNÁ KLIKA ROZETA PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU CYLINDRICKÁ VLOŽKA DO KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ HLINÍKOVÝ ŠTÍTEK S POPISEM DVEŘÍ	800x1970		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DEKOR DLE INVESTORA DVEŘNÍ KOVÁNÍ: NEREZ MATNÁ	2 / 2
D02	VNITŘNÍ DVEŘE OTVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ JÁDRO NA BÁZI DŘEVA POVRCH: CPL LAMINÁT OBOUSTRANNÁ KLIKA ROZETA PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU CYLINDRICKÁ VLOŽKA DO KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ PIKTOGRAMY WC ŽENY / MUŽI	700x1970		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DEKOR DLE INVESTORA DVEŘNÍ KOVÁNÍ: NEREZ MATNÁ	1 / 2
D03	SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ POSUVNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ KOMPLETIZOVANÉ, DÝHOVANÉ JÁDRO NA BÁZI DŘEVA POVRCH: CPL LAMINÁT DVEŘNÍ KOVÁNÍ: MUŠLE + ZÁMEK (CYLINDR. VL.) DO KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ HLINÍKOVÝ ŠTÍTEK S POPISEM DVEŘÍ	700x1970		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DEKOR DLE INVESTORA DVEŘNÍ KOVÁNÍ: NEREZ MATNÁ	1
D04	SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ POSUVNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ KOMPLETIZOVANÉ, DÝHOVANÉ JÁDRO NA BÁZI DŘEVA POVRCH: CPL LAMINÁT DVEŘNÍ KOVÁNÍ: MUŠLE + ZÁMEK (CYLINDR. VL.) DO KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ HLINÍKOVÝ ŠTÍTEK S POPISEM DVEŘÍ	800x1970		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DEKOR DLE INVESTORA DVEŘNÍ KOVÁNÍ: NEREZ MATNÁ	2
D05	VNITŘNÍ DVEŘE OTVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ JÁDRO NA BÁZI DŘEVA POVRCH: CPL LAMINÁT OBOUSTRANNÁ KLIKA ROZETA PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU CYLINDRICKÁ VLOŽKA DO KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ HLINÍKOVÝ ŠTÍTEK S POPISEM DVEŘÍ	900x1970		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DEKOR DLE INVESTORA DVEŘNÍ KOVÁNÍ: NEREZ MATNÁ	0 / 1
D06	VNITŘNÍ DVEŘE OTVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ JÁDRO NA BÁZI DŘEVA POVRCH: CPL LAMINÁT OBOUSTRANNÁ KLIKA Z 1/3 ZASKLENÉ (NEPRŮHLEDNÉ SKLO) ROZETA PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU CYLINDRICKÁ VLOŽKA DO KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ	800x1970		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DEKOR DLE INVESTORA DVEŘNÍ KOVÁNÍ: NEREZ MATNÁ	2 / 0
D07	VNITŘNÍ DVEŘE OTVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ JÁDRO NA BÁZI DŘEVA POVRCH: CPL LAMINÁT DVEŘNÍ KOVÁNÍ: NEREZOVÉ OBOUSTRANNÁ KLIKA ROZETA PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU DO KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ	700x1970		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DEKOR DLE INVESTORA DVEŘNÍ KOVÁNÍ: NEREZ MATNÁ	0 / 1

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ PŘED VLASTNÍM OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ










SPECIFIKACE PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ					
OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	ROZMĚR	SCHEMA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POČET PRAVÉ / LEVÉ
D08	VNITŘNÍ DVEŘE OTVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ JÁDRO NA BÁZI DŘEVA POVRCH: CPL LAMINÁT OBOUSTRANNÁ KLIKA ROZETA PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU CYLINDRICKÁ VLOŽKA DO KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ HLINÍKOVÝ ŠTÍTEK S POPISEM DVEŘÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3 DOPLNĚNÉ KOVOVÝM SAMOZAVÍRAČEM	600x1970		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DEKOR DLE INVESTORA DVEŘNÍ KOVÁNÍ: NEREZ MATNÁ	0 / 1
D09	VNITŘNÍ DVEŘE OTVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ JÁDRO NA BÁZI DŘEVA POVRCH: CPL LAMINÁT OBOUSTRANNÁ KLIKA ROZETA PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU CYLINDRICKÁ VLOŽKA DO KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ HLINÍKOVÝ ŠTÍTEK S POPISEM DVEŘÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3 DOPLNĚNÉ KOVOVÝM SAMOZAVÍRAČEM	700x1970		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DEKOR DLE INVESTORA DVEŘNÍ KOVÁNÍ: NEREZ MATNÁ	2 / 0
D10	VNITŘNÍ DVEŘE OTVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ JÁDRO NA BÁZI DŘEVA POVRCH: CPL LAMINÁT OBOUSTRANNÁ KLIKA ROZETA PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU CYLINDRICKÁ VLOŽKA DO KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ HLINÍKOVÝ ŠTÍTEK S POPISEM DVEŘÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3 DOPLNĚNÉ KOVOVÝM SAMOZAVÍRAČEM	700x1970		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DEKOR DLE INVESTORA DVEŘNÍ KOVÁNÍ: NEREZ MATNÁ	1 / 3
D11	VNITŘNÍ DVEŘE OTVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ JÁDRO NA BÁZI DŘEVA POVRCH: CPL LAMINÁT OBOUSTRANNÁ KLIKA ROZETA PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU CYLINDRICKÁ VLOŽKA DO KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ HLINÍKOVÝ ŠTÍTEK S POPISEM DVEŘÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3 DOPLNĚNÉ KOVOVÝM SAMOZAVÍRAČEM	900x1970		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DEKOR DLE INVESTORA DVEŘNÍ KOVÁNÍ: NEREZ MATNÁ	2 / 2

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ PŘED VLASTNÍM OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ


SPECIFIKACE OKEN					
OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	ROZMĚR	SCHEMA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POČET
OS.1	STŘEŠNÍ OKNO NAPŘ. VELUX GGU INTEGRA M08 0060 VENTILAČNÍ Klapka ZCELA ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA - DML (DÁLKOVÉ) VČ. LEMOVÁNÍ DLE SESTAVY OPLECHOVÁNÍ - LAKOVANÝ HLINÍK ZATEPLOVACÍ SADA BDX	780x1400		RÁM OKNA: BÍLÝ LIŠTY ROLET: BÍLÉ	10
OS.2	STŘEŠNÍ OKNO NAPŘ. VELUX GGU M08 0060 VENTILAČNÍ Klapka ZCELA ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA - DKL (MANUÁLNÍ) VČ. LEMOVÁNÍ DLE SESTAVY OPLECHOVÁNÍ - LAKOVANÝ HLINÍK VČETNĚ VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY (PLAST.) ZATEPLOVACÍ SADA BDX	780x1400		RÁM OKNA: BÍLÝ LIŠTY ROLET: BÍLÉ	10
OS.3	STŘEŠNÍ OKNO NAPŘ. VELUX GGU M08 0060 VENTILAČNÍ Klapka ZASTÍNOVACÍ ROLETA - RFL (MANUÁLNÍ) VČ. LEMOVÁNÍ DLE SESTAVY OPLECHOVÁNÍ - LAKOVANÝ HLINÍK VČETNĚ VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY (PLAST.) ZATEPLOVACÍ SADA BDX	780x1400		RÁM OKNA: BÍLÝ LIŠTY ROLET: BÍLÉ	10
OS.4	STŘEŠNÍ OKNO NAPŘ. VELUX GGU F06 0060 VENTILAČNÍ Klapka VČ. LEMOVÁNÍ DLE SESTAVY OPLECHOVÁNÍ - LAKOVANÝ HLINÍK ZATEPLOVACÍ SADA BDX	660x1180		RÁM OKNA: BÍLÝ	5
OS.5	STŘEŠNÍ OKNO NAPŘ. VELUX GGU C02 0060 VENTILAČNÍ Klapka VČ. LEMOVÁNÍ DLE SESTAVY OPLECHOVÁNÍ - LAKOVANÝ HLINÍK ZATEPLOVACÍ SADA BDX	550x780		RÁM OKNA: BÍLÝ	1
OS.6	OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO PLASTOVÉ IZOLAČNÍ DVOJSKO VČETNĚ VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY	1200x1200		RÁM OKNA: BÍLÝ	1
OS.7	OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO PLASTOVÉ IZOLAČNÍ DVOJSKO VČETNĚ VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY	1435x1800		RÁM OKNA: BÍLÝ	1
OS.8	SKLÁPĚCÍ OKNO PLASTOVÉ IZOLAČNÍ DVOJSKO	1600x600		RÁM OKNA: BÍLÝ	1
OS.9	OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO PLASTOVÉ IZOLAČNÍ DVOJSKO VČETNĚ VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY	1435x1375		RÁM OKNA: BÍLÝ	1

SPECIFIKACE ZÁRUBNÍ					
OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	ROZMĚR	SCHEMA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POČET PRÁVÉ / LEVÉ
Z10	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 125 mm PRO PRŮCHODNOU ŠÍŘKU 800 mm PRO PRŮCHODNOU VÝŠKU 1970 mm SE TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY VÝROBCE NAPŘ. MONTKOV			NÁTĚR PRO KOVOVÉ PRVKY BARVA DLE INVESTORA	2/2
Z11	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 125 mm PRO PRŮCHODNOU ŠÍŘKU 700 mm PRO PRŮCHODNOU VÝŠKU 1970 mm SE TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY VÝROBCE NAPŘ. MONTKOV			NÁTĚR PRO KOVOVÉ PRVKY BARVA DLE INVESTORA	1 / 2
Z12	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 125 mm PRO PRŮCHODNOU ŠÍŘKU 700 mm PRO PRŮCHODNOU VÝŠKU 1970 mm SE TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY VÝROBCE NAPŘ. MONTKOV POŽ. ODOLNOST EI 30			NÁTĚR PRO KOVOVÉ PRVKY BARVA DLE INVESTORA	0 / 1
Z13	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE PRO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 125 mm PRO PRŮCHODNOU ŠÍŘKU 700 mm PRO PRŮCHODNOU VÝŠKU 1970 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO POSUVNÉ DO KAPSY NAPŘ. TYP STZ - PIL			NÁTĚR PRO KOVOVÉ PRVKY BARVA DLE INVESTORA	1
Z14	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE PRO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 125 mm PRO PRŮCHODNOU ŠÍŘKU 800 mm PRO PRŮCHODNOU VÝŠKU 1970 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO POSUVNÉ DO KAPSY NAPŘ. TYP STZ - PIL			NÁTĚR PRO KOVOVÉ PRVKY BARVA DLE INVESTORA	2
Z15	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 125 mm PRO PRŮCHODNOU ŠÍŘKU 900 mm PRO PRŮCHODNOU VÝŠKU 1970 mm SE TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY VÝROBCE NAPŘ. MONTKOV			NÁTĚR PRO KOVOVÉ PRVKY BARVA DLE INVESTORA	0 / 1
Z16	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 125 mm PRO PRŮCHODNOU ŠÍŘKU 800 mm PRO PRŮCHODNOU VÝŠKU 1970 mm SE TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY VÝROBCE NAPŘ. MONTKOV			NÁTĚR PRO KOVOVÉ PRVKY BARVA DLE INVESTORA	2 / 0
Z17	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 mm PRO PRŮCHODNOU ŠÍŘKU 700 mm PRO PRŮCHODNOU VÝŠKU 1970 mm SE TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY VÝROBCE NAPŘ. MONTKOV			NÁTĚR PRO KOVOVÉ PRVKY BARVA DLE INVESTORA	0 / 1
Z18	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 mm PRO PRŮCHODNOU ŠÍŘKU 900 mm PRO PRŮCHODNOU VÝŠKU 1970 mm SE TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY VÝROBCE NAPŘ. MONTKOV POŽ. ODOLNOST EI 30			NÁTĚR PRO KOVOVÉ PRVKY BARVA DLE INVESTORA	1 / 1
Z19	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 125 mm PRO PRŮCHODNOU ŠÍŘKU 900 mm PRO PRŮCHODNOU VÝŠKU 1970 mm SE TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY VÝROBCE NAPŘ. MONTKOV POŽ. ODOLNOST EI 30			NÁTĚR PRO KOVOVÉ PRVKY BARVA DLE INVESTORA	1 / 1

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ PŘED VLASTNÍM OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			
OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	SCHÉMA	MNOŽSTVÍ
Z1	NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN SLOUPKY Z PLOCHÝCH PROFILŮ 40x15 mm 3x SLOUPEK NA RAMENO KOTVENÍ KE STUPNŮM HORNÍ NEREZ PLATLEMI S TRNY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV MADLO ČTYŘHRANNÉ 40x40, VE VÝŠCE 1000 mm 5x VÝPLŇ Z TYČOVÝCH PROFILŮ Ø16 mm ROVNOBĚŽNÝCH S MADLEM		10,6 bm
Z2	NEREZOVÉ MADLO ČTYŘHRANNÉ 40x40 mm VE VÝŠCE 1000 mm BOČNÍ KOTVENÍ, DO STĚNY PLATLEMI S TRNY, CHEMICKY KOTVENO		12,9 bm
Z3	KOVOVÉ SCHODNICE VČETNĚ ULOŽENÍ KLADENÉ DO NOSNÉ KONSTRUKCE MEZIPODESTY PROFIL 60/120/5 ANTI-KOROZNÍ NÁTĚR OSOVÁ VZDÁLENOST - 560 mm 2 x SCHODNICE NA RAMENI		18 bm
Z4	OCELOVÁ KONZOLA PRO KOTVENÍ KABELŮ NA FASÁDU KOTVENA DO STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ STĚNY ZÁVITOVÉ TYČE 4x DO CHEMICKÝCH KOTEV M 12 PROSTUP SKRZE IZOLANT - OCELOVÁ OKA OCEL + NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY		1 ks
Z5	MARKÝZA NAD VSTUPNÍ DVEŘE NAPŘ. PROFI - SYSTEM CZ TYP L 190 KONZOLY Z NEREZOVÉ OCELI HLINÍKOVÁ TĚSNICÍ LIŠTA AKRILÁTOVÉ DESKY (ODSTÍN DLE INVESTORA) KOTVENÍ PŘES KOTVY S DISTANČNÍ PODLOŽKOU		1 ks
Z6	KOVOVÁ VĚTRACÍ A VENTILAČNÍ MŘÍŽKA NAPŘ. DILAP SAMOTIŽNÁ ŽALUZIE KOTVENÍ DO FASÁDY POMOCÍ ŠROUBŮ NEREZOVÁ OCEL 204 x 204 mm S NEREZOVOU REDUKCÍ VENTILAČNÍHO PRŮDUCHU		2 ks
Z7	OCELOVÝ NOSNÝ RÁM VIZ. D.1.2.b.2		5 ks
Z8	REVIZNÍ DVÍŘKA SKRYTÁ POD OBKLAD HLINÍKOVÝ PROFIL TLAČENÝ ZÁMEK NA DVÍŘKÁCH OBKLAD JAKO V PROSTORU WC		2 ks
Z9	NEREZ VENTILAČNÍ PRŮDUCH PRŮDUCH V DÉLCE NOVÉ TEPELNÉ IZOLACE = 120mm NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ PRŮDUCH VČETNĚ NEREZOVÉ MŘÍŽKY		1 ks

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ PŘED VLASTNÍM OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

SPECIFIKACE SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ			
OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	SCHÉMA	MNOŽSTVÍ
S1	OBKLADOVÝ SCHODIŠŤOVÝ TERACOVÝ STUPEŇ PROVEDENÍ ŠEDÝ CEMENT NAPŘ. TERASO, TYP LSP		20

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ					
OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	ROZMĚR	SCHÉMA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CELKOVÁ DĚLKA
K1	VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,65mm DĚLKA PLECHU = ŠÍŘKA OTVORU VČETNĚ PLAST. ZAKONČ. LIŠT	ROZVIN. ŠÍŘE 250 mm		LAKOVÁNÍ DLE INV.	4,1 m
K2	OKAPNÍ PŮLKULATÝ ŽLAB LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH NAPŘ. SYSTÉM LINDAB RAINLINE ČELA - 4ks HÁKY - 40ks	ŠÍŘE ŽLABU 155 mm			44 m
K3	OKAPOVÝ SVOD LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH NAPŘ. SYSTÉM LINDAB RAINLINE KOLENA - 12ks POZINKOVANÉ KOTVY DO ZDIVA ŽLABOVÝ KOTLÍK - 4ks	PRŮMĚR SVODU 120 mm			30 m
K4	VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,65mm DĚLKA PLECHU = ŠÍŘKA OTVORU	ROZVIN. ŠÍŘE 330 mm		LAKOVÁNÍ DLE INV.	38 m
K5	VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ HUP POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,65mm	ROZVIN. ŠÍŘE 360 mm		LAKOVÁNÍ DLE INV.	0,7 m
K6	VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ HYDRANTU POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,65mm	ROZVIN. ŠÍŘE 360 mm		LAKOVÁNÍ DLE INV.	0,7 m
K7	ÚHELNIKOVÝ L PROFIL NAPŘ. SCHLÜTER - WINKEL - A	40 x 40 x 2 mm		POZINKOVANÝ	1,5 m
K8	BEZÚDRŽBOVÝ DILATAČNÍ PROFIL PRO OBJEKTOVÉ DILATAČNÍ SPÁRY NAPŘ. SCHLÜTER - DILEX - AKSBT 20	ŠÍŘKA LIŠTY: 20 mm		HLINÍKOVÁ	20 m

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ PŘED VLASTNÍM OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

SPECIFIKACE SANITÁRNÍCH PŘÍČEK					
OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	ROZMĚR	SCHÉMA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POČET
SP.1	SANITÁRNÍ PŘÍČKY - WC MUŽI, NAPŘ. ADINT JÁDRO Z DTD OBOUSTRANNĚ ZALISOVANÝ LAMINÁT ABS HRANA KLIKA WC ZAVÍRAČ TL. 25,7 mm	VÝŠKA: 2000 mm VÝŠKA NOŽKY: 150 mm		LÁMINÁT BARVA DLE INVESTORA	2 SESTAVY
SP.2	SANITÁRNÍ PŘÍČKY - WC ŽENY, NAPŘ. ADINT JÁDRO Z DTD OBOUSTRANNĚ ZALISOVANÝ LAMINÁT ABS HRANA KLIKA WC ZAVÍRAČ TL. 25,7 mm	VÝŠKA: 2000 mm VÝŠKA NOŽKY: 150 mm		LÁMINÁT BARVA DLE INVESTORA	1 SESTAVA
SP.3	DĚLÍCÍ STĚNY MEZI PISOÁRY KERAMICKÁ NAPŘ. JIKA - SPLIT OSOVÁ VZDÁLENOST STĚN - 760 mm	VÝŠKA: 660 mm HLOUBKA: 410 mm		BARVA: BILÁ	2

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ PŘED VLASTNÍM OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ