





LEGENDA:	
D1	1N4007
D1*	1N4007 na vinutí relé
R1	180R/10W
R5	330R/7W
R6*	10k/0,5W na vinutí relé
C1	G47/40V
C2	1G/40V
C3	G22/40V
C4	47M/40V
TLKZ, TLRPNxx	tlačítko Harmony vratné 93002 DS012 (1x spínací kont.) + držák tlačítka H
PrPS	Přepínač EAO (přepínač + jedn. spínací) + držák tlačítka H
MIS	Světelné návěsti EATON Z–UEL24
PR3, HISQ	relé Schrack RT 424 024 (zákl. sestava AŽD 930025026)
P01	č.v. 80 079 Ds88
P02	Hakel B20M
P03,P04,P05	typ PIIIM–75 DS
Jističe	Moeller
F/PK	pom. kontakt ZP–IHK
KD	krycí deska 80 363 Ds002
RS	2x WAGO 280–870+1x přepážka 280–371 (rozpojitelné svorky)
L–EOS–S	71859 9006
Deska zadní L–EOS–S	71859 5009
KM+D0–S	71936 9006
Deska prop. KM+D0–S	71939 5019
PZ–S	71937 9005
Deska prop. PZ–S	71939 5024
PDV–S	70843 5050
Deska svorek PDV–S	80079 5055
POH	HIS3N (60094 9004) (deska svorek je součástí sestavy HIS3N)
CJP	CJP–S (75 513 9011)
CJS	CJS–S (75 513 9010)
DP	DPN (75 513 5004)
PO1–10	přep. ochrana S20320DS41 (dodá Starmon)
DC_PN	konvertor ss–150–600 (dodá Starmon)
(125x55x125 – v x š x hl; na DIN, 30mm volný prostor pro chlazení)	

4.4.2017				Počet listů: 2	
Zakázkové číslo: 17-025-40-211		Jméno	Podpis	 Pracoviště 211 – Ostrava	
Datum: 6.2017	Navrhl	Tůma			
Stupeň dokumentace: DPSŘ	Kreslil	Tůma			
	Kontroloval	Tůma			
Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký Osek PS04 PZS v km 40,320					2500
Obsazení stojanů					

Zezadu v pozici 52 "Ochrana startu komparátoru"
součástí vany PNS-03

17	±B	11-1704	11-1705	11-1706											panel svorkovnic 80 356b			
	01	02	03	04														
16																panel krycí 80356Ds002		
15																panel krycí 80356Ds002		
12	01	02	03	04	05								08	panel poč. náprav PNS-03 (dodá Starmon)				
	CPU A	CANO A 52	CANI A	ZDROJ 25V A	CAN PN A								DC_PN ss-150-600 PE-KS7P					
11	HPB3SS		HPB4LS		HPB5SS		HPB6LS		HPB7SS		HPB8LS		RPN1,3,5HJ		RPN7,9HJ		panel volné vazby 80 363b	TLRPN -Gen
	NMŠ1-2000		NMŠ1-2000		NMŠ1-2000		NMŠ1-2000		NMŠ1-2000		NMŠ1-2000		NMŠ1-2000		NMŠ1-2000			
00	01	R6 *	02	R6 *	03	R6 *	04	R6 *	05	R6 *	06	R6 *	07		08			09
10	f/Cx2A	f/Cx10A	f/Cx4A	f/Cx1A											panel jištění 80358 9004			
	±	±PN	±UP	±E														
	01 ▲	02	03	04														
09																panel krycí 80356Ds002	TLRPN 1-5HJ	
	Police výsuvná 80 360c																09	
08																panel krycí 80356Ds002		
07																panel krycí 80356Ds002		
06																panel krycí 80356Ds002		
05	přep. ochrany S20320DS41 (dodá Starmon)															panel krycí 80320 D001		
04	01	WAGO 6x 281-652 4x 281-402	03	PO-HPB7 k.č. 416 21,2	05	PO-HPB6 k.č. 416 29,10										panel svislých svorkovnic 80 099 Ds62		
	02	PO-PB12 k.č. 403 21-2	04	PO-HPB8 k.č. 416 23,4	06	PO-HPB3 k.č. 416 211,12												
03	01	PO-HPB1 k.č. 401 21-2	03	PO-HPB9 k.č. 416 25,6	05	PO-HPB4 k.č. 416 213,14												
	02	PO-HPB2 k.č. 402 21-2	04	PO-HPB5 k.č. 416 27,8	06													
Lišta uzemňovací (součást panelu svorkovnic)																		
Lišta připevňovací 80 320 Ds002																		

- 2x WAGO do 16mm2 (283-601)
ostatní šestice WAGO 280-520 (93002Ds025)
- ▲ Na jističi transil 1,5KE 56-A (80358 5001)

STOJAN 93 002c

4.4.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885
a 41,692 trati Choceň - Týniště n. O. - Velký osek
PS04 PZS v km 40,320

2502

Obsazení stojanu 12