

# Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

## E.2.14 Vnější vybavení budov

SO 30 66 01		ŽST Praha-Smíchov, oplocení	
JKPOV, JKSO:		815 27	CÚ 2017
SKP, KSD:		46.21.64	
budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:		
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiny
	100		

### Náklady ZRN (B.x.1.1) tis. Kč

#### Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště	tis. Kč
- ztížené výr. podmínky	tis. Kč
- geodetická činnost	tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot.	tis. Kč
- zkoušky a revize	tis. Kč

**NEVYPLŇOVAT**  
náklady na VRN rozpustit  
v jednotkových cenách ZRN,  
zkoušky a revize jako samostatná položka v  
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

**NEVYPLŇOVAT**

### Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				

o1 - oplocení u výtopny v km 1,900

- demolice oplocení - pletivo na dřevěných sloupcích m

55

- odvoz sutí na skládku do 17 km t

16,5

Oplocení nové - pletivo poplastované v. 1,5 m na ocelových sloupcích m'

55

o2 - oplocení podle Ndražní ulice km 1,050 - 1,721

- demolice oplocení - 182m ocelové profily, na opěrné zdi kg

7695

- nové oplocení z kovového pletiva do rámu a do ocelových sloupků umístěných na základové patky; vč. úpravy kolem tr. stožárů m

200

- dodání a osazení podhrabových desek m

200

- dodání a osazení vrátek ks

1

- dodání a osazení vrat š. 3,80 m ks

1

- demolice betonového plotu dl.84 m m3

58

- nové oplocení z kovového pletiva do rámu a do ocelových sloupků umístěných na základové patky; vč. úpravy kolem tr. stožárů m

88

- dodání a osazení podhrabových desek m

88

- demolice oplocení - ocelové profily, na opěrné zdi dl. 123 m kg

5535

- nové oplocení z kovového pletiva do rámu a do ocelových sloupků umístěných na základové patky; vč. úpravy kolem tr. stožárů m

123

- dodání a osazení podhrabových desek m

123

- demolice betonového plotu dl.50 m m3

35

- nové oplocení z kovového pletiva do rámu a do ocelových sloupků umístěných na základové patky; vč. úpravy kolem tr. stožárů m

54

- dodání a osazení podhrabových desek m

54

- demolice - ocelová vrata m

10,5

- nové oplocení z kovového pletiva do rámu a do ocelových sloupků umístěných na základové patky; vč. úpravy kolem tr. stožárů m

10,5

- dodání a osazení podhrabových desek m

10,5

- demolice oplocení - ocelové profily, na opěrné zdi - 20 m kg

900

- nové oplocení z kovového pletiva do rámu a do ocelových sloupků umístěných na základové patky; vč. úpravy kolem tr. stožárů m

25

- dodání a osazení podhrabových desek m

25

- demolice oplocení - ocelové profily, na opěrné zdi - 230 m kg

10350

- nové oplocení z kovového pletiva do rámu a do ocelových sloupků umístěných na základové patky; vč. úpravy kolem tr. stožárů	m	239
- dodání a osazení podhrabových desek	m	239
o3 - oplocení areálu TS 2		
- nové oplocení z kovového pletiva do rámu a do ocelových sloupků umístěných na základové patky; vč. úpravy kolem tr. stožárů	m	249
- dodání a osazení vrat š. 3,80 m	ks	2
- dodání a osazení vrat š. 6,0 m	ks	3
o4 - oplocení u mostu km 3,800		
- demolice kovového oplocení v. 1,0 m, dl. 2 x 28 m	kg	2520
- nové oplocení z kovového pletiva do rámu a do ocelových sloupků umístěných na základové patky; vč. úpravy kolem tr. stožárů	m	56
o5 - oplocení stávající TS - oprava		
- demontáž stávajících rámových výplní	kg	140,4
- dodávka a montáž nového rámového pletiva do stávajících sloupků	m	46,8
- očištění a nátěr stávajících sloupků	ks	17
- oprava povrchu stávající zdi - omítka	m2	201,24
- demolice oplocení - ocelové profily, na opěrné zdi	kg	2800
- demolice betonového plotu dl.84 m	m3	31
- svahování	m	56
- dodání a osazení vrátek	ks	1
o6 - opěrná stěna		
- bourání stávající konstrukce	m3	12
- nová konstrukce - žb	m3	33
- odkopávka	m3	60
- zásyp	m3	30
- odvoz přebytečné zeminy	t	54
- zatravění	m2	28
- zádlážba	m2	30
<i>bourání podezdívek a patek</i>	m3	56
<i>hrubé urovnání terénu</i>	m2	621
<i>odvoz vybouraných hmot a sutí na skládku</i>	t	199
<b>CELKEM</b>		