

STAVBA POVOLENA

ROZHODNUTÍM DRÁŽNÍHO ÚŘADU

Sp. Zn.: MP-SDP0140/16-6

ze dne: 2. června 2016

DUCR-34845/16/Kr

nabytí právní moci: 20. června 2016


Mirošovice u Prahy

Název stavby: "TOA POINT NRZO" SO 04 - Mirošovice u
Prahy“


Stavebník: SŽDC, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,
19000 Praha 9, IČ 70994234

Stavební podnikatel: (není-li znám, doplň stavebník)

Termín dokončení stavby: 30. června 2018



.....
razítko a podpis



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 20.6.2016	
Vyznačeno dne: 13.9.2016	Vyznačil: <i>Čermák</i>



CRDUX00A4E6L

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2
sekce stavební - územní odbor Praha

Sp. Zn.: MP-SDP0140/16-6/Kr
Č. j.: DUCR-34845/16/Kr
Oprávněná úřední osoba: Kořínková Marie Ing.

V Praze dne 2. června 2016
Telefon: +420 972 241 843 (linka 206)
E-mail: korinkova@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

vydává

na základě výsledku provedení stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu dráhy:

Mirošovice u Prahy
"TOA POINT NRZO" SO 04 - Mirošovice u Prahy".

Stavebník:

SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, org. jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 19000 Praha 9, IČ 70994234

Zástupce stavebníka:

A 3 PROJEKT, s.r.o., J.V. Sládka 699/II, 39181 Veselí nad Lužnicí, IČ:26046920, na základě plné moci ze dne 7.3.2014

Stavba je členěna na:

SO 04.1 – stavební část
SO.04.2 – ZTI, VZT
SO 04.3 – ESI
SO 04.4. – kanalizační přípojka.

Umístění stavby:

Na pozemku parc. č. 1922/1 a parc. č. st. 596 v kat.úz. Mirošovice u Říčan.

Stručný popis stavby:

Jedná se o stavební úpravy stávajících WC pro cestující v budově objektu železniční stanice. Součástí stavby je přípojka splaškové kanalizace včetně nové čerpací jímky s kalovým čerpadlem

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.

3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. Při provádění prací musí stavebník postupovat podle všeobecných podmínek vlastníků sítí a za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
16. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
17. Stavebník dodrží podmínky stanoviska, které vydal Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí, Komenského náměstí 1619/2, 25101 Říčany, č.j. 118824/2014-MURI/OŽP-00354 ze dne 23.9.2014, a to zejména: Pro nakládání s odpady vyprodukovanými během realizace stavby i následného provozu budou dodržovány povinnosti dle platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství, tj. zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
18. Stavebník dodrží podmínky vyjádření, které vyjala Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoletská /1600, 25601 Benešov, č.j. Vyj/Ho/2014 ze dne 7.8.2014, a to zejména : Po dokončení musí být přípojka přezkoušena a překontrolována provozovatelem – dokončení nutno bez odkladu ohlásit provozovateli (k tomu nutno doložit protokol o zkoušce těsnosti kanalizační přípojky).

Provozovatel vydá souhlas s uvedením přípojky do provozu. Dále je nezbytné uzavřít s provozovatelem smlouvu na odkanalizování. Bez uzavřené smlouvy nelze podle zákona č. 274/2001 Sb. přípojku provozovat.

19. Stavebník dodrží podmínky vyjádření a souhlasu, které vydal ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, č.j. 1068256290 ze dne 25.8.2014, a to zejména :
- Všechny práce a činnosti v blízkosti venkovního vedení musí být prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 00006.
 - Při provádění prací pod nadzemním vedením nesmí být použito mechanismů vyšších než 4 m včetně jejich výsuvných částí v pracovní poloze a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů.
20. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
21. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu šesti měsíců..
22. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
23. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
24. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
25. Stavba bude dokončena nejpozději do **30.6.2018, včetně zkušebního provozu**.

Účastníci řízení:

A 3 PROJEKT, s.r.o., J.V. Sládka 699/II, 39181 Veselí nad Lužnicí, IČ 26046920, který zastupuje na základě plné moci ze dne 7.3.2014 organizaci SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 11000 Praha 1, org. jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 19000 Praha 9, IČ 70994234
Obec Mirošovice, Na Ohradě 190/, 25166 Mirošovice, IČ 00240460
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ 24729035
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoletská /1600, 25601 Benešov, IČ 47535865
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno, IČ 27935311
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČ 04084063.

Výrok o námitkách účastníků:

Námítky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

Odůvodnění

Stavebník, SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 11000 Praha 1, org. jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 19000 Praha 9, IČ 70994234, kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 7.3.2014 společnost A 3 PROJEKT, s.r.o., J.V. Sládka 699/II, 39181 Veselí nad Lužnicí, IČ:26046920, podal dne 25. února 2016 žádost o stavební povolení. Územní souhlas vydal Městský úřad Mnichovice,

stavební úřad, Masarykovo náměstí 83/, 25164 Mnichovice, č.j. MUMN/1051/2016/vlast dne 22.2.2016. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst.2 stavebního zákona vydal Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, Masarykovo náměstí 83/, 25164 Mnichovice, č.j. MUMN/1046/2016/vlast dne 23.2.2016.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-13605/16/Kr ze dne 3. března 2016, současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-13600/16/Kr ze dne 3. března 2016.

Dne 28. dubna 2016 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Drážní úřad oznámil č.j. DUCR-28019/16/Kr ze dne 5. května 2016 pokračování stavebního řízení, ve kterém stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Plná moc k zastupování stavebníka ze dne 7.3.2014
- Snímek pozemkové mapy a výpisy z katastru nemovitostí
- Souhlas vydala Obec Mirošovice, Na Ohradě 190/, 25166 Mirošovice č.j. 1003/15 ze dne 13.1.2016
- Souhrnné vyjádření vydal Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí, Komenského náměstí 1619/2, 25101 Říčany, č.j. 118824/2014-MURI/OŽP-00354 ze dne 23.9.2014
- Závazné stanovisko vydal Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, Polepská 534/, 28002 Kolín 2, č.j. KO-968-2/2014/PD ze dne 30.9.2014
- Závazné stanovisko vydala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, 12000 Praha 2, č.j. KHSSC/39026/2014 ze dne 19.8.2014
- Vyjádření vydala Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoletská /1600, 25601 Benešov, č.j. Vyj/Ho/2014 ze dne 7.8.2014
- Vyjádření a souhlas vydal ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, č.j. 1068256290 ze dne 25.8.2014
- Stanovisko vydal RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 60200 Brno, č.j. 5000991883 ze dne 26.8.2014
- Vyjádření vydala Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, č.j. 553766/16 ze dne 8.3.2016, včetně souhlasu e-mailem ze dne
- Vyjádření vydala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - OŘ Praha, Partyzánská 24, 17000 Praha 7, č.j. S 3450/V-30193/2015-SŽDC-OŘ PHA- OPS-Voj ze dne 31.8.2015
- Vyjádření vydala ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3, č.j. 15687/2015 ze dne 10.8.2015
- Vyjádření vydaly ČD, a.s., RSM Praha, Ukrajinská 304/2b, 10100 Praha 10, č.j. 3176/2015 ze dne 6.11.2015
- a projektová dokumentace, vypracovaná společností A 3 PROJEKT, s.r.o., J.V. Sládka 699/II, 39181 Veselí nad Lužnicí, IČ:26046920, autorizovanou osobou Ing. Jaroslavem Hejlem, ČKAIT 0100065.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem

vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), s přihlédnutím k Poznámce č. 2, bankovním převodem ve výši **5000,- Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

A 3 PROJEKT, s.r.o., J.V. Sládka 699/II, 39181 Veselí nad Lužnicí

Obec Mirošovice, Na Ohradě 190/, 25166 Mirošovice

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoletská /1600, 25601 Benešov

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3

Dotčené orgány:

Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, Masarykovo náměstí 83/, 25164 Mnichovice

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolin, Polepská 534/, 28002 Kolín 2

Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí, Komenského náměstí 1619/2, 25101 Říčany

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, 12000 Praha

Na vědomí:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha

ČD - Telematika, a.s., Perneroва 2819/2a, 13000 Praha

Spis

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **88898054-47749-160912160404**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **5** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 375835353 byla systémem přenesena dne 03.06.2016 v 14:42:21. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 12.09.2016 v 16:04:07. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1C 44 C7**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **03.06.2016 14:49:30**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 20**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Drážní úřad

Adresa: Wilsonova 300/8, 11000 Praha 2, CZ

ID datové schránky: 5mjaatd

Typ uživatele: Administrátor

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 12.09.2016 v 16:04:23. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 12.09.2016 15:37:38. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1C 36 9F**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Miroslav Hron, Ředitel územního odboru Praha, Drážní úřad, 3672, Drážní úřad [IČ 61379425]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Město Veselí nad Lužnicí**

Pracoviště: **Město Veselí nad Lužnicí**

Ve Veselí nad Lužnicí dne **12.09.2016**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Anna Kašparová

Otisk úředního razítka:



88898054-47749-160912160404

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.