



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL	PLOCHA
1.01.	PŘÍSTUPOVÁ RAMPA	8,58
1.02.	KANCELÁŘ	-
1.03.	PŘEDSÍŇ - ZAMĚSTNANCI	3,26
1.04.	WC - ZAMĚSTNANCI	1,16
1.05.	WC - INVALIDA	5,76
1.06.	ÚKLID	3,08
1.07.	ŽENY - PŘEDSÍŇ	4,06
1.08.	ŽENY - TOALETA	2,01
1.09.	MUŽI - PŘEDSÍŇ	2,96
1.10.	MUŽI - PISOÁRY	2,28
1.11.	MUŽI - TOALETA	2,01

LEGENDA

WC

WC1

WC2

U

U1

U2

P

VÝ

VP

TUV

- a (SV) ROHOVÝ VENTIL 1/2", VÝŠKA NAPOJENÍ 1050mm (ZAMĚSTNANCI 2300mm), NAPOJOVACÍ HADIČKA OPLET NEREZ, DÉLKA 0,5m
- b (MIX) VÝŠKA NAPOJENÍ 580mm (INVALIDA 590mm), AUTOMATICKÁ UMYVADOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PRO JEDNU VODU (např. SANELA SLU 01N) 1x PRIPOJOVACÍ HADIČKA OPLET NEREZ, DÉLKA 0,5m, 1x ROHOVÝ VENTIL
- c ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE (např. SLEZÁK RAV E001.1/21)
- d (SV) ROHOVÝ VENTIL 1/2" VÝŠKA NAPOJENÍ 580mm
- e (SV, TUV) VÝŠKA NAPOJENÍ 1150mm, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE VÝLEVKOVÁ S DÉLKOU RAMENE min. 200mm (např. JB SANITARY TRIA D10 35 00)
- f (SV) ZAHRADNÍ KULOVÝ UZÁVĚR 1/2" S HADICOVOU PŘIPOJKOU (SNÍMATELNÁ KLIČKA) v.1050mm
- g (SV) PODOMÍTKOVÝ UZÁVÍRACÍ VENTIL v.=400mm
- h (SV, TUV) TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN25 (ROZSAH 30-70°C, PRŮTOK 53 l/min) vč. ZPĚTNÝCH KLAPEK (např. TACONOVA MT 52)
- i VODOMĚRNÁ SESTAVA V PODHLEDU S PODRUŽNÝM VODOMĚREM (SV) Qn=2,5 m3/h

TEPLÁ VODA

POTRUBÍ

PP-RCT

16x2,2

20x2,3

25x2,8

MIRELON PRO

18x13mm

22x13mm

25x13mm

STUDENÁ VODA

POTRUBÍ

PP-RCT

16x2,2

20x2,3

25x2,8

MIRELON PRO

18x9mm

22x9mm

25x9mm

- · · — TEPLÁ VODA + IZOLACE (IZ)
- · - · - STUDENÁ VODA + IZOLACE (IZ)
- - - - - CHRÁNIČKA POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ NEBO ZAŘÍZENÍ

POZN.1.: REVIZNÍ OTVORY VČ. DVÍŘEK JSOU DODÁVKOU STAVBY

STAVEBNÍK :	Správa železniční dopravní cesty, s. o. IČO: 70994234, Dlázděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1	GENERÁLNÍ PROJEKTANT :	A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz
PROJEKTANT ČÁSTI/PROFESE :	A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz		A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz

PROJEKT :

„TOA POINT NRZO“ - SO 04 - Mirošovice u Prahy

STUPEŇ :

PROJEKT (P)

ČÁST/PROFESE :

ZTI

OBSAH/VÝKRES :

SO 04.2 - VODOVOD 1.NP

KÓD/ČÍSLO VÝKRESU/PŘÍLOHY :

E.2.6.b.4.

VYPRACOVAL :	DATUM AKTUALIZACE :	MĚŘÍTKO :	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
	16.8.2017	1:50	ING. JAROSLAV HEJL
Martin Bursík	ZAKÁZKA:	VÝTISK :	
	31/2016		
SOUBOR :	SO 04_Mirošovice u Prahy_TZB.dwg		