

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou“

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, SZZ, KLIMATIZACE, VZT, VYTÁPĚNÍ

Datum zpracování : 6.1.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 2.3

Datum aktualizace :

	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	769	Konstrukce vzduchotechn.													
1	I	VZT ZAŘÍZENÍ - část "I" - větrání tech. místnosti										SD			
2	769R550001a	Od. trubní ventilátor DN125 výkon 200m3/h/150Pa se zpětnou kl. + 2x spony Vzt jednotka osazena pod stropem - 230V - 62 W - 0,27A	kus	1,000	0,005	0,005		0,00		0,00		B R-pol	Cena dle nabídky trubní ventilátor DN125 výkon 200m3/h/150Pa se zpětnou kl. + 2x spony, - 230V - 62 W - 0,27A	Dle PD : 1 ks+2ks spon	
3	769R55002A	Pružná vložka DN 125	soub	2,000	0,001	0,002		0,00		0,00		B R-pol	Cena dle nabídky DN125	Dle PD : 2 ks	
4	769R55003	Regulace otáček - plynulá	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		B R-pol	Cena dle nabídky	Dle PD : 1 ks	
5	769r55005	VZT potrubí SPIRO DN 125 délky do3 m Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska	soub	1,000	0,032	0,032		0,00		0,00		B R-pol	Cena dle nabídky SPIRO- DN 125 - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska	Dle výkresové části : 3m	
6	769r55006	Kazeta pro plochý filtr - do kruhového potrubí DN 125 + panelového filtru G3	soub	1,000	0,032	0,032		0,00		0,00		B R-pol	Cena dle nabídky	Dle PD : 1 ks	
7	7692255143b	Ochranná mřížka Osazení na koncové části VZT potrubí v objektu	kus	2,000	0,000	0,001		0,00		0,00		B R-pol	Cena dle nabídky	Dle PD : 2 ks	
8	7692255143c	Venkovní - přívodní a odvodní stěnová mřížka pro kuřové potrubí DN125 Osazení na koncové části VZT potrubí z vnější strany objektu	kus	2,000	0,000	0,001		0,00		0,00		B R-pol	Cena dle nabídky	Dle PD : 2 ks	
9	769r55007	Uzavírací těsná klapka do kruhového potrubí DN 125 ovládaná servopohonem S gumovým těsněním + servopohon pro ovládání klapky do 1m2, 5Nm - bez proudu zavřeno. Instalace jak na přívodní tak odvodním potrubí. Ovládání v součinnosti s chotem ventilátorové jednotky. Blokování otevření v součinnosti požárním systémem.	soub	2,000	0,032	0,064		0,00		0,00		B R-pol	Cena dle nabídky uzavírací klapka s gumovým těsněním + servopohon pro ovládání klapky do 1m2, 5Nm - bez proudu zavřeno. Instalace jak na přívodní tak odvodním potrubí. Ovládání v součinnosti s chotem ventilátorové jednotky. Blokování otevření v součinnosti požárním systémem.	Dle PD : 2 ks	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou“

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, SZZ, KLIMATIZACE, VZT, VYTÁPĚNÍ

Datum zpracování : 6.1.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 2.3

Datum aktualizace :

	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
10	713010107	Izolace VZT potrubí s hliníkovou fóliíML-3- tl. min 40 mm + montáž	m2	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00		B R-pol		Cena dle nabídky Izolace tepelné VZT potrubí a vent. jednotky AL polepem do tl. 40 mm	Dle výkresové části : 1m2
11	783424740A	Materiál spojovací - závěsy Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou	kg	30,000	0,086	2,580		0,00		0,00		B R-pol		Cena dle nabídky - typové závěsy	Dle PD : 30 kg
12	769225510	Montáž VZT - systému - kompletní instalace	kus	1,000	0,003	0,003		0,00		0,00		MP R-pol		montáž - kompletní montáž celé části VZT I	Dle výkresové části PD
S	Celkem za 769	Konstrukce vzduchotechn.				2,721		0,00		0,00					

Díl: 721		Zdravotech. vnitřní kanalizace - obj. výpravní budova Poz.: - odvod kondenzátu obj. ST6 součástí PD - stavební část						0,00							
13	7210001	Kondenzační sifon HL126.3 s mech. záp. uzávěrem s čistící vložkou vč. montáže	m	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00					

SD

B URS Zpracováno dle metodiky Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací navazující na všeobecné podmínky obsažené v Úvodním katalogu "Pravidla S" pro užití katalogů směrných cen stavebních prací. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary (vč. ztrátého), včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, potřebná lešení a podpěrné konstrukce. Cena položky zahrnuje vedlejší rozpočtové náklady a ostatní rozpočtové náklady.

Dle PD 1 ks

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou“

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, SZZ, KLIMATIZACE, VZT, VYTÁPĚNÍ

Datum zpracování : 6.1.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 2.3

Datum aktualizace :

	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
14	721174042	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 25 Odvod kondenzátu - uložení pod tepelnou izolací objektu s napojením na dešťový svod.	m	12,000	0,001	0,010		0,00		0,00		B URS		Zpracováno dle metodiky Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací navazující na všeobecné podmínky obsažené v Úvodním katalogu "Pravidla S" pro užití katalogů směrných cen stavebních prací. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výroby a polotovary (vč. ztratného), včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, potřebná lešení a podpěrné konstrukce. Cena položky zahrnuje vedlejší rozpočtové náklady a ostatní rozpočtové náklady.	Dle PD 12 m
15	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 25	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B R-pol		Dle katalogu Pravidel "S" pro užití katalogů směrných cen stavebních prací ÚRS Praha a jednotlivých ustanovení ceníků a položek včetně doplňkových popisů a poznámek k jednotlivým položkám. Pro tuto akci jednotkové ceny obsahují veškeré náklady spojené s umístěním a prováděním stavby a podmínkami výstavby t.j. dřívější "VRN a Ostatní náklady" rozpuštěny v jednotkových cenách položek.	Dle PD: 1 ks

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou“

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, SZZ, KLIMATIZACE, VZT, VYTÁPĚNÍ

Datum zpracování : 6.1.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 2.3

Datum aktualizace :

	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
16	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační kouřem do DN 300	m	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B R-pol		Dle katalogu Pravidel "S" pro užití katalogů směrných cen stavebních prací ÚRS Praha a jednotlivých ustanovení ceníků a položek včetně doplňkových popisů a poznámek k jednotlivým položkám. Pro tuto akci jednotkové ceny obsahují veškeré náklady spojené s umístěním a prováděním stavby a podmínkami výstavby t.j. dřívější "VRN a Ostatní náklady" rozpuštěny v jednotkových cenách položek.	Dle PD: 12m
17	722181114	Ochrana vodovodního potrubí izolačními pásy do D 40 mm	m	12,000	0,000	0,003		0,00		0,00		B R-pol		Dle katalogu Pravidel "S" pro užití katalogů směrných cen stavebních prací ÚRS Praha a jednotlivých ustanovení ceníků a položek včetně doplňkových popisů a poznámek k jednotlivým položkám. Pro tuto akci jednotkové ceny obsahují veškeré náklady spojené s umístěním a prováděním stavby a podmínkami výstavby t.j. dřívější "VRN a Ostatní náklady" rozpuštěny v jednotkových cenách položek.	Dle PD: 12 m

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou“

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, SZZ, KLIMATIZACE, VZT, VYTÁPĚNÍ

Datum zpracování : 6.1.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 2.3

Datum aktualizace :

	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
18	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,013	0,000	0,000		0,00		0,00	B URS	Dle katalogu Pravidel "S" pro užití katalogů směrných cen stavebních prací ÚRS Praha a jednotlivých ustanovení ceníků a položek včetně doplňkových popisů a poznámek k jednotlivým položkám. Pro tuto akci jednotkové ceny obsahují veškeré náklady spojené s umístěním a prováděním stavby a podmínkami výstavby t.j. dřívější "VRN a Ostatní náklady" rozpuštěny v jednotkových cenách položek.		
19	998721193	Příplatek k přesunu hmot 721 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,013	0,000	0,000		0,00		0,00	B URS	Dle katalogu Pravidel "S" pro užití katalogů směrných cen stavebních prací ÚRS Praha a jednotlivých ustanovení ceníků a položek včetně doplňkových popisů a poznámek k jednotlivým položkám. Pro tuto akci jednotkové ceny obsahují veškeré náklady spojené s umístěním a prováděním stavby a podmínkami výstavby t.j. dřívější "VRN a Ostatní náklady" rozpuštěny v jednotkových cenách položek.		
S	Celkem za 721	Zdravotech. vnitřní kanalizace				0,013		0,00		0,00				

Díl:	741	Elektromontáže - vzdušné vedení													
------	-----	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SD

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou“

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, SZZ, KLIMATIZACE, VZT, VYTÁPĚNÍ

Datum zpracování : 6.1.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 2.3

Datum aktualizace :

	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
20	741 747700	Montáž přímotopných el. konvektorů na stěnu	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B URS		Zpracováno dle metodiky Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací navazující na všeobecné podmínky obsažené v Úvodním katalogu "Pravidla S" pro užití katalogů směrných cen stavebních prací. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary (vč. ztratiného), včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, potřebná lešení a podpěrné konstrukce. Cena položky zahrnuje vedlejší rozpočtové náklady a ostatní rozpočtové náklady.	Dle PD 2 ks
21	74174773303	El. přímotopný konvektor - výkon 1000W s vestavěným termostatem Instalace na stěnu - 230V, IP 24. Rozměr 440x400x80mm.	ksu	2,000	0,004	0,008		0,00		0,00		B URS		Zpracováno dle metodiky Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací navazující na všeobecné podmínky obsažené v Úvodním katalogu "Pravidla S" pro užití katalogů směrných cen stavebních prací. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary (vč. ztratiného), včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, potřebná lešení a podpěrné konstrukce. Cena položky zahrnuje vedlejší rozpočtové náklady a ostatní rozpočtové náklady.	Dle PD 2 ks

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou“

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, SZZ, KLIMATIZACE, VZT, VYTÁPĚNÍ

Datum zpracování : 6.1.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 2.3

Datum aktualizace :

	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
22	741 747701	Kompletní el. instalace zapojení el. konvektorů, VZT systému s ovládání - blokováním, klimatizace v.č. el. rozvaděče. VZT systém ovládám časovým spínačem s denním a týdenním režimem s možností chodu obsluhou s časovým doběhém. Chod vent. jednotky v součinnosti otevírání klapek s blokací požárním systémem.	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B URS		Zpracováno dle metodiky Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací navazující na všeobecné podmínky obsažené v Úvodním katalogu "Pravidla S" pro užití katalogů směrných cen stavebních prací. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary (vč. ztravného), včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, potřebná lešení a podpěrné konstrukce. Cena položky zahrnuje vedlejší rozpočtové náklady a ostatní rozpočtové náklady.	Dle PD 1 ks
S	Celkem za 741	Elektromontáže - vzdušné vedení				0,008		0,00		0,00					

Díl: 23	768 ČÁST 1	KLIMATIZACE stavědlová ústředna										SD			
24	768R00001	Venkovní kond. jed. s ovladčem, chladiivo R410A - chl. výkon - Qch 2,5 - Qtop 3,4kW - 46 dB/A/ Sestava - INVETOR - 230V - el. příkon 0,88kW - rozvěr v/š/h - 505/700/258 mm - jištění 10A -	kus	2,000	0,027	0,054		0,00		0,00		B R-pol		Cena dle nabídky chladiivo R410A - chl. výkon - Qch 1,5-4,4- kW - 46 dB/A/, Sestava SPLIT el. příkon / 230 V/ k venkovní jednotce 1,8kW/jištění 10A- rozvěr v/š/h - 570/750/280 mm + MOUL HLÁŠENÍ SIGNALIZACE	Dle PD : 2 ks

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou“

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, SZZ, KLIMATIZACE, VZT, VYTÁPĚNÍ

Datum zpracování : 6.1.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 2.3

Datum aktualizace :

	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
25	768R00002	Vnitřní pod. jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch2,5 - Qtop 3,1kW - 38 dB/A/ Sestava - INVERTOR - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 280/780/218 mm - v.č. dálkového ovládání. Cena vnitřní jednotky je součástí ceny venkovní jednotky - dodáváno jako kompletní sestava.	kus	2,000	0,095	0,190		0,00		0,00		B R-pol		Cena dle nabídky chladivo R410A - chl. výkon - Qch 1,5-4,4- kW - 46 dB/A/, Sestava SPLIT el. příkon / 230 V/ k venkovní jednotce 1,8kW/jištění 10A- rozvěr v/š/h - 570/750/280 mm + MOUL HLÁŠENÍ SIGNALIZACE	Dle PD : 2 ks
26	768R00003	Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C	kus	2,000	0,004	0,008		0,00		0,00		B R-pol		montáž vč.materiálu	Dle výkresové části : 2ks
27	768R00004	Cu protubí s izolací 6/10- iz.9mm v.č. kabelizace	bm	18,000	0,012	0,216		0,00		0,00		B R-pol		montáž vč.materiálu	Dle výkresové části :18m
28	768R00005	Odvod kondenzátu	bm	2,000	0,001	0,001		0,00		0,00		B R-pol		montáž vč.materiálu	Dle výkresové části : 2m
29	768R00006	Instalační lišty	bm	18,000	0,001	0,022		0,00		0,00		B R-pol		montáž vč.materiálu	Dle výkresové části : 18m
30	768R00007	Elektrické připojení včetně jištění a revize	kus	2,000	0,001	0,002		0,00		0,00		B R-pol		montáž vč.materiálu	1:dle technické zprávy a výkresové dokumentace
31	768R00008	Doplnění chladiva R410 A	kg	2,000	0,002	0,004		0,00		0,00		B R-pol		montáž vč.materiálu	1:dle technické zprávy a výkresové dokumentace
32	768R00009	Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B R-pol		montáž vč.materiálu	1:dle technické zprávy a výkresové dokumentace
33	768R00012	Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava podhledů, zapravení , doprava	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B R-pol		montáž vč.materiálu	1:dle technické zprávy a výkresové dokumentace
34	768R00014	Montáž klimatizační jednotky vnitřní	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00		MP R-pol		montáž	1:dle technické zprávy a výkresové dokumentace
35	768R00015	Montáž klimatizační jednotky venkovní	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00		MP R-pol		montáž	1:dle technické zprávy a výkresové dokumentace
S	Celkem za 768	KLIMATIZACE				0,497		0,00		0,00					

Díl:	TZ	Hlava HSZ										SD			
36	731 TZ 1	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT Vypracování provozních zkoušek v.č. revizního protokolu	kus	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B R-pol		Předání zařízení v.č. zaškolení, revizí, dokladové části VZT	10hod
37	731 TZ 2	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMATIZACE Vypracování provozních zkoušek v.č. revizního protokolu	kus	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B R-pol		Předání zařízení v.č. zaškolení, revizí, dokladové části KLIMA SOUSTAVY	12hod
38	731 TZ 3	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - ELEKTRO	kus	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B R-pol		Předání zařízení v.č. zaškolení, revizí, dokladové části	10hod

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou“

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, SZZ, KLIMATIZACE, VZT, VYTÁPĚNÍ

Datum zpracování : 6.1.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 2.3

Datum aktualizace :

	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
S	Celkem za TZ	Hlava HSZ				0,000		0,00		0,00					