



Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc


			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



GENERÁLNÍ PROJEKTANT: EXprojekt s.r.o.
Kounicova 688/26
602 00 Brno



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL: SŽDC, s.o., Dílžďěná 1003/7, 110 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz		
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. David Kmošek 	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Martin Molák	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Martin Dostál	KONTROLOVAL Ing. Jiří Molák	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ MÚ: Břeclav / k. ú.: Poštorná		STUPEŇ: PSŘ	
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov SO 02-01-02 t.ú. Břeclav - st.hranice ČR/A, ukolejnění kovových konstrukcí			ZAK. ČÍSLO 2014-009	ARCH. ČÍSLO 2014-009
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 06/2014	
Soupis prací			ČÁST DOKUM. E.3.7	PŘÍLOHA 4

FORMULÁŘ 5
SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov**

 Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

 Název PS,SO : **T.ú. Břeclav - st.hranice ČR/A, ukolejení kovových konstrukcí**

 Projektant, firma : **Martin Dostál, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 02-01-02

Datum zpracování :

24.6.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlaví	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl:	m3	74C Vodiče TV									SD				
1	74C920	Přímé ukolejnění stož.T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	50,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10 Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz příloha č.3 - Soupis sestavení + rezervy na postupy výstavby		
2	74C924	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	6,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10 Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz příloha č.3 - Soupis sestavení + rezervy na postupy výstavby		
3	74C990	Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou	kus	4,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10 Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz příloha č.3 - Soupis sestavení + rezervy na postupy výstavby		
4	74C993	Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovožňované skupiny	kus	15,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10 Položka obsahuje - veškeré další práce na aktualizaci KSU a TP po každém stavebním postupu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	dle délky úpravy UKK na 100m, = 1500m/100m (zaokrouhleno)		
5	74C995	Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m	kus	15,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10 Položka obsahuje - veškeré další práce pro zpracování a odsouhlasení KSU a TP při uvádění do provozu .Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	dle délky úpravy UKK na 100m, = 1500m/100m (zaokrouhleno)		
S	Celkem za m3	74C Vodiče TV				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00					
Díl:	m6	74D Demontáže TV										SD			
6	74D810	Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů	kus	50,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10 Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Počty stávajícího ukolejnění určeného k výměně	
S	Celkem za m6	74D Demontáže TV				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00					

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov	Zařídění objektu :
----------------	---	--------------------

Název PS,SO :	T.ú. Břeclav - st.hranice ČR/A, ukolejnění kovových konstrukcí	(JKSO, JKPOV)
Projektant, firma :	Martin Dostál, SUDOP BRNO spol. s r.o.	

SŽDC	0
	Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-01-02**
Datum zpracování : **24.6.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl:	10	974 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV									SD			
7	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	8,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o trolejových vedení a trakčních zařízení. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	dle délky úpravy UKK , = 5hod/km * 1,5km (zaokrouhleno)	
8	74M110	Technická kontrola TV	hod	8,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	dle délky úpravy UKK , = 5hod/km * 1,5km (zaokrouhleno)	
9	74M200	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	56,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	dle počtu ks ukolejnění, viz příloha č. 3	
10	74M300	Revizní zpráva	hod	6,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	dle délky úpravy UKK , = 4hod/km * 1,5km (zaokrouhleno)	
S	Celkem za 10	974 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV				0,000		0,00		0,00				