

Souhrnný výkaz kategorizovaného materiálu - vyhybka, objednávka 61/ 2015

.karty:	2015-61-vkarta2	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	09.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C S49-1:11-300 d komb	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst.Praha Vyso any - výhybka .25			Km poloha:	0,000
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	78 512

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vn jší po áte ní díl			0,480	3600,00	3300,00	3000	0,456	5	1 368
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,660		3600,00	3300,00	3000		5	2 178
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl		0,480		3600,00	3300,00	3000		5	1 584
Jazyk levý vnit ní koncový díl			0,660	3600,00	3300,00	3000	0,627	5	1 881
Jazyk levý vn jší koncový díl		0,480		3600,00	3300,00	3000		5	1 584
Jazyk pravý vnit ní koncový díl		0,660		3600,00	3300,00	3000		5	2 178
Jazyk pravý vn jší koncový díl			0,480	3600,00	3300,00	3000	0,456	5	1 368
Kolejnice levá st ední díl		0,317		3600,00	3300,00	3000		5	1 046
Kolejnice pravá st ední díl		0,317		3600,00	3300,00	3000		5	1 046
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,369		3600,00	3300,00	3000		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl			0,369	3600,00	3300,00	3000	0,351	5	1 052
Opornice levá vn jší po áte ní díl			0,455	3600,00	3300,00	3000	0,432	5	1 297
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,620		3600,00	3300,00	3000		5	2 046
Opornice pravá vn jší po áte ní díl		0,455		3600,00	3300,00	3000		5	1 502
Opornice levá vnit ní koncový díl			0,620	3600,00	3300,00	3000	0,589	5	1 767
Opornice levá vn jší koncový díl		0,455		3600,00	3300,00	3000		5	1 502
Opornice pravá vnit ní koncový díl		0,620		3600,00	3300,00	3000		5	2 046
Opornice pravá vn jší koncový díl			0,455	3600,00	3300,00	3000	0,432	5	1 297
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
Srdcovka dvojitá pohyblivá levá st ední díl		0,315		3600,00	3300,00	3000		5	1 040
Srdcovka dvojitá pohyblivá pravá st ední díl		0,315		3600,00	3300,00	3000		5	1 040
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl		1,180		3600,00	3300,00	3000		5	3 894
hlavní sou ásti celkem [tuny]		7,519	3,519				3,343		34 842
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	10			200,00	50,00				2 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	24			230,00	70,00				5 520
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	29		1	250,00	100,00				7 250
pražce d ev né celkem [ks]	63		1						14 770
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		3000			11
Matice - 24 / 22			40	1,00	0,50	3000			17
Spojky - T4	20			36,00	30,00	3000			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50	3,00	3000			53
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		800
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	23 915
upev ovadla celkem [sady]		1							23 915
zaver hakovy		2		3600,00	3300,00	3000		5	3 155
p estavná za ízení celkem [sady]		2							3 155
vým níky typ 2		2		3600,00	3300,00	3000		5	1 030
vým níky celkem [sady]		2							1 030
Celkem za výkaz kategorizace							3,370		78 512

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-vkarta3	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	09.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C S49-1:11-300 d komb	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst.Praha Vyso any - výhybka .26			Km poloha:	0,000
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	87 175

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl	0,660			3600,00	3300,00	3000		5	2 376
Jazyk levý vn jší po áte ní díl	0,480			3600,00	3300,00	3000		5	1 728
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl	0,660			3600,00	3300,00	3000		5	2 376
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl	0,480			3600,00	3300,00	3000		5	1 728
Jazyk levý vnit ní koncový díl	0,660			3600,00	3300,00	3000		5	2 376
Jazyk levý vn jší koncový díl		0,480		3600,00	3300,00	3000		5	1 584
Jazyk pravý vnit ní koncový díl		0,660		3600,00	3300,00	3000		5	2 178
Jazyk pravý vn jší koncový díl	0,480			3600,00	3300,00	3000		5	1 728
Kolejnice levá st ední díl	0,317			3600,00	3300,00	3000		5	1 141
Kolejnice pravá st ední díl	0,317			3600,00	3300,00	3000		5	1 141
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl	0,369			3600,00	3300,00	3000		5	1 328
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl	0,369			3600,00	3300,00	3000		5	1 328
Opornice levá vnit ní po áte ní díl	0,620			3600,00	3300,00	3000		5	2 232
Opornice levá vn jší po áte ní díl	0,455			3600,00	3300,00	3000		5	1 638
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl	0,620			3600,00	3300,00	3000		5	2 232
Opornice pravá vn jší po áte ní díl	0,455			3600,00	3300,00	3000		5	1 638
Opornice levá vnit ní koncový díl	0,620			3600,00	3300,00	3000		5	2 232
Opornice levá vn jší koncový díl		0,455		3600,00	3300,00	3000		5	1 502
Opornice pravá vnit ní koncový díl		0,620		3600,00	3300,00	3000		5	2 046
Opornice pravá vn jší koncový díl	0,455			3600,00	3300,00	3000		5	1 638
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka dvojitá pohyblivá levá st ední díl	0,315			3600,00	3300,00	3000		5	1 134
Srdcovka dvojitá pohyblivá pravá st ední díl	0,315			3600,00	3300,00	3000		5	1 134
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl	1,180			3600,00	3300,00	3000		5	4 248
hlavní sou ásti celkem [tuny]	10,103	2,215							43 680
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	10			200,00	50,00				2 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	23		1	230,00	70,00				5 290
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	19		3	250,00	100,00				4 750
pražce d ev né celkem [ks]	52		4						12 040
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		3000			11
Matice - 24 / 22			40	1,00	0,50	3000			17
Spojky - T4	20			36,00	30,00	3000			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50	3,00	3000			53
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		800
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	26 089
upev ovadla celkem [sady]	1								26 089
zaver hakovy	2			3600,00	3300,00	3000		5	3 442
p estavná za ízení celkem [sady]	2								3 442
vým ník typ 2	2			3600,00	3300,00	3000		5	1 123
vým níky celkem [sady]	2								1 123

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Celkem za výkaz kategorizace							0,027		87 175

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-vkarta4	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	09.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C S49-1:11-300 d komb	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst.Praha Vyso any - výhybka .27			Km poloha:	0,000
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	85 343

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,660		3600,00	3300,00	3000		5	2 178
Jazyk levý vn jší po áte ní díl			0,480	3600,00	3300,00	3000	0,456	5	1 368
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,660		3600,00	3300,00	3000		5	2 178
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl		0,480		3600,00	3300,00	3000		5	1 584
Jazyk levý vnit ní koncový díl		0,660		3600,00	3300,00	3000		5	2 178
Jazyk levý vn jší koncový díl		0,480		3600,00	3300,00	3000		5	1 584
Jazyk pravý vnit ní koncový díl		0,660		3600,00	3300,00	3000		5	2 178
Jazyk pravý vn jší koncový díl			0,480	3600,00	3300,00	3000	0,456	5	1 368
Kolejnice levá st ední díl			0,317	3600,00	3300,00	3000	0,301	5	903
Kolejnice pravá st ední díl		0,317		3600,00	3300,00	3000		5	1 046
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl			0,369	3600,00	3300,00	3000	0,351	5	1 052
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,369		3600,00	3300,00	3000		5	1 218
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,620		3600,00	3300,00	3000		5	2 046
Opornice levá vn jší po áte ní díl			0,455	3600,00	3300,00	3000	0,432	5	1 297
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,620		3600,00	3300,00	3000		5	2 046
Opornice pravá vn jší po áte ní díl		0,455		3600,00	3300,00	3000		5	1 502
Opornice levá vnit ní koncový díl		0,620		3600,00	3300,00	3000		5	2 046
Opornice levá vn jší koncový díl		0,455		3600,00	3300,00	3000		5	1 502
Opornice pravá vnit ní koncový díl		0,620		3600,00	3300,00	3000		5	2 046
Opornice pravá vn jší koncový díl			0,455	3600,00	3300,00	3000	0,432	5	1 297
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
Srdcovka dvojitá pohyblivá levá st ední díl		0,315		3600,00	3300,00	3000		5	1 040
Srdcovka dvojitá pohyblivá pravá st ední díl		0,315		3600,00	3300,00	3000		5	1 040
Srdcovka jednoduchá koncový díl		1,180		3600,00	3300,00	3000		5	3 894
hlavní sou ásti celkem [tuny]		9,762	2,556				2,428		39 499
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	10			200,00	50,00				2 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	24			230,00	70,00				5 520
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	29			250,00	100,00				7 250
pražce d ev né celkem [ks]	63								14 770
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		3000			11
Matices - 24 / 22			40	1,00	0,50	3000			17
Spojky - T4	20			36,00	30,00	3000			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50	3,00	3000			53
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		800
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	26 089
upev ovadla celkem [sady]	1								26 089

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
zaver hakovy		2		3600,00	3300,00	3000		5	3 155
p estavná za ízení celkem [sady]		2							3 155
vým ník typ 2		2		3600,00	3300,00	3000		5	1 030
vým níky celkem [sady]		2							1 030
Celkem za výkaz kategorizace							2,455		85 343

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-vkarta5	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	09.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C S49-1:11-300 d komb	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst.Vyso any - výhybka .28			Km poloha:	0,000
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	87 985

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,660		3600,00	3300,00	3000		5	2 178
Jazyk levý vn jší po áte ní díl	0,480			3600,00	3300,00	3000		5	1 728
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl	0,660			3600,00	3300,00	3000		5	2 376
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl		0,480		3600,00	3300,00	3000		5	1 584
Jazyk levý vnit ní koncový díl		0,660		3600,00	3300,00	3000		5	2 178
Jazyk levý vn jší koncový díl	0,480			3600,00	3300,00	3000		5	1 728
Jazyk pravý vnit ní koncový díl	0,660			3600,00	3300,00	3000		5	2 376
Jazyk pravý vn jší koncový díl	0,480			3600,00	3300,00	3000		5	1 728
Kolejnice levá st ední díl	0,317			3600,00	3300,00	3000		5	1 141
Kolejnice pravá st ední díl	0,317			3600,00	3300,00	3000		5	1 141
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl			0,369	3600,00	3300,00	3000	0,351	5	1 052
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl	0,369			3600,00	3300,00	3000		5	1 328
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,620		3600,00	3300,00	3000		5	2 046
Opornice levá vn jší po áte ní díl	0,455			3600,00	3300,00	3000		5	1 638
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl	0,620			3600,00	3300,00	3000		5	2 232
Opornice pravá vn jší po áte ní díl		0,455		3600,00	3300,00	3000		5	1 502
Opornice levá vnit ní koncový díl		0,620		3600,00	3300,00	3000		5	2 046
Opornice levá vn jší koncový díl	0,455			3600,00	3300,00	3000		5	1 638
Opornice pravá vnit ní koncový díl	0,620			3600,00	3300,00	3000		5	2 232
Opornice pravá vn jší koncový díl	0,455			3600,00	3300,00	3000		5	1 638
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka dvojitá pohyblivá levá st ední díl	0,315			3600,00	3300,00	3000		5	1 134
Srdcovka dvojitá pohyblivá pravá st ední díl	0,315			3600,00	3300,00	3000		5	1 134
Srdcovka jednoduchá koncový díl	1,180			3600,00	3300,00	3000		5	4 248
hlavní sou ásti celkem [tuny]	8,454	3,495	0,369				0,351		43 020
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	10			200,00	50,00				2 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	23			230,00	70,00				5 290
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	25		3	250,00	100,00				6 250
pražce d ev né celkem [ks]	58		3						13 540
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		3000			11
Matice - 24 / 22			40	1,00	0,50	3000			17
Spojky - T4	10		10	36,00	30,00	3000			691

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50	3,00	3000			53
drobné kolejivo celkem [ks]	10		130				0,137		772
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	26 089
upev ovadla celkem [sady]	1								26 089
zaver hakovy	2			3600,00	3300,00	3000		5	3 442
p estavná za ízení celkem [sady]	2								3 442
vým ník typ 2	2			3600,00	3300,00	3000		5	1 123
vým níky celkem [sady]	2								1 123
Celkem za výkaz kategorizace							0,488		87 985

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901CA-v29	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:11-300 d L	TUDU:	0901CA
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - (kol. od Libn mezi v. 29 a 21 - výhybka . 29			Km poloha:	6,120
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	46 518

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,820			3600,00	3300,00	3000		5	2 952
Jazyk pravý			0,820	3600,00	3300,00	3000	0,779	5	2 337
Kolejnice levá vnit ní			0,826	3600,00	3300,00	3000	0,785	5	2 354
Kolejnice levá vn jší		0,828		3600,00	3300,00	3000		5	2 732
Kolejnice pravá vnit ní		0,823		3600,00	3300,00	3000		5	2 716
Kolejnice pravá vn jší			0,822	3600,00	3300,00	3000	0,781	5	2 343
Kolejnice u p ídržnice levá			0,465	3600,00	3300,00	3000	0,442	5	1 325
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,465		3600,00	3300,00	3000		5	1 535
Opornice levá	0,883			3600,00	3300,00	3000		5	3 179
Opornice pravá		0,883		3600,00	3300,00	3000		5	2 914
P ídržnice jednoduchá levá	0,154			3600,00	3300,00	3000		5	554
P ídržnice jednoduchá pravá	0,154			3600,00	3300,00	3000		5	554
Srdcovka jednoduchá		1,350		3600,00	3300,00	3000		5	4 455
hlavní sou ásti celkem [tuny]	2,011	4,349	2,933				2,786		29 950
Pražce d ev né p í né			14	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			22	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			13	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	7		8	250,00	100,00				1 750
pražce d ev né celkem [ks]	7		57						1 750
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	14 451
upev ovadla celkem [sady]		1							14 451
celistovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							2,786		46 518

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v1	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d L	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 1			Km poloha:	7,112
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	46 416

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,730		3600,00	3300,00	3000		5	2 409
Jazyk pravý		0,730		3600,00	3300,00	3000		5	2 409
Kolejnice levá vnit ní			0,856	3600,00	3300,00	3000	0,813	5	2 440
Kolejnice levá vn jší		0,857		3600,00	3300,00	3000		5	2 828
Kolejnice pravá vnit ní		0,855		3600,00	3300,00	3000		5	2 822
Kolejnice pravá vn jší		0,854		3600,00	3300,00	3000		5	2 818
Kolejnice u p ídržnice levá		0,413		3600,00	3300,00	3000		5	1 363
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,412		3600,00	3300,00	3000		5	1 360
Opornice levá		0,780		3600,00	3300,00	3000		5	2 574
Opornice pravá		0,780		3600,00	3300,00	3000		5	2 574
P ídržnice jednoduchá levá		0,170		3600,00	3300,00	3000		5	561
P ídržnice jednoduchá pravá		0,170		3600,00	3300,00	3000		5	561
Srdcovka jednoduchá		1,420		3600,00	3300,00	3000		5	4 686
hlavní sou ásti celkem [tuny]		8,171	0,856				0,813		29 404
Pražce d ev né p í né			17	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			29	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			16	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	3		12	250,00	100,00				750
pražce d ev né celkem [ks]	3		74						750
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	15 715
upev ovadla celkem [sady]		1							15 715
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,813		46 416

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v10	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d P	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 10			Km poloha:	6,873
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	61 037

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,730		3600,00	3300,00	3000		5	2 409
Jazyk pravý			0,730	3600,00	3300,00	3000	0,694	5	2 080
Kolejnice levá vnit ní			0,856	3600,00	3300,00	3000	0,813	5	2 440
Kolejnice levá vn jší			0,857	3600,00	3300,00	3000	0,814	5	2 442
Kolejnice pravá vnit ní			0,855	3600,00	3300,00	3000	0,812	5	2 437
Kolejnice pravá vn jší			0,854	3600,00	3300,00	3000	0,811	5	2 434
Kolejnice u p ídržnice levá			0,413	3600,00	3300,00	3000	0,392	5	1 177
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,412		3600,00	3300,00	3000		5	1 360

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice levá		0,780		3600,00	3300,00	3000		5	2 574
Opornice pravá			0,780	3600,00	3300,00	3000	0,741	5	2 223
P ídržnice jednoduchá levá	0,170			3600,00	3300,00	3000		5	612
P ídržnice jednoduchá pravá	0,170			3600,00	3300,00	3000		5	612
Srdcovka jednoduchá		1,420		3600,00	3300,00	3000		5	4 686
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,340	3,342	5,345				5,078		27 486
Pražce d ev né p í né	16			180,00	30,00				2 880
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	29			200,00	50,00				5 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	16			230,00	70,00				3 680
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	14			250,00	100,00				3 500
pražce d ev né celkem [ks]	75								15 860
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	17 143
upev ovadla celkem [sady]	1								17 143
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							5,078		61 037

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v11	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:9-300 d L	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 11			Km poloha:	6,849
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	41 893

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,820	3600,00	3300,00	3000	0,779	5	2 337
Jazyk pravý			0,820	3600,00	3300,00	3000	0,779	5	2 337
Kolejnice levá vnit ní			0,752	3600,00	3300,00	3000	0,714	5	2 143
Kolejnice levá vn jší			0,752	3600,00	3300,00	3000	0,714	5	2 143
Kolejnice pravá vnit ní			0,749	3600,00	3300,00	3000	0,712	5	2 135
Kolejnice pravá vn jší			0,748	3600,00	3300,00	3000	0,711	5	2 132
Kolejnice u p ídržnice levá		0,516		3600,00	3300,00	3000		5	1 703
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,512		3600,00	3300,00	3000		5	1 690
Opornice levá			0,883	3600,00	3300,00	3000	0,839	5	2 517
Opornice pravá			0,883	3600,00	3300,00	3000	0,839	5	2 517
P ídržnice jednoduchá levá		0,170		3600,00	3300,00	3000		5	561
P ídržnice jednoduchá pravá		0,170		3600,00	3300,00	3000		5	561
Srdcovka jednoduchá		1,400		3600,00	3300,00	3000		5	4 620
hlavní sou ásti celkem [tuny]		2,768	6,407				6,087		27 394
Pražce d ev né p í né	8		5	180,00	30,00				1 440
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			22	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			13	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			14	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	8		54						1 440
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	3000	4,187	5	12 560
upev ovadla celkem [sady]			1				4,187		12 560
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,069	5	208

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,069		208
vým níky typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							10,440		41 893

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v12	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	09.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:11-300 d L	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 12			Km poloha:	6,806
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	46 449

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,820		3600,00	3300,00	3000		5	2 706
Jazyk pravý	0,820			3600,00	3300,00	3000		5	2 952
Kolejnice levá vnit ní		0,826		3600,00	3300,00	3000		5	2 726
Kolejnice levá vn jší		0,828		3600,00	3300,00	3000		5	2 732
Kolejnice pravá vnit ní			0,823	3600,00	3300,00	3000	0,782	5	2 346
Kolejnice pravá vn jší			0,822	3600,00	3300,00	3000	0,781	5	2 343
Kolejnice u p ídržnice levá		0,465		3600,00	3300,00	3000		5	1 535
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,465	3600,00	3300,00	3000	0,442	5	1 325
Opornice levá		0,883		3600,00	3300,00	3000		5	2 914
Opornice pravá	0,883			3600,00	3300,00	3000		5	3 179
P ídržnice jednoduchá levá		0,154		3600,00	3300,00	3000		5	508
P ídržnice jednoduchá pravá		0,154		3600,00	3300,00	3000		5	508
Srdcovka jednoduchá			1,350	3600,00	3300,00	3000	1,283	5	3 848
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,703	4,130	3,460				3,287		29 621
Pražce d ev né p í né	10		5	180,00	30,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			22	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			13	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			13	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	10		53						1 800
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	14 451
upev ovadla celkem [sady]		1							14 451
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	241
p estavná za ízení celkem [sady]		1							241
vým níky typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							3,287		46 449

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v13	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d P	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 13			Km poloha:	6,815

P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	48 191
---------------------	--------------	----------------	--------------	-------------------	--------

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,730	3600,00	3300,00	3000	0,694	5	2 080
Jazyk pravý			0,730	3600,00	3300,00	3000	0,694	5	2 080
Kolejnice levá vnit ní		0,856		3600,00	3300,00	3000		5	2 825
Kolejnice levá vn jší			0,857	3600,00	3300,00	3000	0,814	5	2 442
Kolejnice pravá vnit ní			0,855	3600,00	3300,00	3000	0,812	5	2 437
Kolejnice pravá vn jší			0,854	3600,00	3300,00	3000	0,811	5	2 434
Kolejnice u p ídržnice levá		0,413		3600,00	3300,00	3000		5	1 363
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,412		3600,00	3300,00	3000		5	1 360
Opornice levá			0,780	3600,00	3300,00	3000	0,741	5	2 223
Opornice pravá			0,780	3600,00	3300,00	3000	0,741	5	2 223
P ídržnice jednoduchá levá		0,170		3600,00	3300,00	3000		5	561
P ídržnice jednoduchá pravá			0,170	3600,00	3300,00	3000	0,162	5	484
Srdcovka jednoduchá		1,420		3600,00	3300,00	3000		5	4 686
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,271	5,756				5,468		27 199
Pražce d ev né p í né	1		14	180,00	30,00				180
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	7		22	200,00	50,00				1 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	5		11	230,00	70,00				1 150
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	8		5	250,00	100,00				2 000
pražce d ev né celkem [ks]	21		52						4 730
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	15 715
upev ovadla celkem [sady]		1							15 715
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							5,468		48 191

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v14	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 14			Km poloha:	6,742
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	27 460

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,518	3600,00	3300,00	3000	0,492	5	1 476
Jazyk pravý			0,524	3600,00	3300,00	3000	0,498	5	1 493
Kolejnice levá vnit ní			0,486	3600,00	3300,00	3000	0,462	5	1 385
Kolejnice levá vn jší			0,487	3600,00	3300,00	3000	0,463	5	1 388
Kolejnice pravá vnit ní			0,483	3600,00	3300,00	3000	0,459	5	1 377
Kolejnice pravá vn jší			0,482	3600,00	3300,00	3000	0,458	5	1 374
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		3600,00	3300,00	3000		5	967
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,293	3600,00	3300,00	3000	0,278	5	835
Opornice levá			0,560	3600,00	3300,00	3000	0,532	5	1 596
Opornice pravá			0,560	3600,00	3300,00	3000	0,532	5	1 596
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Srdcovka jednoduchá			1,000	3600,00	3300,00	3000	0,950	5	2 850
hlavní sou ásti celkem [tuny]		0,527	5,393				5,123		17 109
Pražce d ev né p í né			8	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			46						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	3000	3,293	5	9 878
upev ovadla celkem [sady]			1				3,293		9 878
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,061	5	182
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		182
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							8,574		27 460

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v15	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d L	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 15			Km poloha:	6,711
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	31 362

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		3600,00	3300,00	3000		5	1 709
Jazyk pravý			0,524	3600,00	3300,00	3000	0,498	5	1 493
Kolejnice levá vnit ní		0,486		3600,00	3300,00	3000		5	1 604
Kolejnice levá vn jší		0,487		3600,00	3300,00	3000		5	1 607
Kolejnice pravá vnit ní			0,483	3600,00	3300,00	3000	0,459	5	1 377
Kolejnice pravá vn jší		0,482		3600,00	3300,00	3000		5	1 591
Kolejnice u p ídržnice levá	0,293			3600,00	3300,00	3000		5	1 055
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,293			3600,00	3300,00	3000		5	1 055
Opornice levá		0,560		3600,00	3300,00	3000		5	1 848
Opornice pravá			0,560	3600,00	3300,00	3000	0,532	5	1 596
P ídržnice jednoduchá levá	0,117			3600,00	3300,00	3000		5	421
P ídržnice jednoduchá pravá	0,117			3600,00	3300,00	3000		5	421
Srdcovka jednoduchá	1,000			3600,00	3300,00	3000		5	3 600
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,820	2,533	1,567				1,489		19 377
Pražce d ev né p í né			8	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			46						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 438
upev ovadla celkem [sady]		1							11 438
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							1,489		31 362

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v16	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. L	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 16			Km poloha:	6,691
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	25 787

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	3000	0,499	5	1 496
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	3000	0,499	5	1 496
Kolejnice levá vnit ní			0,401	3600,00	3300,00	3000	0,381	5	1 143
Kolejnice levá vn jší			0,449	3600,00	3300,00	3000	0,427	5	1 280
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	3600,00	3300,00	3000	0,378	5	1 134
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	3000	0,422	5	1 265
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	3600,00	3300,00	3000	0,356	5	1 069
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	3600,00	3300,00	3000	0,394	5	1 183
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	3000	0,610	5	1 830
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	3000	0,610	5	1 830
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
Srdcovka jednoduchá			0,910	3600,00	3300,00	3000	0,864	5	2 594
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,964				5,666		16 997
Pražce d ev né p í né			11	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			49						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			8	1,00		3000			2
Matice - 24 / 22			8	1,00	0,50	3000			3
Spojky - T4			4	36,00	30,00	3000			132
Šrouby spojkové - M24x120			8	3,50	3,00	3000			11
drobné kolejivo celkem [ks]			28				0,050		149
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	3000	2,731	5	8 194
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		8 194
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,052	5	157
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		157
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							8,596		25 787

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v17	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d L	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 17			Km poloha:	6,684
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	33 209

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		3600,00	3300,00	3000		5	1 709
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	3000		5	1 886
Kolejnice levá vn ější		0,487		3600,00	3300,00	3000		5	1 607
Kolejnice pravá vnit ní	0,483			3600,00	3300,00	3000		5	1 739
Kolejnice pravá vn ější	0,482			3600,00	3300,00	3000		5	1 735
Kolejnice u p ědržnice levá	0,293			3600,00	3300,00	3000		5	1 055
Kolejnice u p ědržnice pravá	0,293			3600,00	3300,00	3000		5	1 055
Opornice levá		0,560		3600,00	3300,00	3000		5	1 848
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
P ědržnice jednoduchá levá	0,117			3600,00	3300,00	3000		5	421
P ědržnice jednoduchá pravá	0,117			3600,00	3300,00	3000		5	421
Srdcovka jednoduchá	1,000			3600,00	3300,00	3000		5	3 600
hlavní sou ástí celkem [tuny]	3,869	1,565							19 093
Pražce d ev ěné p ěí ěné			8	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			13	250,00	100,00				0
pražce d ev ěné celkem [ks]			48						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			52	1,00		3000			14
Matice - 24 / 22			52	1,00	0,50	3000			22
Spojky - T4	26			36,00	30,00	3000			936
Šrouby spojkové - M24x120			52	3,50	3,00	3000			69
drobné kolejivo celkem [ks]	26		156				0,035		1 040
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 478
upev ovadla celkem [sady]	1								12 478
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ězení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,035		33 209

- zpracováno dle ceníku, který je p ěílohou Sm ěrnice SŽDC ě. 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v19	Akce:	Mst ěice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d L	TUDU:	0901C1
výhybka ě.	žst. Praha-Vyso any - výhybka ě. 19			Km poloha:	6,657
P estavné za ězení:	zaver hakovy	Druh upevn ění:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	31 082

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		3600,00	3300,00	3000		5	1 709
Jazyk pravý		0,524		3600,00	3300,00	3000		5	1 729
Kolejnice levá vnit ní		0,486		3600,00	3300,00	3000		5	1 604
Kolejnice levá vn ější		0,487		3600,00	3300,00	3000		5	1 607
Kolejnice pravá vnit ní		0,483		3600,00	3300,00	3000		5	1 594
Kolejnice pravá vn ější		0,482		3600,00	3300,00	3000		5	1 591
Kolejnice u p ědržnice levá		0,293		3600,00	3300,00	3000		5	967
Kolejnice u p ědržnice pravá		0,293		3600,00	3300,00	3000		5	967
Opornice levá		0,560		3600,00	3300,00	3000		5	1 848
Opornice pravá		0,560		3600,00	3300,00	3000		5	1 848

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386
Srdcovka jednoduchá		1,000		3600,00	3300,00	3000		5	3 300
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,920							19 536
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			9	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			46						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	1,00		3000			15
Maticе - 24 / 22			56	1,00	0,50	3000			23
Spojky - T4	28			36,00	30,00	3000			1 008
Šrouby spojkové - M24x120			56	3,50	3,00	3000			74
drobné kolejivo celkem [ks]	28		168				0,038		1 121
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	3000	3,293	5	9 878
upev ovadla celkem [sady]			1				3,293		9 878
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							3,330		31 082

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v2	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d P	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 2			Km poloha:	7,068
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	62 828

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,730			3600,00	3300,00	3000		5	2 628
Jazyk pravý	0,730			3600,00	3300,00	3000		5	2 628
Kolejnice levá vnit ní	0,856			3600,00	3300,00	3000		5	3 082
Kolejnice levá vn jší	0,857			3600,00	3300,00	3000		5	3 085
Kolejnice pravá vnit ní	0,855			3600,00	3300,00	3000		5	3 078
Kolejnice pravá vn jší	0,854			3600,00	3300,00	3000		5	3 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,413			3600,00	3300,00	3000		5	1 487
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,412			3600,00	3300,00	3000		5	1 483
Opornice levá	0,780			3600,00	3300,00	3000		5	2 808
Opornice pravá	0,780			3600,00	3300,00	3000		5	2 808
P ídržnice jednoduchá levá	0,170			3600,00	3300,00	3000		5	612
P ídržnice jednoduchá pravá	0,170			3600,00	3300,00	3000		5	612
Srdcovka jednoduchá	1,420			3600,00	3300,00	3000		5	5 112
hlavní sou ásti celkem [tuny]	9,027								32 497
Pražce d ev né p í né	2		16	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	24		5	200,00	50,00				4 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	16			230,00	70,00				3 680
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	15			250,00	100,00				3 750
pražce d ev né celkem [ks]	57		21						12 590

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	17 143
upev ovadla celkem [sady]	1								17 143
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									62 828

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v20	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 20			Km poloha:	6,382
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	35 428

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	3000		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	3000		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní	0,486			3600,00	3300,00	3000		5	1 750
Kolejnice levá vn jší	0,487			3600,00	3300,00	3000		5	1 753
Kolejnice pravá vnit ní	0,483			3600,00	3300,00	3000		5	1 739
Kolejnice pravá vn jší	0,482			3600,00	3300,00	3000		5	1 735
Kolejnice u p ídržnice levá	0,293			3600,00	3300,00	3000		5	1 055
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,293			3600,00	3300,00	3000		5	1 055
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá	0,117			3600,00	3300,00	3000		5	421
P ídržnice jednoduchá pravá	0,117			3600,00	3300,00	3000		5	421
Srdcovka jednoduchá	1,000			3600,00	3300,00	3000		5	3 600
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,920								21 312
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			9	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			9	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			46						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			52	1,00		3000			14
Matice - 24 / 22			52	1,00	0,50	3000			22
Spojky - S1	26			36,00	30,00	3000			936
Šrouby spojkové - M24x120			52	3,50	3,00	3000			69
drobné kolejivo celkem [ks]	26		156				0,035		1 040
Upev ovací materiál - rozponove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 478
upev ovadla celkem [sady]	1								12 478
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,035		35 428

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v21	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 21			Km poloha:	6,340
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	32 332

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	3600,00	3300,00	3000	0,598	5	1 796
Jazyk pravý			0,630	3600,00	3300,00	3000	0,598	5	1 796
Kolejnice levá vnit ní			0,576	3600,00	3300,00	3000	0,547	5	1 642
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	3000		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	3000		5	1 894
Kolejnice pravá vn jší			0,576	3600,00	3300,00	3000	0,547	5	1 642
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	3000		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,389	3600,00	3300,00	3000	0,370	5	1 109
Opornice levá			0,665	3600,00	3300,00	3000	0,632	5	1 895
Opornice pravá			0,665	3600,00	3300,00	3000	0,632	5	1 895
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	3000		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,138	2,871	4,131				3,924		21 744
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			14	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			61						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	3000	3,372	5	10 115
upev ovadla celkem [sady]			1				3,372		10 115
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,061	5	182
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		182
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							7,454		32 332

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v22	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 22			Km poloha:	6,318
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	45 344

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	3600,00	3300,00	3000	0,598	5	1 796
Jazyk pravý			0,630	3600,00	3300,00	3000	0,598	5	1 796
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	3000		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	3000		5	2 066

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice pravá vn ější	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice u p ědržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	3000		5	1 411
Kolejnice u p ědržnice pravá			0,389	3600,00	3300,00	3000	0,370	5	1 109
Opornice levá			0,665	3600,00	3300,00	3000	0,632	5	1 895
Opornice pravá			0,665	3600,00	3300,00	3000	0,632	5	1 895
P ědržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ědržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	3000		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	4,161		2,979				2,830		23 470
Pražce d ev ěné p ěí ěné	1		10	180,00	30,00				180
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	13		10	200,00	50,00				2 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	10			250,00	100,00				2 500
pražce d ev ěné celkem [ks]	38		20						8 500
Upev ovací materiál - rozponove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 776
upev ovadla celkem [sady]	1								12 776
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ězení celkem [sady]	1								230
vým ěník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým ěníky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							2,830		45 344

- zpracováno dle ceníku, který je p ěílohou Sm ěrnice SŽDC ě. 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v23	Akce:	Mst ětice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0901C1
výhybka ě.	žst. Praha-Vyso any - výhybka ě. 23			Km poloha:	6,289
P estavné za ězení:	zaver hakovy	Druh upevn ění:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	32 633

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Jazyk pravý			0,630	3600,00	3300,00	3000	0,598	5	1 796
Kolejnice levá vnit ění			0,576	3600,00	3300,00	3000	0,547	5	1 642
Kolejnice levá vn ější		0,577		3600,00	3300,00	3000		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ění		0,574		3600,00	3300,00	3000		5	1 894
Kolejnice pravá vn ější			0,576	3600,00	3300,00	3000	0,547	5	1 642
Kolejnice u p ědržnice levá			0,392	3600,00	3300,00	3000	0,372	5	1 117
Kolejnice u p ědržnice pravá			0,389	3600,00	3300,00	3000	0,370	5	1 109
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
Opornice pravá			0,665	3600,00	3300,00	3000	0,632	5	1 895
P ědržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ědržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka jednoduchá			1,190	3600,00	3300,00	3000	1,130	5	3 391
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,571	1,151	4,418				4,197		22 045
Pražce d ev ěné p ěí ěné			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev ěné celkem [ks]			58						0

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	3000	3,372	5	10 115
upev ovadla celkem [sady]			1				3,372		10 115
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,061	5	182
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		182
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							7,726		32 633

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v24	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 24			Km poloha:	6,277
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	43 121

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	3600,00	3300,00	3000	0,598	5	1 796
Jazyk pravý			0,630	3600,00	3300,00	3000	0,598	5	1 796
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	3000		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	3000		5	1 894
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	3000		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,389	3600,00	3300,00	3000	0,370	5	1 109
Opornice levá			0,665	3600,00	3300,00	3000	0,632	5	1 895
Opornice pravá			0,665	3600,00	3300,00	3000	0,632	5	1 895
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	3000		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,161	2,979				2,830		22 221
Pražce d ev né p í né	9		3	180,00	30,00				1 620
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	18		5	200,00	50,00				3 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	4		10	230,00	70,00				920
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	10			250,00	100,00				2 500
pražce d ev né celkem [ks]	41		18						8 640
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 712
upev ovadla celkem [sady]		1							11 712
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							2,830		43 121

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v3	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
---------	-------------------	-------	---------------------------	-------------	------------

Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d L	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 3			Km poloha:	7,053
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	49 534

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,730		3600,00	3300,00	3000		5	2 409
Jazyk pravý		0,730		3600,00	3300,00	3000		5	2 409
Kolejnice levá vnit ní		0,856		3600,00	3300,00	3000		5	2 825
Kolejnice levá vn jší		0,857		3600,00	3300,00	3000		5	2 828
Kolejnice pravá vnit ní		0,855		3600,00	3300,00	3000		5	2 822
Kolejnice pravá vn jší		0,854		3600,00	3300,00	3000		5	2 818
Kolejnice u p ídržnice levá		0,413		3600,00	3300,00	3000		5	1 363
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,412		3600,00	3300,00	3000		5	1 360
Opornice levá		0,780		3600,00	3300,00	3000		5	2 574
Opornice pravá		0,780		3600,00	3300,00	3000		5	2 574
P ídržnice jednoduchá levá	0,170			3600,00	3300,00	3000		5	612
P ídržnice jednoduchá pravá	0,170			3600,00	3300,00	3000		5	612
Srdcovka jednoduchá		1,420		3600,00	3300,00	3000		5	4 686
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,340	8,687							29 891
Pražce d ev né p í né			15	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			29	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	6		10	230,00	70,00				1 380
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	8		7	250,00	100,00				2 000
pražce d ev né celkem [ks]	14		61						3 380
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	15 715
upev ovadla celkem [sady]		1							15 715
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým níky typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace									49 534

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v4	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 4			Km poloha:	7,029
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	34 707

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	3000		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	3000		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní	0,486			3600,00	3300,00	3000		5	1 750
Kolejnice levá vn jší	0,487			3600,00	3300,00	3000		5	1 753
Kolejnice pravá vnit ní	0,483			3600,00	3300,00	3000		5	1 739
Kolejnice pravá vn jší	0,482			3600,00	3300,00	3000		5	1 735
Kolejnice u p ídržnice levá	0,293			3600,00	3300,00	3000		5	1 055
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,293			3600,00	3300,00	3000		5	1 055
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá	0,117			3600,00	3300,00	3000		5	421
P ídržnice jednoduchá pravá	0,117			3600,00	3300,00	3000		5	421
Srdcovka jednoduchá	1,000			3600,00	3300,00	3000		5	3 600
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,920								21 312
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			48						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			16	1,00		3000			4
Matice - 24 / 22			16	1,00	0,50	3000			7
Spojky - T4	8			36,00	30,00	3000			288
Šrouby spojkové - M24x120			16	3,50	3,00	3000			21
drobné kolejivo celkem [ks]	8		48				0,011		320
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 478
upev ovadla celkem [sady]	1								12 478
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,011		34 707

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v5	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d P	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 5			Km poloha:	7,011
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	48 241

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,730		3600,00	3300,00	3000		5	2 409
Jazyk pravý		0,730		3600,00	3300,00	3000		5	2 409
Kolejnice levá vnit ní		0,856		3600,00	3300,00	3000		5	2 825
Kolejnice levá vn jší		0,857		3600,00	3300,00	3000		5	2 828
Kolejnice pravá vnit ní		0,855		3600,00	3300,00	3000		5	2 822
Kolejnice pravá vn jší		0,854		3600,00	3300,00	3000		5	2 818
Kolejnice u p ídržnice levá		0,413		3600,00	3300,00	3000		5	1 363
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,412		3600,00	3300,00	3000		5	1 360
Opornice levá		0,780		3600,00	3300,00	3000		5	2 574
Opornice pravá		0,780		3600,00	3300,00	3000		5	2 574
P ídržnice jednoduchá levá		0,170		3600,00	3300,00	3000		5	561
P ídržnice jednoduchá pravá		0,170		3600,00	3300,00	3000		5	561
Srdcovka jednoduchá		1,420		3600,00	3300,00	3000		5	4 686
hlavní sou ásti celkem [tuny]		9,027							29 789
Pražce d ev né p í né			15	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			29	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	3		13	230,00	70,00				690
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	6		8	250,00	100,00				1 500

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
pražce d ev né celkem [ks]	9		65						2 190
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	15 715
upev ovadla celkem [sady]		1							15 715
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace									48 241

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v6	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 6			Km poloha:	6,978
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	33 663

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	3600,00	3300,00	3000	0,598	5	1 796
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní			0,576	3600,00	3300,00	3000	0,547	5	1 642
Kolejnice levá vn ěší		0,577		3600,00	3300,00	3000		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	3600,00	3300,00	3000	0,545	5	1 636
Kolejnice pravá vn ěší			0,576	3600,00	3300,00	3000	0,547	5	1 642
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	3600,00	3300,00	3000	0,372	5	1 117
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,389	3600,00	3300,00	3000	0,370	5	1 109
Opornice levá			0,665	3600,00	3300,00	3000	0,632	5	1 895
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá			0,138	3600,00	3300,00	3000	0,131	5	393
Srdcovka jednoduchá			1,190	3600,00	3300,00	3000	1,130	5	3 391
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,138	1,872	5,130				4,874		21 295
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	2		21	200,00	50,00				400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	6		8	230,00	70,00				1 380
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	8		52						1 780
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	3000	3,372	5	10 115
upev ovadla celkem [sady]			1				3,372		10 115
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,061	5	182
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		182
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							8,403		33 663

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v8	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	09.06.2015
---------	-------------------	-------	---------------------------	-------------	------------

Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 8			Km poloha:	6,955
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	32 260

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	3600,00	3300,00	3000	0,598	5	1 796
Jazyk pravý			0,630	3600,00	3300,00	3000	0,598	5	1 796
Kolejnice levá vnit ní			0,576	3600,00	3300,00	3000	0,547	5	1 642
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	3000		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	3600,00	3300,00	3000	0,545	5	1 636
Kolejnice pravá vn jší			0,576	3600,00	3300,00	3000	0,547	5	1 642
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	3600,00	3300,00	3000	0,372	5	1 117
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,389	3600,00	3300,00	3000	0,370	5	1 109
Opornice levá			0,665	3600,00	3300,00	3000	0,632	5	1 895
Opornice pravá			0,665	3600,00	3300,00	3000	0,632	5	1 895
P ídržnice jednoduchá levá			0,138	3600,00	3300,00	3000	0,131	5	393
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka jednoduchá			1,190	3600,00	3300,00	3000	1,130	5	3 391
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,138	0,577	6,425				6,104		20 712
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			9	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			58						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			48	1,00		3000			13
Matice - 24 / 22			48	1,00	0,50	3000			20
Spojky - T4	24			36,00	30,00	3000			864
Šrouby spojkové - M24x120			48	3,50	3,00	3000			63
drobné kolejivo celkem [ks]	24		144				0,032		960
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	3000	3,372	5	10 115
upev ovadla celkem [sady]			1				3,372		10 115
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,061	5	182
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		182
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							9,665		32 260

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v9	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	25.05.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka . 9			Km poloha:	6,936
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	44 432

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Jazyk pravý			0,630	3600,00	3300,00	3000	0,598	5	1 796
Kolejnice levá vnit ní			0,576	3600,00	3300,00	3000	0,547	5	1 642
Kolejnice levá vn jší			0,577	3600,00	3300,00	3000	0,548	5	1 644

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	3000		5	1 894
Kolejnice pravá vn jší			0,576	3600,00	3300,00	3000	0,547	5	1 642
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	3000		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	3000		5	1 284
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
Opornice pravá			0,665	3600,00	3300,00	3000	0,632	5	1 895
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	3000		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,571	2,545	3,024				2,873		22 672
Pražce d ev né p í né	4		8	180,00	30,00				720
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	15		8	200,00	50,00				3 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	11		3	230,00	70,00				2 530
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	13			250,00	100,00				3 250
pražce d ev né celkem [ks]	43		19						9 500
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 712
upev ovadla celkem [sady]		1							11 712
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým níky typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							2,873		44 432

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901C1-v901	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	09.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	DKS S49-1:11 d 5,00	TUDU:	0901C1
výhybka .	žst. Praha-Vyso any - výhybka .901			Km poloha:	6,201
P estavné za ízení:	null	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	102 478

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl	0,369			3600,00	3300,00	3000		5	1 328
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl	0,369			3600,00	3300,00	3000		5	1 328
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl	0,369			3600,00	3300,00	3000		5	1 328
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl	0,369			3600,00	3300,00	3000		5	1 328
Kolejnice levá vnit ní st ední díl	0,741			3600,00	3300,00	3000		5	2 668
Kolejnice levá vn jší st ední díl	0,741			3600,00	3300,00	3000		5	2 668
Kolejnice pravá vnit ní st ední díl	0,741			3600,00	3300,00	3000		5	2 668
Kolejnice pravá vn jší st ední díl	0,741			3600,00	3300,00	3000		5	2 668
P ídržnice dvojitá levá st ední díl	0,073			3600,00	3300,00	3000		5	263
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl	0,073			3600,00	3300,00	3000		5	263
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl	0,136			3600,00	3300,00	3000		5	490
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl v kombinaci	0,136			3600,00	3300,00	3000		5	490
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl	0,136			3600,00	3300,00	3000		5	490
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl v kombinaci	0,136			3600,00	3300,00	3000		5	490
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl	0,136			3600,00	3300,00	3000		5	490

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl v kombinaci	0,136			3600,00	3300,00	3000		5	490
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl	0,136			3600,00	3300,00	3000		5	490
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl v kombinaci	0,136			3600,00	3300,00	3000		5	490
P ídržnice 2 levá po áte ní díl v kombinaci	0,076			3600,00	3300,00	3000		5	274
P ídržnice 2 pravá po áte ní díl v kombinaci	0,076			3600,00	3300,00	3000		5	274
P ídržnice 2 levá koncový díl v kombinaci	0,076			3600,00	3300,00	3000		5	274
P ídržnice 2 pravá koncový díl v kombinaci	0,076			3600,00	3300,00	3000		5	274
Srdcovka dvojitá levá st ední díl	0,900			3600,00	3300,00	3000		5	3 240
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl	0,900			3600,00	3300,00	3000		5	3 240
Srdcovka jednoduchá levá po áte ní díl v kombinaci	1,500			3600,00	3300,00	3000		5	5 400
Srdcovka jednoduchá pravá po áte ní díl v kombinaci		1,500		3600,00	3300,00	3000		5	4 950
Srdcovka jednoduchá levá koncový díl v kombinaci	1,500			3600,00	3300,00	3000		5	5 400
Srdcovka jednoduchá pravá koncový díl v kombinaci		1,500		3600,00	3300,00	3000		5	4 950
Srdcovka s dvojnásobným úhlem po áte ní díl	1,600			3600,00	3300,00	3000		5	5 760
Srdcovka s dvojnásobným úhlem koncový díl	1,600			3600,00	3300,00	3000		5	5 760
hlavní sou ásti celkem [tuny]	13,978	3,000							60 221
Pražce d ev né p í né	13		25	180,00	30,00				2 340
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	22		8	200,00	50,00				4 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	32			230,00	70,00				7 360
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	27		1	250,00	100,00				6 750
pražce d ev né celkem [ks]	94		34						20 850
Kroužky a podložky - Dvojitý			144	1,00		3000			39
Matice - 24 / 22			144	1,00	0,50	3000			60
Spojky - T4	36		36	36,00	30,00	3000			2 488
Šrouby spojkové - M24x120			144	3,50	3,00	3000			190
drobné kolejivo celkem [ks]	36		468				0,494		2 778
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	18 630
upev ovadla celkem [sady]	1								18 630
Celkem za výkaz kategorizace							0,494		102 478

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901U1-v4	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	15.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J 60-1:18,5-1200 b III. P	TUDU:	0901U1
výhybka .	odb. Balabenka - výhybka . 4			Km poloha:	4,505
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/pruzna,sroub	Cena celkem [K]:	124 737

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	1,437			3600,00	3300,00	3000		5	5 173
Jazyk pravý	1,437			3600,00	3300,00	3000		5	5 173
Kolejnice levá vnit ní	1,773			3600,00	3300,00	3000		5	6 383

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice levá vn jší	1,774			3600,00	3300,00	3000		5	6 386
Kolejnice pravá vnit ní	1,772			3600,00	3300,00	3000		5	6 379
Kolejnice pravá vn jší	1,771			3600,00	3300,00	3000		5	6 376
Kolejnice u p ídržnice levá	0,759			3600,00	3300,00	3000		5	2 732
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,759			3600,00	3300,00	3000		5	2 732
Opornice levá	1,436			3600,00	3300,00	3000		5	5 170
Opornice pravá	1,436			3600,00	3300,00	3000		5	5 170
P ídržnice jednoduchá levá	0,210			3600,00	3300,00	3000		5	756
P ídržnice jednoduchá pravá	0,210			3600,00	3300,00	3000		5	756
Srdcovka jednoduchá	2,314			3600,00	3300,00	3000		5	8 330
hlavní sou ásti celkem [tuny]	17,088								61 517
Pražce bet.vyhybkové všechny délky	1			100,00	50,00	3000		5	48 100
pražce betonové celkem [sady]	1								48 100
Upev ovací materiál - zebrovo/pruzna,sroub	1			3600,00	3300,00	3000		5	15 120
upev ovadla celkem [sady]	1								15 120
celistovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
žlabový pražec - vým.	3								0
žlabové pražce celkem [ks]	3								0
Celkem za výkaz kategorizace									124 737

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901U1-v5	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	15.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J 60-1:18,5-1200 b III. P	TUDU:	0901U1
výhybka .	odb. Balabenka - výhybka . 5			Km poloha:	4,505
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrovo/pruzna,sroub	Cena celkem [K]:	124 737

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	1,437			3600,00	3300,00	3000		5	5 173
Jazyk pravý	1,437			3600,00	3300,00	3000		5	5 173
Kolejnice levá vnit ní	1,773			3600,00	3300,00	3000		5	6 383
Kolejnice levá vn jší	1,774			3600,00	3300,00	3000		5	6 386
Kolejnice pravá vnit ní	1,772			3600,00	3300,00	3000		5	6 379
Kolejnice pravá vn jší	1,771			3600,00	3300,00	3000		5	6 376
Kolejnice u p ídržnice levá	0,759			3600,00	3300,00	3000		5	2 732
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,759			3600,00	3300,00	3000		5	2 732
Opornice levá	1,436			3600,00	3300,00	3000		5	5 170
Opornice pravá	1,436			3600,00	3300,00	3000		5	5 170
P ídržnice jednoduchá levá	0,210			3600,00	3300,00	3000		5	756
P ídržnice jednoduchá pravá	0,210			3600,00	3300,00	3000		5	756
Srdcovka jednoduchá	2,314			3600,00	3300,00	3000		5	8 330
hlavní sou ásti celkem [tuny]	17,088								61 517
Pražce bet.vyhybkové všechny délky	1			100,00	50,00	3000		5	48 100
pražce betonové celkem [sady]	1								48 100
Upev ovací materiál - zebrovo/pruzna,sroub	1			3600,00	3300,00	3000		5	15 120
upev ovadla celkem [sady]	1								15 120

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
celistovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
žlabový pražec - vým.	3								0
žlabové pražce celkem [ks]	3								0
Celkem za výkaz kategorizace									124 737

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901U1-v6	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	15.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-4° d L	TUDU:	0901U1
výhybka .	odb. Balabenka - výhybka . 6			Km poloha:	4,760
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	79 162

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,870			3600,00	3300,00	3000		5	3 132
Jazyk pravý	0,870			3600,00	3300,00	3000		5	3 132
Kolejnice levá vnit ní			1,019	3600,00	3300,00	3000	0,968	5	2 904
Kolejnice levá vn jší	1,020			3600,00	3300,00	3000		5	3 672
Kolejnice pravá vnit ní	1,018			3600,00	3300,00	3000		5	3 665
Kolejnice pravá vn jší			1,018	3600,00	3300,00	3000	0,967	5	2 901
Kolejnice u p ídržnice levá		0,790		3600,00	3300,00	3000		5	2 607
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,788		3600,00	3300,00	3000		5	2 600
Opornice levá	0,966			3600,00	3300,00	3000		5	3 478
Opornice pravá	0,966			3600,00	3300,00	3000		5	3 478
P ídržnice jednoduchá levá	0,153			3600,00	3300,00	3000		5	551
P ídržnice jednoduchá pravá	0,154			3600,00	3300,00	3000		5	554
Srdcovka jednoduchá	2,130			3600,00	3300,00	3000		5	7 668
hlavní sou ásti celkem [tuny]	8,147	1,578	2,037				1,935		40 342
Pražce d ev né p í né	15			180,00	30,00				2 700
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	34			200,00	50,00				6 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	21			230,00	70,00				4 830
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	20			250,00	100,00				5 000
pražce d ev né celkem [ks]	90								19 330
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	19 123
upev ovadla celkem [sady]	1								19 123
celistovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							1,935		79 162

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-0901W1-v1	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	17.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-5° d l. L	TUDU:	0901W1

výhybka .	odb. Skály (satalická ást) - výhybka . 1			Km poloha:	12,381
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	42 304

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,670	3600,00	3300,00	3000	0,637	5	1 910
Jazyk pravý		0,670		3600,00	3300,00	3000		5	2 211
Kolejnice levá vnit ní			0,795	3600,00	3300,00	3000	0,755	5	2 266
Kolejnice levá vn ěší			0,796	3600,00	3300,00	3000	0,756	5	2 269
Kolejnice pravá vnit ní			0,794	3600,00	3300,00	3000	0,754	5	2 263
Kolejnice pravá vn ěší			0,793	3600,00	3300,00	3000	0,753	5	2 260
Kolejnice u p ídržnice levá			0,573	3600,00	3300,00	3000	0,544	5	1 633
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,571	3600,00	3300,00	3000	0,542	5	1 627
Opornice levá			0,799	3600,00	3300,00	3000	0,759	5	2 277
Opornice pravá		0,799		3600,00	3300,00	3000		5	2 637
P ídržnice jednoduchá levá			0,153	3600,00	3300,00	3000	0,145	5	436
P ídržnice jednoduchá pravá			0,154	3600,00	3300,00	3000	0,146	5	439
Srdcovka jednoduchá			1,600	3600,00	3300,00	3000	1,520	5	4 560
hlavní sou ásti celkem [tuny]		1,469	7,698				7,313		26 787
Pražce d ev né p í né	4		7	180,00	30,00				720
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	7		23	200,00	50,00				1 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	1		17	230,00	70,00				230
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	4		14	250,00	100,00				1 000
pražce d ev né celkem [ks]	16		61						3 350
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	3000	3,902	5	11 705
upev ovadla celkem [sady]			1				3,902		11 705
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,057	5	171
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,057		171
vým níky typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							11,369		42 304

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v1	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	17.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:11-300 d komb P	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 1			Km poloha:	19,947
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	33 276

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,820		3600,00	3300,00	3000		5	2 706
Jazyk pravý			0,820	3600,00	3300,00	3000	0,779	5	2 337
Kolejnice levá vnit ní		0,826		3600,00	3300,00	3000		5	2 726
Kolejnice levá vn ěší			0,828	3600,00	3300,00	3000	0,787	5	2 360
Kolejnice pravá vnit ní			0,823	3600,00	3300,00	3000	0,782	5	2 346
Kolejnice pravá vn ěší		0,822		3600,00	3300,00	3000		5	2 713
Opornice levá		0,883		3600,00	3300,00	3000		5	2 914
Opornice pravá			0,883	3600,00	3300,00	3000	0,839	5	2 517
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,351	3,354				3,186		20 617
Pražce d ev né p í né	3		11	180,00	30,00				540
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	5		17	200,00	50,00				1 000

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	6		3	230,00	70,00				1 380
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	14		32						2 920
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	9 738
upev ovadla celkem [sady]		1							9 738
Celkem za výkaz kategorizace							3,186		33 276

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm nnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v10	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C T-6° d	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 10			Km poloha:	20,138
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	76 321

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl			0,490	3600,00	3300,00	3000	0,465	5	1 396
Jazyk levý vn jší po áte ní díl		0,430		3600,00	3300,00	3000		5	1 419
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,490		3600,00	3300,00	3000		5	1 617
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl			0,430	3600,00	3300,00	3000	0,408	5	1 226
Jazyk levý vnit ní koncový díl			0,490	3600,00	3300,00	3000	0,465	5	1 396
Jazyk levý vn jší koncový díl		0,430		3600,00	3300,00	3000		5	1 419
Jazyk pravý vnit ní koncový díl		0,490		3600,00	3300,00	3000		5	1 617
Jazyk pravý vn jší koncový díl			0,430	3600,00	3300,00	3000	0,408	5	1 226
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl			0,375	3600,00	3300,00	3000	0,356	5	1 069
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl			0,415	3600,00	3300,00	3000	0,394	5	1 183
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl			0,375	3600,00	3300,00	3000	0,356	5	1 069
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl			0,415	3600,00	3300,00	3000	0,394	5	1 183
Opornice levá vnit ní po áte ní díl			0,436	3600,00	3300,00	3000	0,414	5	1 243
Opornice levá vn jší po áte ní díl		0,506		3600,00	3300,00	3000		5	1 670
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,436		3600,00	3300,00	3000		5	1 439
Opornice pravá vn jší po áte ní díl			0,506	3600,00	3300,00	3000	0,481	5	1 442
Opornice levá vnit ní koncový díl			0,436	3600,00	3300,00	3000	0,414	5	1 243
Opornice levá vn jší koncový díl		0,506		3600,00	3300,00	3000		5	1 670
Opornice pravá vnit ní koncový díl		0,436		3600,00	3300,00	3000		5	1 439
Opornice pravá vn jší koncový díl			0,506	3600,00	3300,00	3000	0,481	5	1 442
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,088		3600,00	3300,00	3000		5	290
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl		0,088		3600,00	3300,00	3000		5	290
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		0,560		3600,00	3300,00	3000		5	1 848
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		0,560		3600,00	3300,00	3000		5	1 848
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl		0,910		3600,00	3300,00	3000		5	3 003
Srdcovka jednoduchá koncový díl		0,910		3600,00	3300,00	3000		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		6,840	5,780				5,491		39 045
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	35		1	230,00	70,00				8 050
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	20		4	250,00	100,00				5 000

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
pražce d ev né celkem [ks]	55		5						13 050
Upev ovací materiál - rozponove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	21 638
upev ovadla celkem [sady]		1							21 638
zaver hakovy			2	3600,00	3300,00	3000	0,566	5	1 699
p estavná za ízení celkem [sady]			2				0,566		1 699
vým ník typ 2			2	3600,00	3300,00	3000	0,296	5	889
vým níky celkem [sady]			2				0,296		889
Celkem za výkaz kategorizace							6,354		76 321

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v12	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 12			Km poloha:	20,795
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	49 427

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	3000		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	3000		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	3000		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	3000		5	1 400
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	3000		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,002	0,138							25 663
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	14		9	200,00	50,00				2 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	13			250,00	100,00				3 250
pražce d ev né celkem [ks]	41		21						9 270
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	1,00		3000			15
Matice - 24 / 22			56	1,00	0,50	3000			23
Spojky - T4	28			36,00	30,00	3000			1 008
Šrouby spojkové - M24x120			56	3,50	3,00	3000			74
drobné kolejivo celkem [ks]	28		168				0,038		1 121
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 776
upev ovadla celkem [sady]	1								12 776
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,038		49 427

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v13	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 13			Km poloha:	20,862
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	45 401

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	3000		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	3000		5	1 894
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	3000		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,389	3600,00	3300,00	3000	0,370	5	1 109
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	3000		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]		6,751	0,389				0,370		23 387
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	16		7	200,00	50,00				3 200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	13		1	230,00	70,00				2 990
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	10		3	250,00	100,00				2 500
pražce d ev né celkem [ks]	39		23						8 690
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 776
upev ovadla celkem [sady]	1								12 776
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,370		45 401

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v14	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 14			Km poloha:	20,908
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	39 689

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	3600,00	3300,00	3000	0,598	5	1 796
Jazyk pravý			0,630	3600,00	3300,00	3000	0,598	5	1 796
Kolejnice levá vnit ní			0,576	3600,00	3300,00	3000	0,547	5	1 642
Kolejnice levá vn jší			0,577	3600,00	3300,00	3000	0,548	5	1 644
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	3600,00	3300,00	3000	0,545	5	1 636

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice pravá vn ější			0,576	3600,00	3300,00	3000	0,547	5	1 642
Kolejnice u p ědržnice levá			0,392	3600,00	3300,00	3000	0,372	5	1 117
Kolejnice u p ědržnice pravá			0,389	3600,00	3300,00	3000	0,370	5	1 109
Opornice levá			0,665	3600,00	3300,00	3000	0,632	5	1 895
Opornice pravá			0,665	3600,00	3300,00	3000	0,632	5	1 895
P ědržnice jednoduchá levá			0,138	3600,00	3300,00	3000	0,131	5	393
P ědržnice jednoduchá pravá			0,138	3600,00	3300,00	3000	0,131	5	393
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	3000		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]		1,190	5,950				5,653		20 884
Pražce d ev ěné p ěí ěné			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	2		21	200,00	50,00				400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	12		1	250,00	100,00				3 000
pražce d ev ěné celkem [ks]	28		34						6 620
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 712
upev ovadla celkem [sady]		1							11 712
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,061	5	182
p estavná za ězení celkem [sady]			1				0,061		182
vým ěník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým ěníky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							5,810		39 689

- zpracováno dle ceníku, který je p ěílohou Sm ěrnice SŽDC ě. 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v15	Akce:	Mst ětice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	O T-6°(4°+2°) d ěII. L	TUDU:	1192E1
výhybka ě.	žst. Praha-Horní Po ěernice - výhybka ě. 15			Km poloha:	20,917
P estavné za ězení:	zaver hakovy	Druh upevn ění:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	24 812

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	3000	0,499	5	1 496
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	3000	0,499	5	1 496
Kolejnice levá vnit ění			0,344	3600,00	3300,00	3000	0,327	5	980
Kolejnice levá vn ější			0,392	3600,00	3300,00	3000	0,372	5	1 117
Kolejnice pravá vnit ění			0,343	3600,00	3300,00	3000	0,326	5	978
Kolejnice pravá vn ější			0,390	3600,00	3300,00	3000	0,371	5	1 112
Kolejnice u p ědržnice levá			0,375	3600,00	3300,00	3000	0,356	5	1 069
Kolejnice u p ědržnice pravá			0,415	3600,00	3300,00	3000	0,394	5	1 183
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	3000	0,610	5	1 830
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	3000	0,610	5	1 830
P ědržnice jednoduchá levá			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
P ědržnice jednoduchá pravá			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
Srdcovka jednoduchá			0,910	3600,00	3300,00	3000	0,864	5	2 594
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,741				5,454		16 362
Pražce d ev ěné p ěí ěné			6	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev ěné celkem [ks]			44						0

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	3000	2,668	5	8 003
upev ovadla celkem [sady]			1				2,668		8 003
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,052	5	157
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		157
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							8,271		24 812

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v16	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 16			Km poloha:	20,946
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	43 658

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	3600,00	3300,00	3000	0,598	5	1 796
Jazyk pravý			0,630	3600,00	3300,00	3000	0,598	5	1 796
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice levá vn jší			0,577	3600,00	3300,00	3000	0,548	5	1 644
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	3600,00	3300,00	3000	0,545	5	1 636
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	3000		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	3000		5	1 284
Opornice levá			0,665	3600,00	3300,00	3000	0,632	5	1 895
Opornice pravá			0,665	3600,00	3300,00	3000	0,632	5	1 895
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	3000		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,399	3,741				3,554		21 879
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	19		4	200,00	50,00				3 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	10		3	250,00	100,00				2 500
pražce d ev né celkem [ks]	43		19						9 520
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 712
upev ovadla celkem [sady]		1							11 712
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							3,554		43 658

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v17	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
---------	--------------------	-------	---------------------------	-------------	------------

Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 17			Km poloha:	20,945
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	30 439

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	3000	0,499	5	1 496
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	3000	0,499	5	1 496
Kolejnice levá vnit ní			0,401	3600,00	3300,00	3000	0,381	5	1 143
Kolejnice levá vn jší			0,449	3600,00	3300,00	3000	0,427	5	1 280
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	3600,00	3300,00	3000	0,378	5	1 134
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	3000	0,422	5	1 265
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	3600,00	3300,00	3000	0,356	5	1 069
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	3600,00	3300,00	3000	0,394	5	1 183
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	3000	0,610	5	1 830
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	3000	0,610	5	1 830
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
Srdcovka jednoduchá			0,910	3600,00	3300,00	3000	0,864	5	2 594
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,964				5,666		16 997
Pražce d ev né p í né			6	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	10		7	200,00	50,00				2 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	10		1	230,00	70,00				2 300
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	2		10	250,00	100,00				500
pražce d ev né celkem [ks]	22		24						4 800
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	3000	2,731	5	8 194
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		8 194
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,052	5	157
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		157
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							8,546		30 439

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v18	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 18			Km poloha:	20,975
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	35 932

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	3000	0,499	5	1 496
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	3000	0,499	5	1 496
Kolejnice levá vnit ní			0,401	3600,00	3300,00	3000	0,381	5	1 143
Kolejnice levá vn jší			0,449	3600,00	3300,00	3000	0,427	5	1 280
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	3600,00	3300,00	3000	0,378	5	1 134
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	3000	0,422	5	1 265
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	3600,00	3300,00	3000	0,356	5	1 069
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	3600,00	3300,00	3000	0,394	5	1 183
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	3000	0,610	5	1 830

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	3000	0,610	5	1 830
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
Srdcovka jednoduchá			0,910	3600,00	3300,00	3000	0,864	5	2 594
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,964				5,666		16 997
Pražce d ev né p í né	6		2	180,00	30,00				1 080
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	13		4	200,00	50,00				2 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	9		2	230,00	70,00				2 070
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	13		2	250,00	100,00				3 250
pražce d ev né celkem [ks]	41		10						9 000
Upev ovací materiál - rozponove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	9 488
upev ovadla celkem [sady]		1							9 488
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,052	5	157
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		157
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							5,815		35 932

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v19	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 19			Km poloha:	20,979
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	47 094

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice levá vn jší			0,577	3600,00	3300,00	3000	0,548	5	1 644
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	3600,00	3300,00	3000	0,545	5	1 636
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	3000		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	3000		5	1 284
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	3000		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,989	1,151				1,093		23 044
Pražce d ev né p í né	4		7	180,00	30,00				720
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	23			200,00	50,00				4 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	13			250,00	100,00				3 250
pražce d ev né celkem [ks]	54		7						11 790
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 712
upev ovadla celkem [sady]		1							11 712
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							1,093		47 094

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v2	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	17.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:11-300 d komb L	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 2			Km poloha:	19,947
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	32 806

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,820	3600,00	3300,00	3000	0,779	5	2 337
Jazyk pravý		0,820		3600,00	3300,00	3000		5	2 706
Kolejnice levá vnit ní		0,826		3600,00	3300,00	3000		5	2 726
Kolejnice levá vn ěší			0,828	3600,00	3300,00	3000	0,787	5	2 360
Kolejnice pravá vnit ní		0,823		3600,00	3300,00	3000		5	2 716
Kolejnice pravá vn ěší		0,822		3600,00	3300,00	3000		5	2 713
Opornice levá			0,883	3600,00	3300,00	3000	0,839	5	2 517
Opornice pravá		0,883		3600,00	3300,00	3000		5	2 914
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,174	2,531				2,404		20 988
Pražce d ev né p í né	2		12	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	4		18	200,00	50,00				800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	4		5	230,00	70,00				920
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	10		36						2 080
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	9 738
upev ovadla celkem [sady]		1							9 738
Celkem za výkaz kategorizace							2,404		32 806

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v20	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d I. P	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 20			Km poloha:	21,012
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	37 122

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	3000	0,499	5	1 496
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	3000	0,499	5	1 496
Kolejnice levá vnit ní			0,401	3600,00	3300,00	3000	0,381	5	1 143
Kolejnice levá vn ěší			0,449	3600,00	3300,00	3000	0,427	5	1 280
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	3600,00	3300,00	3000	0,378	5	1 134
Kolejnice pravá vn ěší			0,444	3600,00	3300,00	3000	0,422	5	1 265
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	3600,00	3300,00	3000	0,356	5	1 069
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	3600,00	3300,00	3000	0,394	5	1 183

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	3000	0,610	5	1 830
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	3000	0,610	5	1 830
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
Srdcovka jednoduchá			0,910	3600,00	3300,00	3000	0,864	5	2 594
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,964				5,666		16 997
Pražce d ev né p í né	7			180,00	30,00				1 260
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	17			200,00	50,00				3 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	11			230,00	70,00				2 530
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	12		2	250,00	100,00				3 000
pražce d ev né celkem [ks]	47		2						10 190
Upev ovací materiál - rozponove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	9 488
upev ova dla celkem [sady]		1							9 488
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,052	5	157
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		157
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							5,815		37 122

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v21	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-1:9-300 d L	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 21			Km poloha:	21,054
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	47 202

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,640	3600,00	3300,00	3000	0,608	5	1 824
Jazyk pravý		0,640		3600,00	3300,00	3000		5	2 112
Kolejnice levá vnit ní			0,568	3600,00	3300,00	3000	0,540	5	1 619
Kolejnice levá vn jší			0,569	3600,00	3300,00	3000	0,541	5	1 622
Kolejnice pravá vnit ní			0,566	3600,00	3300,00	3000	0,538	5	1 613
Kolejnice pravá vn jší			0,566	3600,00	3300,00	3000	0,538	5	1 613
Kolejnice u p ídržnice levá			0,397	3600,00	3300,00	3000	0,377	5	1 131
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,394	3600,00	3300,00	3000	0,374	5	1 123
Opornice levá			0,684	3600,00	3300,00	3000	0,650	5	1 949
Opornice pravá		0,684		3600,00	3300,00	3000		5	2 257
P ídržnice jednoduchá levá			0,154	3600,00	3300,00	3000	0,146	5	439
P ídržnice jednoduchá pravá			0,154	3600,00	3300,00	3000	0,146	5	439
Srdcovka jednoduchá	0,980			3600,00	3300,00	3000		5	3 528
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,980	1,324	4,692				4,457		21 269
Pražce d ev né p í né	11			180,00	30,00				1 980
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	23			200,00	50,00				4 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	14			250,00	100,00				3 500
pražce d ev né celkem [ks]	62								13 300
Upev ovací materiál - rozponove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	12 170
upev ova dla celkem [sady]		1							12 170
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,057	5	171

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,057		171
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							4,611		47 202

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v22	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-1:9-300 d L	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 22			Km poloha:	21,098
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	39 561

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,640	3600,00	3300,00	3000	0,608	5	1 824
Jazyk pravý			0,640	3600,00	3300,00	3000	0,608	5	1 824
Kolejnice levá vnit ní			0,568	3600,00	3300,00	3000	0,540	5	1 619
Kolejnice levá vn ější			0,569	3600,00	3300,00	3000	0,541	5	1 622
Kolejnice pravá vnit ní			0,566	3600,00	3300,00	3000	0,538	5	1 613
Kolejnice pravá vn ější			0,566	3600,00	3300,00	3000	0,538	5	1 613
Kolejnice u p ídržnice levá			0,397	3600,00	3300,00	3000	0,377	5	1 131
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,394	3600,00	3300,00	3000	0,374	5	1 123
Opornice levá			0,684	3600,00	3300,00	3000	0,650	5	1 949
Opornice pravá			0,684	3600,00	3300,00	3000	0,650	5	1 949
P ídržnice jednoduchá levá			0,154	3600,00	3300,00	3000	0,146	5	439
P ídržnice jednoduchá pravá			0,154	3600,00	3300,00	3000	0,146	5	439
Srdcovka jednoduchá			0,980	3600,00	3300,00	3000	0,931	5	2 793
hlavní sou ásti celkem [tuny]			6,996				6,646		19 939
Pražce d ev né p í né	6		4	180,00	30,00				1 080
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	14		9	200,00	50,00				2 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	7		7	230,00	70,00				1 610
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	6		8	250,00	100,00				1 500
pražce d ev né celkem [ks]	33		28						6 990
Upev ovací materiál - rozponove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	12 170
upev ovadla celkem [sady]		1							12 170
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,057	5	171
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,057		171
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							6,800		39 561

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v3	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:11-300 d komb L	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 3			Km poloha:	20,003

P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	39 520
---------------------	--------------	----------------	--------------	-------------------	--------

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,820		3600,00	3300,00	3000		5	2 706
Jazyk pravý		0,820		3600,00	3300,00	3000		5	2 706
Kolejnice levá vnit ní		0,826		3600,00	3300,00	3000		5	2 726
Kolejnice levá vn jší		0,828		3600,00	3300,00	3000		5	2 732
Kolejnice pravá vnit ní		0,823		3600,00	3300,00	3000		5	2 716
Kolejnice pravá vn jší		0,822		3600,00	3300,00	3000		5	2 713
Opornice levá		0,883		3600,00	3300,00	3000		5	2 914
Opornice pravá		0,883		3600,00	3300,00	3000		5	2 914
hlavní sou ásti celkem [tuny]		6,705							22 127
Pražce d ev né p í né	12		1	180,00	30,00				2 160
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	15		7	200,00	50,00				3 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	7		2	230,00	70,00				1 610
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	34		11						6 770
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	10 624
upev ova dla celkem [sady]	1								10 624
Celkem za výkaz kategorizace									39 520

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v4	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:11-300 d komb P	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 4			Km poloha:	20,003
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	40 380

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,820		3600,00	3300,00	3000		5	2 706
Jazyk pravý		0,820		3600,00	3300,00	3000		5	2 706
Kolejnice levá vnit ní		0,826		3600,00	3300,00	3000		5	2 726
Kolejnice levá vn jší		0,828		3600,00	3300,00	3000		5	2 732
Kolejnice pravá vnit ní		0,823		3600,00	3300,00	3000		5	2 716
Kolejnice pravá vn jší			0,822	3600,00	3300,00	3000	0,781	5	2 343
Opornice levá		0,883		3600,00	3300,00	3000		5	2 914
Opornice pravá		0,883		3600,00	3300,00	3000		5	2 914
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,883	0,822				0,781		21 757
Pražce d ev né p í né	12		1	180,00	30,00				2 160
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	20		2	200,00	50,00				4 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	8		1	230,00	70,00				1 840
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	40		5						8 000
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	10 624
upev ova dla celkem [sady]	1								10 624
Celkem za výkaz kategorizace							0,781		40 380

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v5	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:9-300 d L	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 5			Km poloha:	20,050
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	43 957

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,820	3600,00	3300,00	3000	0,779	5	2 337
Jazyk pravý		0,820		3600,00	3300,00	3000		5	2 706
Kolejnice levá vnit ní			0,752	3600,00	3300,00	3000	0,714	5	2 143
Kolejnice levá vn jší		0,752		3600,00	3300,00	3000		5	2 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,749		3600,00	3300,00	3000		5	2 472
Kolejnice pravá vn jší			0,748	3600,00	3300,00	3000	0,711	5	2 132
Kolejnice u p ídržnice levá		0,516		3600,00	3300,00	3000		5	1 703
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,512		3600,00	3300,00	3000		5	1 690
Opornice levá			0,883	3600,00	3300,00	3000	0,839	5	2 517
Opornice pravá		0,883		3600,00	3300,00	3000		5	2 914
P ídržnice jednoduchá levá		0,170		3600,00	3300,00	3000		5	561
P ídržnice jednoduchá pravá		0,170		3600,00	3300,00	3000		5	561
Srdcovka jednoduchá		1,400		3600,00	3300,00	3000		5	4 620
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,972	3,203				3,043		28 836
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			21	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			13	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			17	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			63						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	14 543
upev ovadla celkem [sady]		1							14 543
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	241
p estavná za ízení celkem [sady]		1							241
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							3,043		43 957

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v6	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:9-300 d P	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 6			Km poloha:	20,057
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	54 775

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,820	3600,00	3300,00	3000	0,779	5	2 337
Jazyk pravý			0,820	3600,00	3300,00	3000	0,779	5	2 337
Kolejnice levá vnit ní		0,752		3600,00	3300,00	3000		5	2 482
Kolejnice levá vn jší		0,752		3600,00	3300,00	3000		5	2 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,749		3600,00	3300,00	3000		5	2 472
Kolejnice pravá vn jší		0,748		3600,00	3300,00	3000		5	2 468
Kolejnice u p ídržnice levá		0,516		3600,00	3300,00	3000		5	1 703
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,512		3600,00	3300,00	3000		5	1 690

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice levá			0,883	3600,00	3300,00	3000	0,839	5	2 517
Opornice pravá			0,883	3600,00	3300,00	3000	0,839	5	2 517
P ídržnice jednoduchá levá		0,170		3600,00	3300,00	3000		5	561
P ídržnice jednoduchá pravá		0,170		3600,00	3300,00	3000		5	561
Srdcovka jednoduchá		1,400		3600,00	3300,00	3000		5	4 620
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,769	3,406				3,236		28 745
Pražce d ev né p í né	9		2	180,00	30,00				1 620
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	19		2	200,00	50,00				3 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	13			230,00	70,00				2 990
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	10		9	250,00	100,00				2 500
pražce d ev né celkem [ks]	51		13						10 910
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	14 543
upev ovadla celkem [sady]		1							14 543
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	241
p estavná za ízení celkem [sady]		1							241
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							3,236		54 775

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v7	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d P	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 7			Km poloha:	20,092
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	34 647

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		3600,00	3300,00	3000		5	1 709
Jazyk pravý		0,524		3600,00	3300,00	3000		5	1 729
Kolejnice levá vnit ní			0,479	3600,00	3300,00	3000	0,455	5	1 365
Kolejnice levá vn jší		0,481		3600,00	3300,00	3000		5	1 587
Kolejnice pravá vnit ní		0,477		3600,00	3300,00	3000		5	1 574
Kolejnice pravá vn jší			0,475	3600,00	3300,00	3000	0,451	5	1 354
Kolejnice u p ídržnice levá		0,204		3600,00	3300,00	3000		5	673
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,203		3600,00	3300,00	3000		5	670
Opornice levá		0,560		3600,00	3300,00	3000		5	1 848
Opornice pravá		0,560		3600,00	3300,00	3000		5	1 848
P ídržnice jednoduchá levá		0,105		3600,00	3300,00	3000		5	346
P ídržnice jednoduchá pravá		0,105		3600,00	3300,00	3000		5	346
Srdcovka jednoduchá		0,680		3600,00	3300,00	3000		5	2 244
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,417	0,954				0,906		17 295
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	18			200,00	50,00				3 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	9			230,00	70,00				2 070
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	8		4	250,00	100,00				2 000
pražce d ev né celkem [ks]	35		14						7 670
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	9 134
upev ovadla celkem [sady]		1							9 134
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým níky typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,906		34 647

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v8	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 8			Km poloha:	20,101
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	38 878

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	3000		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	3000		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	3000		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	3000		5	1 400
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	3000		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	6,475	0,665							25 504
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			14	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			63						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 776
upev ovadla celkem [sady]	1								12 776
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým níky typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									38 878

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v9	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka . 9			Km poloha:	20,120

P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	43 480
---------------------	--------------	----------------	----------------	-------------------	--------

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		3600,00	3300,00	3000		5	1 709
Jazyk pravý		0,524		3600,00	3300,00	3000		5	1 729
Kolejnice levá vnit ní		0,486		3600,00	3300,00	3000		5	1 604
Kolejnice levá vn jší		0,487		3600,00	3300,00	3000		5	1 607
Kolejnice pravá vnit ní		0,483		3600,00	3300,00	3000		5	1 594
Kolejnice pravá vn jší		0,482		3600,00	3300,00	3000		5	1 591
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		3600,00	3300,00	3000		5	967
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,293	3600,00	3300,00	3000	0,278	5	835
Opornice levá		0,560		3600,00	3300,00	3000		5	1 848
Opornice pravá		0,560		3600,00	3300,00	3000		5	1 848
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386
Srdcovka jednoduchá		1,000		3600,00	3300,00	3000		5	3 300
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,627	0,293				0,278		19 404
Pražce d ev né p í né	10			180,00	30,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	17			200,00	50,00				3 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	10			230,00	70,00				2 300
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	11		1	250,00	100,00				2 750
pražce d ev né celkem [ks]	48		1						10 250
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		3000			11
Matice - 24 / 22			40	1,00	0,50	3000			17
Spojky - T4	20			36,00	30,00	3000			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50	3,00	3000			53
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		800
Upev ovací materiál - rozponove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 478
upev ovadla celkem [sady]	1								12 478
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,305		43 480

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192E1-v901	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	10.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	DKS R65-1:11 d 4,75	TUDU:	1192E1
výhybka .	žst. Praha-Horní Po ernice - výhybka .901			Km poloha:	19,973
P estavné za ízení:	null	Druh upevn ní:	***	Cena celkem [K]:	82 925

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl			0,465	3600,00	3300,00	3000	0,442	5	1 325
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl			0,465	3600,00	3300,00	3000	0,442	5	1 325
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,465		3600,00	3300,00	3000		5	1 535
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,465		3600,00	3300,00	3000		5	1 535
Kolejnice levá vnit ní st ední díl			0,796	3600,00	3300,00	3000	0,756	5	2 269
Kolejnice levá vn jší st ední díl			0,796	3600,00	3300,00	3000	0,756	5	2 269
Kolejnice pravá vnit ní st ední díl			0,796	3600,00	3300,00	3000	0,756	5	2 269

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice pravá vn ější st ední díl			0,796	3600,00	3300,00	3000	0,756	5	2 269
P ědržnice dvojité levá st ední díl		0,075		3600,00	3300,00	3000		5	248
P ědržnice dvojité pravá st ední díl		0,075		3600,00	3300,00	3000		5	248
P ědržnice jednoduchá levá po áte ní díl			0,136	3600,00	3300,00	3000	0,129	5	388
P ědržnice jednoduchá levá po áte ní díl v kombinaci			0,098	3600,00	3300,00	3000	0,093	5	279
P ědržnice jednoduchá pravá po áte ní díl			0,136	3600,00	3300,00	3000	0,129	5	388
P ědržnice jednoduchá pravá po áte ní díl v kombinaci		0,098		3600,00	3300,00	3000		5	323
P ědržnice jednoduchá levá koncový díl		0,136		3600,00	3300,00	3000		5	449
P ědržnice jednoduchá pravá koncový díl		0,136		3600,00	3300,00	3000		5	449
P ědržnice jednoduchá pravá koncový díl v kombinaci		0,098		3600,00	3300,00	3000		5	323
P ědržnice 2 levá po áte ní díl v kombinaci		0,072		3600,00	3300,00	3000		5	238
P ědržnice 2 pravá po áte ní díl v kombinaci		0,072		3600,00	3300,00	3000		5	238
P ědržnice 2 levá koncový díl v kombinaci		0,072		3600,00	3300,00	3000		5	238
P ědržnice 2 pravá koncový díl v kombinaci		0,072		3600,00	3300,00	3000		5	238
Srdcovka dvojité levá st ední díl		1,800		3600,00	3300,00	3000		5	5 940
Srdcovka dvojité pravá st ední díl		1,800		3600,00	3300,00	3000		5	5 940
Srdcovka jednoduchá levá po áte ní díl v kombinaci		1,450		3600,00	3300,00	3000		5	4 785
Srdcovka jednoduchá pravá po áte ní díl v kombinaci			1,450	3600,00	3300,00	3000	1,378	5	4 132
Srdcovka jednoduchá levá koncový díl v kombinaci		1,450		3600,00	3300,00	3000		5	4 785
Srdcovka jednoduchá pravá koncový díl v kombinaci		1,450		3600,00	3300,00	3000		5	4 785
Srdcovka s dvojnásobným úhlem po áte ní díl		1,300		3600,00	3300,00	3000		5	4 290
Srdcovka s dvojnásobným úhlem koncový díl		1,300		3600,00	3300,00	3000		5	4 290
hlavní sou ásti celkem [tuny]		12,386	5,934				5,637		57 786
Pražce d ev né p í né	16		16	180,00	30,00				2 880
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	11		11	200,00	50,00				2 200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	8		8	230,00	70,00				1 840
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	12		18	250,00	100,00				3 000
pražce d ev né celkem [ks]	47		53						9 920
Upev ovací materiál - ***		1		3600,00	3300,00	3000		5	15 220
upev ovadla celkem [sady]		1							15 220
null		1		3600,00	3300,00	3000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]		1							0
bez vým níku		1		3600,00	3300,00	3000		5	0
vým níky celkem [sady]		1							0
Celkem za výkaz kategorizace							5,637		82 925

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm ěrnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-61-1192G1-v2	Akce:	Mst tice - Praha Vyso any	P edkateg.:	17.06.2015
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-5° d l. L	TUDU:	1192G1

výhybka .	odb. Skály (po ernická ást) - výhybka . 2			Km poloha:	23,292
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	40 864

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,670		3600,00	3300,00	3000		5	2 211
Jazyk pravý			0,670	3600,00	3300,00	3000	0,637	5	1 910
Kolejnice levá vnit ní			0,795	3600,00	3300,00	3000	0,755	5	2 266
Kolejnice levá vn jší			0,796	3600,00	3300,00	3000	0,756	5	2 269
Kolejnice pravá vnit ní			0,794	3600,00	3300,00	3000	0,754	5	2 263
Kolejnice pravá vn jší			0,793	3600,00	3300,00	3000	0,753	5	2 260
Kolejnice u p ídržnice levá			0,573	3600,00	3300,00	3000	0,544	5	1 633
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,571	3600,00	3300,00	3000	0,542	5	1 627
Opornice levá		0,799		3600,00	3300,00	3000		5	2 637
Opornice pravá			0,799	3600,00	3300,00	3000	0,759	5	2 277
P ídržnice jednoduchá levá			0,153	3600,00	3300,00	3000	0,145	5	436
P ídržnice jednoduchá pravá			0,154	3600,00	3300,00	3000	0,146	5	439
Srdcovka jednoduchá	1,600			3600,00	3300,00	3000		5	5 760
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,600	1,469	6,098				5,793		27 987
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			30	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		16	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1		18	250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	3		73						710
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	3000	3,902	5	11 705
upev ovadla celkem [sady]			1				3,902		11 705
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,057	5	171
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,057		171
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							9,849		40 864

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013