

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


ČÍSLO MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA
11.01	CHODBA	36,27	LINOLEUM
11.02	KANCELÁŘ	21,40	LINOLEUM
11.03	KANCELÁŘ	19,93	LINOLEUM
11.04	KANCELÁŘ	14,82	LINOLEUM
11.05	ZÁVĚŘÍ	6,08	LINOLEUM
11.06	KANCELÁŘ	19,89	LINOLEUM
11.07	KANCELÁŘ	20,73	LINOLEUM
11.08	KANCELÁŘ	20,73	LINOLEUM
11.09	KANCELÁŘ	19,80	LINOLEUM
11.10	KANCELÁŘ	20,83	LINOLEUM
11.11	KANCELÁŘ	19,12	LINOLEUM
11.12	ZÁVĚŘÍ	7,28	LINOLEUM
11.13	SKLAD	6,28	LINOLEUM
11.14	KOUPELNA	6,16	KERAMICKÁ DLAŽBA
11.15	WC	1,85	KERAMICKÁ DLAŽBA
21.01	ZÁVĚŘÍ	6,08	LINOLEUM
21.02	CHODBA	46,85	LINOLEUM
21.03	SCHODIŠTĚ	19,95	LINOLEUM
21.04	SKLAD	6,23	LINOLEUM
21.05	KANCELÁŘ	20,31	LINOLEUM
21.06	KANCELÁŘ	20,44	LINOLEUM
21.07	KANCELÁŘ	19,05	LINOLEUM
21.08	KANCELÁŘ	19,81	LINOLEUM
21.09	KANCELÁŘ	20,93	LINOLEUM
21.10	KANCELÁŘ	21,06	LINOLEUM
21.11	KANCELÁŘ	19,05	LINOLEUM
21.12	ZÁVĚŘÍ	1,96	LINOLEUM
21.13	WC - ŽENY	6,28	KERAMICKÁ DLAŽBA
21.14	KUCHYŇ	1,59	LINOLEUM
21.15	ZÁVĚŘÍ	1,44	LINOLEUM
21.16	WC - MUŽI	6,22	KERAMICKÁ DLAŽBA

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ŽELEZNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

POPIS:

- PŘED ZAHLAŠENÍM STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ MUSÍ DODAVATEL STAVBY V PLNÉ PLOŠE ZAKRÝT PODLAHY VE VŠECH MÍSTNOSTECH DOTČENÝCH STAVBY.
- PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDOU VEŠKERÉ VYBOURANÉ PROSTUPY, NIKY A RÝHY ZAPLETOVÁNY A V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU OCHRANĚNY STÁVAJÍCÍ ODMĚTKY V NUTNÉM ROZSAHU. VE 4.NP BUDOU OCHRANĚNY BADO-KARTONOVÉ PRÁSKY.
- STĚNY A STROPY VE VŠECH DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH A CHODBÁCH BUDOU OPATŘENY NOVOU VÝMALBOU. POVOČNÍ MALBY BUDOU OCHRANĚNY.
- PŘED ZAHLAŠENÍM MONTÁŽE OCELOVÝCH PLOŠNÍKŮ PRO VĚKOVÝ KLIMA. JEDNOTKY BUDE V POTŘEBNÉM ROZSAHU DEMONTOVÁN STŘEŠNÍ PLÁŠT A BADO-KARTONOVÝ POHLED NAD 4.NP VČETNĚ TEPÉLNÉ ISOLACE.
- STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ATRKY BUDE DEMONTOVÁNO V POTŘEBNÉM ROZSAHU PRO OSAZENÍ NOVOHO ŽELEZOBETONOVÉHO ZTUBUŠENÉHO VĚNCE.
- PO DOKONČENÍ MONTÁŽE OCELOVÝCH PLOŠNÍKŮ BUDE STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠT I SOK PODHLED DOPLNĚN A OBNOVEN. DÁLĚ BUDE PROVĚZENO NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ATRKY VITAZOVÝM PLEŠEM.
- OCELOVÉ NOSNÉ SLUPKY NOVE PLOŠNÝ BUDOU V PROSTORU 4.NP OPLÁŠTENY SOK DESKAMI 2x 12,5 mm.
- NOVE PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI OBEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPÓŽÁRNÍMI UCÁPÁVKAMI EI 30



0	12/2018	KUŘEČOVÁ	I. DOLEŽAL	I. DOLEŽAL	PD pro provedení stavby
REV.	DATUM	ZPRACOVÁNÍ	KOPIE	KOPIE	KOPIE
ZÁKAZNÍK: SÚZDC a.s.		PROJEKT: KLIMATIZACE AB SÚZDC STŘEKOV		POPIS	
Zakaznická č. 138831					
VÝKRES: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBJEKT Č. 1, 2 - PŮDORYS 1.NP					
PROF.Č.DOK. WA 01					
NOVÝ STAV					
STUPEŇ DĚS		ČÍSLO PROJEKTU		99 231 300	
MĚR. 1:50		ORIENTAČNÍ Č. DOK.		FORAM. 12	
ČÍSLO VÝKRESU		ORIENTAČNÍ Č. DOK.		LISTO. 1	
IN-Z-0847		0		KOPIE	
Stavba: SÚZDC a.s.					
Technická specifikace: 400 11 001 001 001					
Technická specifikace: 400 11 001 001 001					