


SO 01 Rekonstrukce přejezdu P1348 v km 23,017

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ZADAVATEL:	SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9		PROJEKT servis spol. s r. o.  U Elektry 830/2b 198 21 PRAHA 9 - Hloubětín IČ: 49823141 tel.: 281 090 826	
VYPRACOVAL/ODP.PROJ.SO:	Ing. VLADIMÍR HRDLIČKA			
ODP. PROJ. STAVBY:	Ing. VLADIMÍR HRDLIČKA			
KRAJ: JIHOČESKÝ		OKRES: STRAKONICE	OBEC: BLATNÁ	
AKCE: DOPLNĚNÍ ZÁVOR NA PŘEJEZDECH P1348 V KM 23,017, P1360 V KM 28,552 A P1367 V KM 33,149 NA TRATI BŘEZNICE - STRAKONICE E.1.3 Železniční přejezdy			Č. ZAKÁZKY:	ZAK-2017-20
			STUPEŇ:	PSŘ
			DATUM:	01/2018
			MĚŘÍTKO:	-
			FORMÁT:	A4
OBSAH:			ČÁST:	Č. SLOŽKY:
VÝKAZ VÝMĚR			E.1.3	10

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 01			
Stavba:		Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice - Strakonice					CELKEM: - Kč			
SO/PS: SO 01		Název SO/PS: Rekonstrukce přejezdu P1348 v km 23,017					Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS: 824 2xxx			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:			
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS: 8/2019		Zpracovatel: PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 198 21 Praha 9 - Hloubětín Ing. Vladimír Hrdlička					Cenová úroveň: 2017			
Ukončení realizace SO/PS: 12/2019							Datum zpracování: 8.10.2018			
Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice - Strakonice							ISPROFIN: 0			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 0 Všeobecné položky										
1	15113	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI	T	444,4		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: výkopová zemina (odečten objem na zásypy) * objemová hmotnost						
				2: (176,4+19,2+1,4-19,2)*1,8						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
2	15130	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	15,9		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: odstranění asfaltového stávajícího krytu, tl. 200mm + frézování* objemová hmotnost						
				2: (22,3+7,6)*1,5						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
3	15140	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	12,5		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: drobné objekty, základy stožárů apod.*objem.hmotnost, 5*2,5						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
4	15150	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTÉ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	270		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: objem odtěženého kolejového lože * objemová hmotnost						
				2: 150*1,8						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
5	15160	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE	T	0,25		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: odhad 250kg						
				2: 0,25						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
6	15250	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,015		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: pražce 2*0,09						
				2: 84*2*0,09/1000						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
7	15260	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,036		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: pražce 2*0,214/1000						
				2: 84*2*0,214/1000						

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Břežnice - Strakonice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
8	15330	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	67,275		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: odstranění podkladních vrstev vozovek z kameniva drceného tl. 500mm*objemová hmotnost vlevo š.2,5m; 0,5*(17,4*2,5)*1,8 vpravo š.2,5m; 0,5*(12,5*2,5)							
				2: (2*17,4*1)*0,1+(230+68)*0,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
9	15210	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	21,84		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				84ks * 0,260							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Všeobecné položky						0,00 Kč	
Díl: 1				Zemní práce							
10	111203	1	OTSKP SPK 17	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM	M2	75		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: odhad 75m2							
				2: 75							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
11	113138	1	OTSKP SPK 17	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	7,6		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: odstranění asfalt.stáv.krytu vyjma frézování, tl. 200mm							
				vpravo š.2,5m; 0,2*16							
				vlevo š.2,5m; 0,2*22							
				2:							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	113328	1	OTSKP SPK 17	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	19		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: odstranění podkladních vrstev z kameniva drceného tl. 500mm,							
				vlevo š.2,5m; 0,5*16							
				vpravo š.2,5m; 0,5*22							
				2:							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
13	113728	1	OTSKP SPK 17	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	22,3		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: odstranění asfaltového stávajícího krytu, tl. 100mm, vlevo 114m2, vpravo 109m2 (114+109)*0,100=22,3m3							
				2: odstranění asfaltového stávajícího krytu, tl. 160mm, 0m3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
14	12110A	1	OTSKP SPK 17	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-BEZ DOPRAVY	M3	38,13		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: vlevo 112,2m2, vpravo 142m2, hloubky 150mm - odhad							
				2: (112,2+142)*0,15							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
15	12110B	1	OTSKP SPK 17	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-DOPRAVA	M3KM	762,6		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: vlevo 112,2m2, vpravo 142 m2, hloubky 150mm - odhad							
				2: (112,2+142)*0,15*20							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
16	123938	1	OTSKP SPK 17	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	201,6		0		0,00 Kč	
				popis položky							

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice - Strakonice					ISPROFIN: 0					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1: prohloubení na novou pláň ŠL, pro sanaci vč.vytvoření subpláně 2: 42*6,0*(0,70+0,10) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
17	12933	1	OTSKP SPK 17	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	120		0		0,00 Kč
				popis položky 1: délka příkopu 2: 4*20 (silniční)+2*20 (drážní) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
18	12940	1	OTSKP SPK 17	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTKŮ OD NÁNOSŮ	M3	1,2		0		0,00 Kč
				popis položky 1: plocha propustky * výška nánosu 2: 4*0,3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
19	132938	1	OTSKP SPK 17	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	19,2		0		0,00 Kč
				popis položky 1: trativod+svodné potrubí: šířka * hloubka * délka 2: 0,6*1,0*(29+3) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
20	133938	1	OTSKP SPK 17	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	1,4		0		0,00 Kč
				popis položky 1: 2 šachty 2: 2*1*1*0,7 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
21	17411	1	OTSKP SPK 17	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	19,2		0		0,00 Kč
				popis položky 1: zásyp svod. potrubí; podkl. vrstva zlepš. zemina 2: 0,6*1,0*29+0,6*1,0*3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
22	17511	1	OTSKP SPK 17	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,68		0		0,00 Kč
				popis položky 1: délka svodného potrubí * šířka rýhy * výška obsypu 2: (29+3)*0,6*0,4 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
23	18120	1	OTSKP SPK 17	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	252		0		0,00 Kč
				popis položky 1: zemní pláň 2: 6,0*42 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
24	18222	1	OTSKP SPK 17	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	73,5		0		0,00 Kč
				popis položky 1: plochy zatravnění svahu 2: 73,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
25	18232	1	OTSKP SPK 17	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	74,35		0		0,00 Kč
				popis položky 1: zelené pásy: vlevo 22,93m2, vpravo 20,22m2, terénní úpravy u přejezdu 2: 22,93+20,22+31,2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
26	18241	1	OTSKP SPK 17	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	625		0		0,00 Kč
				popis položky 1: obnova trávníku v rámci staveniště - odhadovaná plocha 25 x 25 m2 2: 25*25 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
27	18242	1	OTSKP SPK 17	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	73,5		0		0,00 Kč
				popis položky 1: plochy zatravnění svahu 2: 73,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice - Strakonice										ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
28	18243	1	OTSKP SPK 17	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	43,15		0		0,00 Kč		
				popis položky								
				1: zelené pásy: vlevo 22,93m2, vpravo 20,22m2								
				2: 22,93+20,22								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
29	18461	1	OTSKP SPK 17	MULČOVÁNÍ	M2	43,15		0		0,00 Kč		
				popis položky								
				1: zelené pásy: vlevo 22,93m2, vpravo 20,22m2								
				2: 22,93+20,22								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
30	18600	1	OTSKP SPK 17	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	22,178		0		0,00 Kč		
				popis položky								
				1: zalévání svahů + rovinu								
				2: (73,5+74,35)*0,15								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
Součet za Díl					Zemní práce					0,00 Kč		
Díl: 2					Základy							
31	21197	1	OTSKP SPK 17	OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	122,88		0		0,00 Kč		
				popis položky								
				1: délka trativodu * šířka geotextilie * 20% překryv								
				2: (2,0+1,2)*32,0*1,2								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
32	212637	1	OTSKP SPK 17	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III	M	32		0		0,00 Kč		
				popis položky								
				délka trativodu: 29+3m								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
Součet za Díl					Základy					0,00 Kč		
Díl: 4					Vodorovné konstrukce							
33	45152	1	OTSKP SPK 17	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,94		0		0,00 Kč		
				popis položky								
				1: podklad pod dlažbu, plocha * výška vrstvy 5cm								
				2: (33+16)*0,05*1,2								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
34	465512	1	OTSKP SPK 17	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	7,35		0		0,00 Kč		
				popis položky								
				1: zpevněný povrch silničního příkopu u odvod.žlabu vlevo * výška dlažby								
				2: (33+16)*0,15								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
Součet za Díl					Vodorovné konstrukce					0,00 Kč		
Díl: 5					Komunikace							
35	501101	1	OTSKP ŽS 17	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	75,6		0		0,00 Kč		
				popis položky								
				1: plocha * výška vrstvy (vč. vytvoření subpláně)								
				2: 42,0*6,0*(0,2+0,1)								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
36	501410	1	OTSKP ŽS 17	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM	M3	75,6		0		0,00 Kč		
				popis položky								

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Břežnice - Strakonice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1: plocha * výška vrstvy 2: 42,0*6,0*0,3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
37	502941	1	OTSKP ŽS 17	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	302,4		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: šířka * délka geotextilie * 20% rezerva 2: 42*6,0*1,2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
38	512550	1	OTSKP ŽS 17	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	143,1		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: otevřené ŠL+zapuštěné pod přejezdem 2: 50*2,46+2*15*0,67 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
39	513550	1	OTSKP ŽS 17	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	6,151		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: doplnění ŠL 5% obj. při úpravě GPK v rozsahu stavby 2: (100,011-50,00)*2,46*0,05 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
40	528352	1	OTSKP ŽS 17	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	50		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: 2pole 25m, pražce bet. 2: 50 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
41	542121	1	OTSKP ŽS 17	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	100,011		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: celý úsek v rozsahu projektu 2: 100,011m Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
42	545121	1	OTSKP ŽS 17	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVÉ	KUS	6		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: počet svarů 2: 2+2+2=6ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
43	549510	1	OTSKP ŽS 17	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	6		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: 6 řezů 2: 6 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
44	56314	1	OTSKP SPK 17	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	38		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: vozovkové vrstvy viz situace přejezdu 2: (22+16) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
45	56330	1	OTSKP SPK 17	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	11,4		0		0,00 Kč	
				popis položky							

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Břežnice - Strakonice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1: vozovkové vrstvy viz situace přejezdu 2: (22+16)*0,3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
46	56335	1	OTSKP SPK 17	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	38		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: vozovkové vrstvy viz situace přejezdu 2: (22+16) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
47	56942	1	OTSKP SPK 17	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍŠKU TL. DO 100MM	M2	42		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: krajnice, délka * šířka krajnice 0,5m viz situace přejezdu 2: (42+42)*0,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
48	572221	1	OTSKP SPK 17	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	526		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: z půdorysu: vlevo 116+16m2; vpravo 109+22m2 * 2 mezi vrstvy asfaltu=526m2 2: dtto Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
49	574A34	1	OTSKP SPK 17	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	263		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: vozovkové vrstvy viz situace přejezdu 2: (116+16+109+22) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
50	574C56	1	OTSKP SPK 17	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	263		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: vozovkové vrstvy viz situace přejezdu 2: (116+16+109+22) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
51	574E56	1	OTSKP SPK 17	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	38		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: vozovkové vrstvy viz situace přejezdu 2: (16+22) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl					Komunikace					0,00 Kč	
Díl: 9					Ostatní konstrukce a práce						
52	914246	1	OTSKP SPK 17	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3, - DOD A MONTÁŽ NA PORTÁL	KUS	2		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: 2ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
53	915111	1	OTSKP SPK 17	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	29,75		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: vodící proužky; podélná čára oddělující jízdní pruhy; stopčáry 2: (2*42,0)*0,25+42*0,125+2*3,50*0,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
54	919112	1	OTSKP SPK 17	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	22		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: řezání stávajícího asfaltového krytu 2: 9+9+2+2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
55	921112	1	OTSKP ŽS 17	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH,ATYP	M2	49,788		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: plocha přejezdu včetně závěrných zídek 2: 10,80*4,61 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Břežnice - Strakonice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
56	921930	1	OTSKP ŽS 17	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	24		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: 40ks pražců s upevňovadly s antikorozní úpravou rozdělení "u" - 24m							
				2: 24							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
57	923941	1	OTSKP ŽS 17	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	7		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: počet nových zajišťovacích značek							
				2: 7							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
58	925110	1	OTSKP ŽS 17	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	80,1		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: obě strany+úprava GPK							
				2: 0,4*42,0*2+(100,011-42)*0,4*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
59	925120	1	OTSKP ŽS 17	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	7,5		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: doplnění do ZŠL: mimo vozovku vlevo koleje tl.700mm: š. 1,0m: š. 1,0m: 0							
				2: doplnění do ZŠL pod vozovkou: vlevo koleje š.0,4m: 15*0,5							
				3: -							
				4: -							
				5: -							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
60	931317	1	OTSKP SPK 17	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ PŘES 800MM2	M	22		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: zalití spár na rozhraní n. a stáv. krytu a u záv. zídek, průřez 30 x 50mm							
				2: 9+9+2+2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
61	935412	1	OTSKP ŽS 17	ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM DO BETONU	M	17		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: 17m							
				2: 17							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
62	935901	1	OTSKP ŽS 17	ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) "J" MALÉ	M	26		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: délka 26m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
63	965010	1	OTSKP ŽS 17	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	M3	150		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: stáv.ŠL							
				2: 50,0*6,0*0,50							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
64	965021	1	OTSKP ŽS 17	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	M3.KM	3000		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: stáv.ŠL							
				2: 50*6,0*0,5*20							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
65	965114	1	OTSKP ŽS 17	Demontáž kolejje na betonových pražcích rozebráním do součástí	M	50		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: 50m							
				2: 50							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Břežnice - Strakonice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
66	965116	1	OTSKP ŽS 17	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebráných součástí (z místa demontáže nebo z - montážní základny) k likvidaci	T.KM	98,86		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: délka kolejnicového pásu (0,04943 t/m)							
				2: (0,04943*100)*20							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
67	965311	1	OTSKP ŽS 17	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	M2	35,64		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: gumokovová konstrukce bez spojovacích tyčí, se závěr.zídkami							
				2: 10,80*3,30							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
68	965312	1	OTSKP ŽS 17	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	T.KM	356,4		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: plocha * tl. 0,2m * objemová hmotnost							
				2: (35,64*0,2*2,5)*20							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
69	965851	1	OTSKP ŽS 17	Demontáž zajišťovací značky	KUS	7		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: počet demontovaných zajišťovacích značek							
				2: 7							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
70	965852	1	OTSKP ŽS 17	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	T.KM	8,68		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: počet demontovaných zajišťovacích značek - odvoz							
				2: 7*0,062*20							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
71	966118	1	OTSKP SPK 17	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	5		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: drobné stavby v trase (základy)							
				2: 5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl		8		Ostatní konstrukce a práce						0,00 Kč	
Díl:		8		Trubní vedení							
72	87445	1	OTSKP SPK 17	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	9		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				zatrubnění příkopu vč. zemních prací - délka 9m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
73	894846	1	OTSKP SPK 17	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	M	2		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				4 kusy							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl		8		Trubní vedení						0,00 Kč	