



SO 02 Rekonstrukce přejezdu P1360 v km 28,552

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ZADAVATEL:	SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9	
VYPRACOVAL/ODP.PROJ.SO:	Ing. VLADIMÍR HRDLIČKA	
ODP. PROJ. STAVBY:	Ing. VLADIMÍR HRDLIČKA	
KRAJ: JIHOČESKÝ	OKRES: STRAKONICE	OBEC: NĚMČICE U SEDLICE
AKCE: DOPLNĚNÍ ZÁVOR NA PŘEJEZDECH P1348 V KM 23,017, P1360 V KM 28,552 A P1367 V KM 33,149 NA TRATI BŘEZNICE - STRAKONICE E.1.3 Železniční přejezdy		
OBSAH: VÝKAZ VÝMĚR		
PROJEKT servis spol. s r. o.  U Elektry 830/2b 198 21 PRAHA 9 - Hloubětín IČ: 49823141 tel.: 281 090 826		
Č. ZAKÁZKY:		ZAK-2017-20
STUPEŇ:		PSŘ
DATUM:		01/2018
MĚŘÍTKO:		—
FORMÁT:		A4
ČÁST: E.1.3		Č. SLOŽKY: 11

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 02			
Stavba:		Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice - Strakonice					CELKEM: - Kč			
SO/PS: SO 02		Název SO/PS: Rekonstrukce přejezdu P1360 v km 28,552					Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS: 824 2xxx			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:			
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS: 8/2019		Zpracovatel: PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 198 21 Praha 9 - Hloubětín Ing. Vladimír Hrdlička					Cenová úroveň: 2017			
Ukončení realizace SO/PS: 12/2019							Datum zpracování: 8.10.2018			
Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice - Strakonice							ISPROFIN: 0			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 0 Všeobecné položky										
1	15113	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI	T	566,274		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: výkopová zemina (odečten objem na zásep) * objemová hmotnost						
				2: (176,4+19,2+2,8-19,2)*1,8						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
2	15130	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	44,85		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: odstranění asfaltového stávajícího krytu, tl. 200mm + frézování* objemová hmotnost						
				2: (22,3+7,6)*1,5						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
3	15140	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	12,5		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: drobné objekty, základy stožárů apod.*objem.hmotnost, 5*2,5						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
4	15150	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTÉ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	558		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: objem odtěženého kolejového lože * objemová hmotnost						
				2: 310*1,8						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
5	15160	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE	T	0,25		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: odhad 250kg						
				2: 0,25						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
6	15250	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,03		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: pražce*2*0,09						
				2: 84*4*0,09/1000						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
7	15260	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,072		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: pražce*2*0,214/1000						
				2: 84*4*0,214/1000						

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice - Strakonice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
8	15330	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	72		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: odstranění podkladních vrstev vozovek z kameniva drceného tl. 500mm*objemová hmotnost vlevo š.2,5m; 0,5*(16*2,5)*1,8 vpravo š.2,5m; 0,5*(16*2,5)*1,8							
				2:							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
9	15520	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNÍČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	17,64		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				4*42ks*0,105							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Všeobecné položky						0,00 Kč	
Díl: 1				Zemní práce							
10	111203	1	OTSKP SPK 17	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM	M2	150		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: odhad 150m2							
				2: 150							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
11	113138	1	OTSKP SPK 17	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	15,2		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: odstranění asfalt.stáv.krytu vyjma frézování, tl. 200mm vpravo š.2,5m; 0,2*30 vlevo š.2,5m; 0,2*46							
				2:							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	113328	1	OTSKP SPK 17	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	38		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: odstranění podkladních vrstev z kameniva drceného tl. 500mm, vlevo š.2,5m; 0,5*30 vpravo š.2,5m; 0,5*46							
				2:							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
13	113728	1	OTSKP SPK 17	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	16,2		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: odstranění asfaltového stávajícího krytu, tl. 100mm, vlevo 103m2, vpravo 59m2 (103+59)*0,100=16,2m3							
				2: odstranění asfaltového stávajícího krytu, tl. 160mm, 0m3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
14	12110A	1	OTSKP SPK 17	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-BEZ DOPRAVY	M3	58,8		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: vlevo 152m2, vpravo 240m2, hloubky 150mm - odhad							
				2: (112,2+142)*0,15							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
15	12110B	1	OTSKP SPK 17	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-DOPRAVA	M3KM	1176		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: vlevo 152m2, vpravo 240m2, hloubky 150mm - odhad							
				2: (112,2+142)*0,15*20							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
16	123738	1	OTSKP SPK 17	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	249,737		0		0,00 Kč	
				popis položky							

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice - Strakonice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1: prohloubení na novou pláň ŠL, pro sanaci 2: 57,543*6,20*0,70 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
17	12933	1	OTSKP SPK 17	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	120		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: délka příkopu 2: 4*20 (silniční)+2*20 (drážní) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
18	12940	1	OTSKP SPK 17	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTKŮ OD NÁNOSŮ	M3	1,971		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: plocha propustku * výška nánosu 2: 5*0,75*0,30+4,70*0,60*0,30 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
19	132938	1	OTSKP SPK 17	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	30,6		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: trativod+svodné potrubí: šířka * hloubka * délka 2: 0,6*1,0*(47+4) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
20	133938	1	OTSKP SPK 17	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	2,8		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: 4 šachty 2: 4*1*1*0,7 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
21	17411	1	OTSKP SPK 17	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	30,6		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: zásyp svod. potrubí; podkl. vrstva zlepš. zemina 2: 0,6*1,0*47+0,6*1,0*4 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
22	17511	1	OTSKP SPK 17	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	12,24		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: délka svodného potrubí * šířka rýhy * výška obsypu 2: (47+4)*0,6*0,4 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
23	18120	1	OTSKP SPK 17	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	356,767		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: zemní pláň 2: 6,20*57,543 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
24	18222	1	OTSKP SPK 17	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	392		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: plochy zatravnění svahu 2: 392 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
25	18232	1	OTSKP SPK 17	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	76		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: zelené pásy: vlevo 23m2, vpravo 22m2, terénní úpravy u přejezdu 2: 23+22+31 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
26	18241	1	OTSKP SPK 17	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	625		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: obnova trávníku v rámci staveniště - odhadovaná plocha 25 x 25 m2 2: 25*25 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
27	18242	1	OTSKP SPK 17	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	392		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: plochy zatravnění svahu 2: 392 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Břežnice - Strakonice										ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
28	18243	1	OTSKP SPK 17	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	76		0		0,00 Kč		
				popis položky								
				1: zelené pásy: vlevo 23m2, vpravo 22m2, terénní úpravy u přejezdu								
				2: 23+22+31								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
29	18461	1	OTSKP SPK 17	MULČOVÁNÍ	M2	76		0		0,00 Kč		
				popis položky								
				1: zelené pásy: vlevo 23m2, vpravo 22m2, terénní úpravy u přejezdu								
				2: 23+22+31								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
30	18600	1	OTSKP SPK 17	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	70,2		0		0,00 Kč		
				popis položky								
				1: zalévání svahů + rovinu								
				2: (392+76)*0,15								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
Součet za Díl					Zemní práce					0,00 Kč		
Díl: 2					Základy							
31	21197	1	OTSKP SPK 17	OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	195,84		0		0,00 Kč		
				popis položky								
				1: délka trativodu * šířka geotextilie * 20% překryv								
				2: (2,0+1,2)*51,0*1,2								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
32	212637	1	OTSKP SPK 17	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III	M	51		0		0,00 Kč		
				popis položky								
				délka trativodu: 47+4m								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
Součet za Díl					Základy					0,00 Kč		
Díl: 4					Vodorovné konstrukce							
33	45152	1	OTSKP SPK 17	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,4		0		0,00 Kč		
				popis položky								
				1: podklad pod dlažbu, plocha * výška vrstvy 5cm								
				2: 60*1,5*0,05*1,2								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
34	465512	1	OTSKP SPK 17	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	13,5		0		0,00 Kč		
				popis položky								
				1: zpevněný povrch silničního příkopu u odvod.žlabu vlevo * výška dlažby								
				2: 60*1,5*0,15								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
Součet za Díl					Vodorovné konstrukce					0,00 Kč		
Díl: 5					Komunikace							
35	501101	1	OTSKP ŽS 17	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	71,353		0		0,00 Kč		
				popis položky								
				1: plocha * výška vrstvy								
				2: 57,543*6,2*0,2								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
36	501410	1	OTSKP ŽS 17	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM	M3	94,867		0		0,00 Kč		
				popis položky								

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice - Strakonice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1: plocha * výška vrstvy 2: 51,004*6,2*0,3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
37	502941	1	OTSKP ŽS 17	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	428,112		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: šířka * délka geotextilie * 20% rezerva 2: 57,543*6,2*1,2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
38	512550	1	OTSKP ŽS 17	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	279,5		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: otevřené ŠL+zapuštěné pod přejezdem 2: 100*2,46+2*25*0,67 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
39	513550	1	OTSKP ŽS 17	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	60,885		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: doplnění ŠL 5% obj. při úpravě GPK v rozsahu stavby 2: (418,495-100,00)*2,46*0,05 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
40	528352	1	OTSKP ŽS 17	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	100		0		0,00 Kč	
				pražec dřevěný, pružné upevnění KS, svěrka Skl 12, podkladnice S4, svěrk.šroub RS 0 M 22, podložka Uls 6 1: 4 pole 25m, pražce dř. 2: 100 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
41	542111	1	OTSKP ŽS 17	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	418,495		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: celý úsek v rozsahu projektu 2: 418,495m Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
42	545121	1	OTSKP ŽS 17	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	6		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: počet svarů 2: 2+2+2=6ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
43	545230	1	OTSKP ŽS 17	SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/OSTATNÍ	KUS	4		0		0,00 Kč	
				popis položky počet svarů: 4 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
44	549510	1	OTSKP ŽS 17	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	10		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: 10 řezů 2: 10 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
45	56314	1	OTSKP SPK 17	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	76		0		0,00 Kč	
				popis položky							

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice - Strakonice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1: vozovkové vrstvy viz situace přejezdu 2: (30+46) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
46	56330	1	OTSKP SPK 17	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	22,8		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: vozovkové vrstvy viz situace přejezdu 2: (30+46)*0,3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
47	56335	1	OTSKP SPK 17	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	76		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: vozovkové vrstvy viz situace přejezdu 2: (30+46) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
48	56942	1	OTSKP SPK 17	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍŠKU TL. DO 100MM	M2	38		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: krajnice, délka * šířka krajnice 0,5m viz situace přejezdu 2: (38+38)*0,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
49	572221	1	OTSKP SPK 17	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	476		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: z půdorysu: vlevo 103+30m2; vpravo 59+46m2 * 2 mezi vrstvy asfaltu=476m2 2: dtto Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
50	574A34	1	OTSKP SPK 17	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	238		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: vozovkové vrstvy viz situace přejezdu 2: (103+30+59+46) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
51	574C56	1	OTSKP SPK 17	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	238		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: vozovkové vrstvy viz situace přejezdu 2: (103+30+59+46) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
52	574E56	1	OTSKP SPK 17	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	76		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: vozovkové vrstvy viz situace přejezdu 2: (30+46) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl					Komunikace					0,00 Kč	
Díl: 9					Ostatní konstrukce a práce						
53	914246	1	OTSKP SPK 17	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3, - DOD A MONTÁŽ NA PORTÁL	KUS	2		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: 2ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
54	915111	1	OTSKP SPK 17	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	40		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: vodící proužky; podélná čára oddělující jízdní pruhy; stopčáry 2: (2*58,0)*0,25+58*0,125+2*3,75*0,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
55	919112	1	OTSKP SPK 17	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	36		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: řezání stávajícího asfaltového krytu 2: 16+16+2+2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
56	921112	1	OTSKP ŽS 17	ŽELEzniČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH,ATYP	M2	91,278		0		0,00 Kč	
				popis položky							

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Břežnice - Strakonice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1: plocha přejezdu včetně závěrných zídek 2: 19,80*4,61 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
57	921910	1	OTSKP ŽS 17	PRAHOVÁ VPUSŤ	M	7,5		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: 5*1,50=7,50m Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
58	921930	1	OTSKP ŽS 17	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNĚVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	24		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: 40ks pražců s upevňovadly s antikorozní úpravou rozdělení "u" - 24m 2: 24 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
59	923941	1	OTSKP ŽS 17	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	7		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: počet nových zajišťovacích značek 2: 7 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
60	925110	1	OTSKP ŽS 17	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	337,8		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: obě strany+úprava GPK 2: 0,4*100,0*2+(418,495-100)*0,4*2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
61	925120	1	OTSKP ŽS 17	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	37,5		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: doplnění do ZŠL: mimo vozovku vlevo koleje tl.700mm: š. 1,0m: š. 1,0m: 2*15 2: doplnění do ZŠL pod vozovkou: vlevo koleje š.0,4m: 15*0,5 3: - 4: - 5: - Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
62	931317	1	OTSKP SPK 17	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ PŘES 800MM2	M	36		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: zalití spár na rozhraní n. a stáv. krytu a u záv. zídek, průřez 30 x 50mm 2: 16+16+2+2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
63	935901	1	OTSKP ŽS 17	ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) *J* MALÉ	M	29,5		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: délka 29,50m Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
64	965010	1	OTSKP ŽS 17	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	M3	310		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: stáv.ŠL 2: 100,0*6,20*0,50 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
65	965021	1	OTSKP ŽS 17	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	M3.KM	6200		0		0,00 Kč	
				popis položky 1: stáv.ŠL 2: 100*6,20*0,5*20 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Břežnice - Strakonice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
66	965124	1	OTSKP ŽS 17	Demontáž koleje na dřevěných pražcích rozebráním do součástí	M	100		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: 100m							
				2: 100							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
67	965126	1	OTSKP ŽS 17	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z - montážní základny) k likvidaci	T.KM	197,72		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: délka kolejnicového pásu (0,04943 t/m)							
				2: (0,04943*200)*20							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
68	965311	1	OTSKP ŽS 17	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	M2	65,34		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: plastbetonová konstrukce se závěr.zídkami							
				2: 19,80*3,30							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
69	965312	1	OTSKP ŽS 17	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	T.KM	653,4		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: plocha * tl. 0,2m * objemová hmotnost							
				2: (65,34*0,2*2,5)*20							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
70	965851	1	OTSKP ŽS 17	Demontáž zajišťovací značky	KUS	7		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: počet demontovaných zajišťovacích značek							
				2: 7							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
71	965852	1	OTSKP ŽS 17	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	T.KM	8,68		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: počet demontovaných zajišťovacích značek - odvoz							
				2: 7*0,062*20							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
72	966118	1	OTSKP SPK 17	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	5		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: drobné stavby v trase (základy)							
				2: 5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl					Ostatní konstrukce a práce					0,00 Kč	
Díl: 8					Trubní vedení						
73	894846	1	OTSKP SPK 17	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	4		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				4 kusy							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl					Trubní vedení					0,00 Kč	