

SO 03 Rekonstrukce přejezdu P1367 v km 33,149

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ZADAVATEL:	SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9			
VYPRACOVAL/ODP.PROJ.SO:	Ing. VLADIMÍR HRDLIČKA			
ODP. PROJ. STAVBY:	Ing. VLADIMÍR HRDLIČKA			
KRAJ: JIHOČESKÝ	OKRES: STRAKONICE	OBEC: SEDLICE U BLATNÉ		
AKCE: DOPLNĚNÍ ZÁVOR NA PŘEJEZDECH P1348 V KM 23,017, P1360 V KM 28,552 A P1367 V KM 33,149 NA TRATI BŘEZNICE - STRAKONICE E.1.3 Železniční přejezdy				
OBSAH: VÝKAZ VÝMĚR			PROJEKT servis spol. s r. o.  U Elektry 830/2b 198 21 PRAHA 9 - Hloubětín IČ: 49823141 tel.: 281 090 826	
			Č. ZAKÁZKY:	ZAK-2017-20
			STUPEŇ:	PSŘ
			DATUM:	01/2018
			MĚŘÍTKO:	-
FORMÁT:	A4			
ČÁST:	E.1.3	Č. SLOŽKY:	11	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 03			
Stavba:		Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice - Strakonice					CELKEM: - Kč			
SO/PS: SO 03		Název SO/PS: Rekonstrukce přejezdu P1367 v km 33,149					Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS: 824 2xxx			
Stupeň dokumentace:		Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)					ISPROFIN:			
Majetek:		SŽDC s.o.					Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS:		8/2019		Zpracovatel:			Cenová úroveň: 2017			
Ukončení realizace SO/PS:		12/2019		PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 198 21 Praha 9 - Hloubětín Ing. Vladimír Hrdlička			Datum zpracování: 8.10.2018			
Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice - Strakonice							ISPROFIN: 0			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl:		0		Všeobecné položky						
1	15113	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI	T	664,652		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: výkopová zemina (odečten objem na zásky) * objemová hmotnost						
				2: (298,354+8,4+1,4-8,4)*1,8						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
2	15130	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	397,5		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: odstranění asfaltového stávajícího krytu, tl. 200mm + frézování* objemová hmotnost						
				2: (122+143)*1,5						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
3	15140	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	12,5		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: drobné objekty, základy stožárů apod.*objem.hmotnost, 5*2,5						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
4	15150	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTÉ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	279		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: objem odtěženého kolejového lože * objemová hmotnost						
				2: 155*1,8						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
5	15160	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE	T	0,25		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: odhad 250kg						
				2: 0,25						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
6	15250	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,015		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: pražce*2*0,09						
				2: 84*2*0,09/1000						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
7	15260	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,036		0		0,00 Kč
				popis položky						
				1: pražce*2*0,214/1000						
				2: 84*2*0,214/1000						

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice - Strakonice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
8	15330	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	596,25		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: odstranění podkladních vrstev vozovek z kameniva drceného tl. 500mm*objemová hmotnost vlevo š.2,5m; 0,5*(143*2,5)*1,8 vpravo š.2,5m; 0,5*(122*2,5)*1,8							
				2:							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
9	15520	1	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	8,82		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				2*42ks*0,105							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl Všeobecné položky 0,00 Kč											
Díl: 1 Zemní práce											
10	111203	1	OTSKP SPK 17	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM	M2	50		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: odhad 50m2							
				2: 50							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
11	113138	1	OTSKP SPK 17	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	53		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: odstranění asfalt stáv.krytu vyjma frézování, tl. 200mm vpravo š.2,5m; 0,2*122 vlevo š.2,5m; 0,2*143							
				2: vlevo š.2,5m; 0,2*143							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	113328	1	OTSKP SPK 17	ODSTRÁNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	132,5		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: odstranění podkladních vrstev z kameniva drceného tl. 500mm, vlevo š.2,5m; 0,5*143 vpravo š.2,5m; 0,5*122							
				2:							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
13	12110A	1	OTSKP SPK 17	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-BEZ DOPRAVY	M3	58,8		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: vlevo 152m2, vpravo 240m2, hloubky 150mm - odhad							
				2: (112,2+142)*0,15							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
14	12110B	1	OTSKP SPK 17	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-DOPRAVA	M3KM	1176		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: vlevo 152m2, vpravo 240m2, hloubky 150mm - odhad							
				2: (112,2+142)*0,15*20							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
15	123738	1	OTSKP SPK 17	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	322,526		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: prohloubení na novou plán ŠL, pro sanaci vč. vytvoření subpláně +přikopy před přejezdem							
				2: 38,987*6,20*(0,70+0,10)+(3,5*1,2*15vpravo)+(2,7*0,70*35vlevo)							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice - Strakonice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
16	12933	1	OTSKP SPK 17	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	120		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: délka příkopu							
				2: 4*20 (silniční)+2*20 (drážní)							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
17	129958	1	OTSKP SPK 17	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	11,5		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: délka trubních propustků							
				2: 5,5+6							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
18	132938	1	OTSKP SPK 17	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	8,4		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: travivod+svodné potrubí: šířka * hloubka * délka							
				2: 0,6*1,0*14							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
19	133938	1	OTSKP SPK 17	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	1,4		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: 2 šachty							
				2: 2*1*1*0,7							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
20	17411	1	OTSKP SPK 17	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	9,6		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: zásyp svod. potrubí; podkl. vrstva zlepš. zemina							
				2: 0,6*1,0*14+0,6*1,0*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
21	17511	1	OTSKP SPK 17	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,36		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: délka svodného potrubí * šířka rýhy * výška obsypu							
				2: 14*0,6*0,4							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
22	18120	1	OTSKP SPK 17	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	241,72		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: zemní plán							
				2: 6,20*38,987							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
23	18222	1	OTSKP SPK 17	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	565		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: plochy zatravnění svahu							
				2: 565							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
24	18232	1	OTSKP SPK 17	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	156		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: zelené pásy: vlevo 63m2, vpravo 62m2, terénní úpravy u přejezdu							
				2: 63+62+31							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
25	18241	1	OTSKP SPK 17	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	625		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: obnova trávníku v rámci staveniště - odhadovaná plocha 25 x 25 m2							
				2: 25*25							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
26	18242	1	OTSKP SPK 17	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	565		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: plochy zatravnění svahu							
				2: 565							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
27	18243	1	OTSKP SPK 17	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	156		0		0,00 Kč	
				popis položky							

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Břežnice - Strakonice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
1: zelené pásy: vlevo 63m2, vpravo 62m2, terénní úpravy u přejezdu 2: 63+62+31 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
28	18461	1	OTSKP SPK 17	MULČOVÁNÍ	M2	156		0		0,00 Kč	
popis položky 1: zelené pásy: vlevo 63m2, vpravo 62m2, terénní úpravy u přejezdu 2: 63+62+31 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
29	18600	1	OTSKP SPK 17	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	108,15		0		0,00 Kč	
popis položky 1: zalévání svahů + rovinu 2: (565+156)*0,15 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
Součet za Díl					Zemní práce					0,00 Kč	
Díl: 2					Základy						
30	21197	1	OTSKP SPK 17	OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	53,76		0		0,00 Kč	
popis položky 1: délka trativodu * šířka geotextilie * 20% překryv 2: (2,0+1,2)*14,0*1,2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
31	212637	1	OTSKP SPK 17	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III	M	14		0		0,00 Kč	
popis položky délka trativodu: 14m Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
Součet za Díl					Základy					0,00 Kč	
Díl: 4					Vodorovné konstrukce						
32	45152	1	OTSKP SPK 17	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,65		0		0,00 Kč	
popis položky 1: podklad pod dlažbu, plocha * výška vrstvy 5cm 2: (34+15+12+6+6+6+6)*1,5*0,05*1,2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
33	465512	1	OTSKP SPK 17	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	19,2		0		0,00 Kč	
popis položky 1: zpevněný povrch silničního příkopu u odvod.žlabu vlevo * výška dlažby 2: (34+15+12+6+6+6+6)*1,5*0,15 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
Součet za Díl					Vodorovné konstrukce					0,00 Kč	
Díl: 5					Komunikace						
34	501101	1	OTSKP ŽS 17	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	72,516		0		0,00 Kč	
popis položky 1: plocha * výška vrstvy (vč. úpravy subpláně) 2: 38,987*6,2*(0,2+0,1) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
35	501410	1	OTSKP ŽS 17	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM	M3	72,516		0		0,00 Kč	
popis položky 1: plocha * výška vrstvy 2: 38,987*6,2*0,3											

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Břežnice - Strakonice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
36	502941	1	OTSKP ŽS 17	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	297,504		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: šířka * délka geotextilie * 20% rezerva							
				2: 38,987*6,2*1,2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
37	512550	1	OTSKP ŽS 17	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	156,5		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: otevřené ŠL+zapuštěné pod přejezdem							
				2: 50*2,46+2*25*0,67							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
38	513550	1	OTSKP ŽS 17	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	75,323		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: doplnění ŠL 5% obj. při úpravě GPK v rozsahu stavby							
				2: (662,377-50,00)*2,46*0,05							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
39	528352	1	OTSKP ŽS 17	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	50		0		0,00 Kč	
				pražec dřevěný, pružné upevnění KS, svěrka Skl 12, podkladnice S4, svěrk.šroub RS 0 M 22, podložka Uls 6							
				1: 2 pole 25m, pražce dř.							
				2: 50							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
40	542111	1	OTSKP ŽS 17	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	662,337		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: celý úsek v rozsahu projektu							
				2: 662,337m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
41	545121	1	OTSKP ŽS 17	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVÉ	KUS	2		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: počet svarů							
				2: 2ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
42	545230	1	OTSKP ŽS 17	SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/OSTATNÍ	KUS	4		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				počet svarů: 4 ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
43	549510	1	OTSKP ŽS 17	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	6		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: 6 řezů							
				2: 6							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
44	56314	1	OTSKP SPK 17	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	295		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: vozovkové vrstvy viz situace přejezdu+polní sjezd							
				2: 265+6*5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Břežnice - Strakonice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
45	56330	1	OTSKP SPK 17	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	79,5		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: vozovkové vrstvy viz situace přejezdu							
				2: 265*0,3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
46	56335	1	OTSKP SPK 17	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	265		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: vozovkové vrstvy viz situace přejezdu							
				2: 265							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
47	56942	1	OTSKP SPK 17	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM	M2	47,5		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: krajnice, délka * šířka krajnice 0,5m viz situace přejezdu							
				2: (55+40)*0,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
48	572221	1	OTSKP SPK 17	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	795		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: z půdorysu: vlevo 143m2; vpravo 122m2 * 3 mezi vrstvy asfaltu=795m2							
				2: dtto							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
49	574A34	1	OTSKP SPK 17	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	265		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: vozovkové vrstvy viz situace přejezdu							
				2: (143+122)							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
50	574C56	1	OTSKP SPK 17	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	265		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: vozovkové vrstvy viz situace přejezdu							
				2: (143+122)							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
51	574E56	1	OTSKP SPK 17	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	265		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: vozovkové vrstvy viz situace přejezdu							
				2: (143+122)							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Komunikace	0,00 Kč						
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce							
52	914246	1	OTSKP SPK 17	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3, - DOD A MONTÁŽ NA PORTÁL	KUS	2		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: 2ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
53	915111	1	OTSKP SPK 17	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	28,75		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: vodící proužky; podélná čára oddělující jízdní pruhy; stopčáry							
				2: (2*40,0)*0,25+40*0,125+2*3,75*0,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
54	919112	1	OTSKP SPK 17	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	32		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: řezání stávajícího asfaltového krytu							
				2: 4*8							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
55	921112	1	OTSKP ŽS 17	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH,ATYP	M2	41,49		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: plocha přejezdu včetně závěrných zidek							
				2: 9,00*4,61							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
56	921910	1	OTSKP ŽS 17	PRAHOVÁ VPUSŤ	M	9		0		0,00 Kč	

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Břežnice - Strakonice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				popis položky							
				1: 6*1,50=9,00m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
57	921930	1	OTSKP ŽS 17	ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	24		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: 40ks pražců s upevňovadly s antikorozní úpravou rozdělení "u" - 24m							
				2: 24							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
58	923941	1	OTSKP ŽS 17	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	7		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: počet nových zajišťovacích značek							
				2: 7							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
59	925110	1	OTSKP ŽS 17	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	529,87		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: obě strany+úprava GPK							
				2: 0,4*50,0*2+(662,337-50)*0,4*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
60	925120	1	OTSKP ŽS 17	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	37,5		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: doplnění do ZŠL: mimo vozovku vlevo koleje tl.700mm: š. 1,0m: š. 1,0m: 2*15							
				2: doplnění do ZŠL pod vozovkou: vlevo koleje š.0,4m: 15*0,5							
				3: -							
				4: -							
				5: -							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
61	931317	1	OTSKP SPK 17	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ PŘES 800MM2	M	21		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: zalití spár na rozhraní n. a stáv. krytu a u záv. zídek, průřez 30 x 50mm							
				2: 9+8+2+2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
62	935902	1	OTSKP ŽS 17	ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) "J" VELKÉ	M	20		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: délka 20,0m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
63	965010	1	OTSKP ŽS 17	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	M3	155		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: stáv.ŠL							
				2: 50,0*6,20*0,50							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
64	965021	1	OTSKP ŽS 17	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	M3.KM	3100		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: stáv.ŠL							
				2: 50*6,20*0,5*20							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
65	965124	1	OTSKP ŽS 17	Demontáž koleje na dřevěných pražcích rozebráním do součástí	M	50		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: 50m							
				2: 50							

Název stavby: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Břežnice - Strakonice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
66	965126	1	OTSKP ŽS 17	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z - montážní základny) k likvidaci	T.KM	98,86		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: délka kolejnicového pásu (0,04943 t/m)							
				2: (0,04943*100)*20							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
67	965311	1	OTSKP ŽS 17	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	M2	29,7		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: plastbetonová konstrukce se závěr.zídkami							
				2: 9,00*3,30							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
68	965312	1	OTSKP ŽS 17	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	T.KM	297		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: plocha * tl. 0,2m * objemová hmotnost							
				2: (29,7*0,2*2,5)*20							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
69	965851	1	OTSKP ŽS 17	Demontáž zajišťovací značky	KUS	7		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: počet demontovaných zajišťovacích značek							
				2: 7							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
70	965852	1	OTSKP ŽS 17	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	T.KM	8,68		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: počet demontovaných zajišťovacích značek - odvoz							
				2: 7*0,062*20							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
71	966118	1	OTSKP SPK 17	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	5		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				1: drobné stavby v trase (základy)							
				2: 5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Ostatní konstrukce a práce	0,00 Kč						
Díl: 8				Trubní vedení							
72	87445	1	OTSKP SPK 17	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	9		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				zatrubnění příkopu vč. zemních prací - délka 9m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
73	894846	1	OTSKP SPK 17	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	2		0		0,00 Kč	
				popis položky							
				2 kusy							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Trubní vedení	0,00 Kč						