



3.8.1

## FORMULÁŘ 5 a

## Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice\_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa  
Číslo SO: SO 301.2 Název SO: Přeložka sdělovacího kabelu SŽDC  
Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
Díl:	0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
1	02940R.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	manuální opravy servisní dokumentace listy do knihy plánů								
	<i>Specifikace</i>	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi								
	<b>Celkem za 0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,000000</b>				
Díl:	1	<b>Zemní práce pro sdělovací kabely SŽDC</b>								
2	13221(1).	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3	M	145.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	úpravy - výkop kabelové rýhy 45/80 - Z4; včetně úpravy dna rýhy pro pokládku žlabu; včetně záhozu (úsek žkm 38.170 - 38,315)								
	<i>Specifikace</i>	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepazování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								



3.8.1

## FORMULÁŘ 5 a

## Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice\_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa  
 Číslo SO: SO 301.2 Název SO: Přeložka sdělovacího kabelu SŽDC  
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
3	13221(2).	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3	M	145.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	pokladka do rýhy : kabelové žlaby plastové Traplast 20x13cm s víkem pokládka do rýhy : krytí výstražnou folií š.33cm								
	<i>Specifikace</i>	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
4	13221(3).	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3	KS	2.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	výkop spojkových jam metal kabelu do 1kV zához spojkových jam								
	<i>Specifikace</i>	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů								



3.8.1

## FORMULÁŘ 5 a

## Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice\_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa  
 Číslo SO: SO 301.2 Název SO: Přeložka sdělovacího kabelu SŽDC  
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
		vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávák - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
5	13221(4).	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3	M2	72.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	provizorní úprava terénů - trasy								
	<i>Specifikace</i>	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku								

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice\_mosty    Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa

Číslo SO: SO 301.2    Název SO: Přeložka sdělovacího kabelu SŽDC

Datum zpracování:    Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
		- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepršení vč. přepažování - hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
	Celkem za 1	Zemní práce pro sdělovací kabely SŽDC				0,000000				
Díl:	7	Montáž a dodávka materiálu pro metal.kabel 10XN0,8								
	6	752112(0). KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka	M	871.50	0,000000	0,000000				
		Doplň. popis Kabel TCEPKPFLEE-EY 10XN 0,8 (830 + 5%)								
		Výkaz výměr Kabel TCEPKPFLEE-EY 10XN 0,8 (830 + 5%):830*1,05=871.5000 [A]								
	7	752112(1). KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka	KS	4.00	0,000000	0,000000				
		Doplň. popis smršťovací kabelová koncovka (s ventilkem)								
		označovací kabelový štítek								
	8	752112(2). KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka	KS	3.00	0,000000	0,000000				
		Doplň. popis spojky XAGA 550-75/15-300								
	9	752112(3). KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka	M	145.00	0,000000	0,000000				
		Doplň. popis kabelové žlaby plastové Traplast 200x130 s víkem (žkm 38.170-38.315)								
		výstražná folie barvy modré š.33								
	10	752113(1). KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž	M	872.00	0,000000	0,000000				
		Doplň. popis pokládka, zatahování do žlabu								
	11	752113(2). KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž	KS	3.00	0,000000	0,000000				
		Doplň. popis montáž kabelové spojky s číslováním								
	12	752113(3). KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž	KS	4.00	0,000000	0,000000				
		Doplň. popis montáž kabelové koncovky bez ventilků								
		označení kabelu štítkem								
	13	752113(4). KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž	čt	30.00	0,000000	0,000000				
		Doplň. popis stejnosměrné kontrolní měření kabelu (3X celý úsek)								

3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:

Lovosice\_mosty

Název stavby:

Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa

Číslo SO:

SO 301.2

Název SO:

Přeložka sdělovacího kabelu SŽDC

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
14	752113(5).	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž	SOUBOR	5.00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	obousměrné zaměřování a lokalizace kabelových poruch manualní odstranění kabelové poruchy								
15	752113(6).	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž	čt/úsek	10.00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	souhrn ZM po ukončení montáží (10 čt.)								
16	752113(7).	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž	HOD	24.00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	manipulace s kabelovou délkou v provizorní části přípravy								
	Celkem za 7	Montáž a dodávka materiálu pro metal.kabel 10XN0,8				0,000000				