



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
Číslo SO: SO 302 Název SO: Přeložka zabezpečovacích kabelů SŽDC
Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	02910R.	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	zaměření nové trasy kabelů								
	<i>Specifikace</i>	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi								
2	02940R.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	manuální opravy servisní dokumentace listy do knihy plánů								
	<i>Specifikace</i>	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi								
	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000000				
Díl:	1	Zemní práce pro sdělovací kabely SŽDC								
3	13221(1).	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3	M	1 238.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	úpravy - výkop kabelové rýhy 45/80 - Z4; včetně úpravy dna rýhy pro pokládku žlabu; včetně záhozu pokládky do rýhy : krytí výstražnou folií š.33cm								
	<i>Specifikace</i>	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišť a ve výkopišti - třídění výkopku								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
Číslo SO: SO 302 Název SO: Přeložka zabezpečovacích kabelů SŽDC
Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
4	13221(2).	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3	M	600.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	pokladka do rýhy : kabelové žlaby plastové Traplast 20x13cm s víkem								
	<i>Specifikace</i>	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
5	13221(3).	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3	KS	13.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	výkop spojkových jam metal kabelu do 1kV zához spojkových jam								
	<i>Specifikace</i>	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
Číslo SO: SO 302 Název SO: Přeložka zabezpečovacích kabelů SŽDC
Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
		<ul style="list-style-type: none">- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M2	619.00	0,000000	0,000000				
6	13221(4).	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 3								
	Doplň. popis	provizorní úprava terénů - trasy								
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
Číslo SO: SO 302 Název SO: Přeložka zabezpečovacích kabelů SŽDC
Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
		- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
7	13221(5).	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3	M	638.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	pokládka do rýhy : krycí plastové desky 15x100cm								
	<i>Specifikace</i>	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů								

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty

Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa

Číslo SO: SO 302

Název SO: Přeložka zabezpečovacích kabelů SŽDC

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
		- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
	Celkem za 1	Zemní práce pro sdělovací kabely SŽDC				0,000000				
Díl:	7	Montáž a dodávka materiálu pro zabezpečovací kabely								
	8	752112(0). KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka	M	840.00	0,000000	0,000000				
		Doplň. popis Kabel TCEKPFLEE-EY 3P1,0 (800 + 5%)								
		Výkaz výměr Kabel TCEKPFLEE-EY 3P1,0 (800 + 5%):800*1,05=840.0000 [A]								
	9	752112(1). KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka	KS	13.00	0,000000	0,000000				
		Doplň. popis smršťovací kabelová koncovka (bez ventilku) označovací kabelový štítek								
	10	752112(2). KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka	KS	4.00	0,000000	0,000000				
		Doplň. popis spojky XAGA 500-43/8-300								
	11	752112(3). KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka	M	600.00	0,000000	0,000000				
		Doplň. popis kabelové žlaby plastové Traplast 200x130 s víkem								
	12	752112(4). KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka	KS	9.00	0,000000	0,000000				
		Doplň. popis spojky XAGA 500-55/12-300								
	13	752112(5). KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka	M	2 730.00	0,000000	0,000000				
		Doplň. popis Kabel TCEKPFLEE-EY 7P1,0 (2600+ 5%)								
		Výkaz výměr Kabel TCEKPFLEE-EY 7P1,0 (2600 + 5%):2600*1,05=2 730.0000 [A]								
	14	752112(6). KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka	M	638.00	0,000000	0,000000				
		Doplň. popis krycí plastové desky 15x100 cm pro trasu mek v rýze								
	15	752112(7). KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka	M	1 238.00	0,000000	0,000000				
		Doplň. popis výstražná folie barvy modré š33								
	16	752112(8). KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka	M	30.00	0,000000	0,000000				
		Doplň. popis chránička vrapovaná pr. 160/137mm								
	17	752113(1). KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž	M	750.00	0,000000	0,000000				
		Doplň. popis pokládka kabelů ve volném terénu do rýhy								
	18	752113(2). KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž	KS	4.00	0,000000	0,000000				
		Doplň. popis montáž kabelové spojky s číslováním (3P1,0)								

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty

Číslo SO: SO 302

Datum zpracování:

Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa

Název SO: Přeložka zabezpečovacích kabelů SŽDC

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
19	752113(3). <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž montáž kabelové koncovky bez ventilků označení kabelu štítkem	KS	13.00	0,000000	0,000000				
20	752113(4). <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž jednosměrné kontrolní měření zabezpečovacího kabelu (3X celý úsek)	PÁR	30.00	0,000000	0,000000				
21	752113(5). <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž obousměrné zaměřování a lokalizace kabelových poruch manuální odstranění kabelové poruchy	SOUBOR	5.00	0,000000	0,000000				
22	752113(7). <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž manipulace s kabelovou délkou v provizorní části přípravy	HOD	24.00	0,000000	0,000000				
23	752113(8). <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž pokládka kabelů, zatahování do žlabu na mostech	M	500.00	0,000000	0,000000				
24	752113(9). <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž montáž kabelové spojky s číslováním (7P1,0)	KS	9.00	0,000000	0,000000				
	Celkem za 7	Montáž a dodávka materiálu pro zabezpečovací kabely				0,000000				