

# MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĐOVICE

Odbor výstavby a územního plánování

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz

Váš dopis č.j. :

Ze dne:

23.4.2014

Spisová značka

MH/06488/2014/OVÚP/Pa

Číslo jednací :

MH/11310/2014

Vyřizuje :

Panušková

Dle rozdělovníku

V Horažďovicích, dne: 24.7.2014

## ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 23.4.2014 podal

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1,**

**kterého zastupuje METROPROJEKT Praha a.s., IČO 45271895, I.P.Pavlova 2, 120 00 Praha**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### rozhodnutí o umístění stavby

s názvem

**"SO 04-78-03 Horažďovice předměstí - Pačejov, zast. Jetenovice, přípojka nn"**

Velký Bor, Jetenovice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 229/19 (orná půda), parc. č. 287 (orná půda), parc. č. 289/1 (ostatní plocha), parc. č. 289/2 (ostatní plocha), parc. č. 290/1 (orná půda), parc. č. 290/2 (zahradka), parc. č. 291 (orná půda), parc. č. 294 (trvalý travní porost), parc. č. 295 (ostatní plocha), parc. č. 296/2 (orná půda), parc. č. 297 (ostatní plocha), parc. č. 312/1 (orná půda), parc. č. 313/1 (ostatní plocha), parc. č. 330/3 (trvalý travní porost), parc. č. 352/4 (orná půda), parc. č. 361/1 (vodní plocha), parc. č. 361/2 (vodní plocha), parc. č. 361/8 (vodní plocha), parc. č. 660/1 (ostatní plocha), parc. č. 660/4 (ostatní plocha), parc. č. 661 (ostatní plocha), parc. č. 664/1 (ostatní plocha), parc. č. 691 (ostatní plocha) v katastrálním území Jetenovice.

Druh a účel umísťované stavby:

- Technická infrastruktura; napájení nového osvětlení zast. Jetenovice; obnova veřejného osvětlení.

Umístění stavby na pozemku:

- Pro napájení nového osvětlení na zastávce Jetenovice bude v rámci tohoto SO zřízena nová přípojka nn, včetně pojistkové skříně PS a elektroměrového rozvaděče RE. Přípojka nn bude vedena z nejbližšího dostupného distribučního rozvodu nn ČEZ, který se nachází v obci Jetenovice.
- Přípojka nn bude provedena závěsným kabelem 1-AES 4x25mm<sup>2</sup>, který bude upevněn na nové betonové stožáry obce Jetenovice, umístěné do stejného místa jako stožáry stávající, což se netýká

jednoho stožáru na parcele č. 311/1, který bude nahrazen dvěma stožáry po vnější straně oblouku místní komunikace na parcele č. 661. Stávající stožáry budou vč. základů zdemontovány. Dimenze nových stožárů bude EPV 10,5m/12kN.

- Nové betonové stožáry budou uzemněny 10m pásku FeZn 30x4 na obě strany od stožáru (celkem 20m). Zemní pásek bude vyveden po stožáru až do místa uzemiňovacího otvoru, kde bude připojen na svorku. Zemní pásek bude uložen do kabelové kynety do nezámrzné hloubky minimálně 80cm pod terén.
- Na stávajících stožárech je nyní zavěšeno venkovní vedení veřejného osvětlení vč. svítidel. Venkovní vedení bude z důvodu instalace nových stožárů nahrazeno závěsným kabelem 1-AES 4x16mm<sup>2</sup>. Zároveň budou v rámci tohoto objektu vyměněny stávající svítidla veřejného osvětlení. Nová svítidla budou instalována na stejné stožáry, na kterých se ve stávajícím stavu nachází svítidla stávající.
- Kabel přípojky nn bude kotven ve výšce 8m nad ÚT a kabel veřejného osvětlení bude kotven ve výšce 7,5m na ÚT. Nová svítidla veřejného osvětlení budou osazena do výšky 7m na ÚT a na betonový stožár budou připevněna pomocí třmenu s výložníkem. Svítidla budou ze závěsného kabelu 1-AES 4x16mm<sup>2</sup> napojena pomocí propichovacích odbočných svorek a pojistkových svorek.
- Vzhledem k tomu, že rozvodná soustava veřejného osvětlení je ve stávajícím stavu pouze jednofázová a v rámci stavby nedochází k její změně, budou svítidla napojeny pouze z jedné fáze. Na posledním stožáru bude závěsný kabel VO ukončen pomocí koncového uzávěru.
- Z kabelového vedení distribuční soustavy ČEZ bude na přípojném betonovém stožáru na parcele č. 297 přes propichovací svorky sveden kabel AYKY-J 4x16 do pojistkové skříně PS, která bude osazena na přípojném betonovém stožáru ve výšce cca 3m. Z pojistkové skříně bude vyveden kabel typu AYKY-J 4x16 do elektroměrového rozvaděče RE, který bude umístěn u paty přípojného podpěrného bodu. Elektroměrový rozvaděč RE bude v plastovém pilířovém provedení. V RE bude umístěno fakturační měření a fakturační jistič 3x16A. Na základě požadavku provozovatele distribuční soustavy bude elektroměrový rozvaděč obezděn cementovými cihlami, do kterých bude vsazen ocelový rám s panty pro ocelová uzamykatelná dvířka.
- Nová přípojka nn SŽDC bude tedy vedena v trase stávajícího vedení VO po nových stožárech z obce Jetenovice až k zastávce, kde bude na posledním stožáru v těsné blízkosti zastávky svedena do země a zaústěna do rozvaděče osvětlení RO.

Určení prostorového řešení stavby:

- Instalace 14ks nových betonových stožárů 10,5/12
- Instalace pojistkové skříně PS na přípojný podpěrný bod
- Instalace elektroměrového rozvaděče RE k patě přípojného podpěrného bodu
- Zavěšení nového kabelu 1-AES 4x25mm<sup>2</sup> přípojky nn na nové stožáry
- Zavěšení nového kabelu 1-AES 4x16mm<sup>2</sup> veřejného osvětlení na nové stožáry
- Instalace 8ks svítidel SHC 70W na nové betonové stožáry.
- Celková délka přípojky nn je cca 600m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

p.p.č. 229/19, 287, 289/1, 289/2, 290/1, 290/2, 291, 294, 295, 296/2, 297, 312/1, 313/1, 330/3, 352/4, 361/1, 361/2, 361/8, 660/1, 660/4, 661, 664/1, 691 katastrální území Jetenovice.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres – situace 1:000, se zakreslením umístění přípojky NN.
2. Projektová dokumentace pro umístění stavby je zpracována autorizovanou osobou tj. - Ing. Petr Koryš, ČKAIT – 1005852, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu, vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

5. Okolí stavby a příjezdové komunikace nebudou znečišťovány provozem stavby. Při provádění stavebních prací je nutno dbát práv sousedů a veřejných zájmů.
6. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby z důvodu rozsahu stavby byla stanovena závěrečná kontrolní prohlídka stavby, po podání žádosti o kolaudační souhlas.
7. Po dokončení stavby požádá stavebník o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. Zároveň zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
8. U všech narušených povrchů komunikací uvést povrch do původního stavu s protokolárním předáním. Protokol o předání povrchu komunikace po překozech bude součástí dokladů předložených k žádosti o kolaudační souhlas.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Obec Velký Bor, Velký Bor 71, 341 01 Horažďovice  
Zemědělské družstvo Velký Bor, Velký Bor 114, 341 01 Horažďovice  
Bc. Zdeňka Lusková, nar. 28.5.1959, Pod školou 466/5, Košíře, 150 00 Praha 5  
Pavel Pihera, nar. 20.9.1977, Jetenovice 33, Velký Bor, 341 01 Horažďovice  
Miloslav Augustín, nar. 30.1.1957, Velký Bor 107, 341 01 Horažďovice

#### **Odůvodnění:**

Dne 23.4.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 17.6.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Při veřejném ústním jednání nebyly vzneseny námitky ani připomínky přítomných účastníků řízení ani nebyly vzneseny připomínky veřejnosti. Písemné námitky ani připomínky nebyly ve stanoveném termínu na stavební úřad doručeny. Závěrem tedy stavební úřad zaprotokoloval, že po zaplacení správního poplatku vydá příslušné rozhodnutí.

Obec Velký Bor nemá územní plán. Stavba splňuje institut technické infrastruktury a tím i ustanovení § 18 odst. 1, 5 stavebního zákona. Stavba je v souladu s charakterem území a nenarušuje stávající architektonické a urbanistické hodnoty v území neboť se vzhledově nemění.

Stavba, dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 10. stavebního zákona, nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Následně v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e.) bodech 4 až 8 stavebního zákona, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. Tímto ustanovením stavebního zákona vzniká stavebníkovi povinnost stanovená bodem č. 7 v části II. výroku rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení a závazné stanovisko dne 6.2.2013 č.j. MH/18327/2012 - souhrnné sdělení a závazné stanovisko pro umístění stavby s názvem "Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí" jehož je stavební objekt SO 04-78-03 součástí - podmínkami závazného stanoviska (vodoprávní úřad, správa lesů) není SO 04-78-03 dotčen;
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí stanovisko dne 27.4.2012 č.j. ŽP/3450/12
- ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření dne 11.9.2012 č.j. 0100093124
- NET4GAS, s.r.o. stanovisko dne 26.10.2012 č.j. 7356/12/OVP/Z
- ČEZ ICT Services, a.s. vyjádření dne 11.9.2012 č.j. 0200055355

- Telefónica Czech republic, a.s. vyjádření dne 17.10.2012 č.j. 175527/12

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

účastníci dle ust. § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Obec Velký Bor.

účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Obec Velký Bor, Zemědělské družstvo Velký Bor, Bc. Zdeňka Lusková, Pavel Pihera, Miloslav Augustín,

účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Miroslav Sluka, Miroslava Sluková, Výrobně obchodní družstvo Velký Bor Hana Hnojská, František Hatta, ČEZ Distribuce, a.s., NET4GAS, s.r.o Telefónica Czech republic, a.s.

Jelikož se jedná o záměr umístovaný v území, ve kterém není schválen územní plán ani regulační plán a zároveň je méně než 30 účastníků řízení, stavební úřad dle ust. 87 odst. 2 stavebního zákona doručoval oznámení o zahájení řízení účastníkům uvedeným v ust. § 85 odst. 1 písm. a), b) a v § 85 odst. 2 písm. b) a dotčeným orgánům jednotlivě. Zároveň byla žadateli uložena povinnost doručení v souladu s ust. § 87 odst. 2 s určením místa k vyvěšení oznámení pro veřejnost. Tato povinnost byla žadatelem splněna a stavebním úřadem při veřejném ústním jednání zkontrolována.

Územní rozhodnutí stavební úřad doručoval v souladu s ust. § 92 odst. 3 stavebního zákona, tj. účastníkům uvedených v § 85 odst. 1 písm. a), b), účastníkům uvedených v § 85 odst. 2 písm. b) a dotčeným orgánům jednotlivě.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

"otisk úředního razítka"

Ing. Josef Kotlaba  
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 20.6.2014.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

METROPROJEKT Praha a.s., IDDS: ejde68g

sídlo: I.P.Pavlova č.p. 2, 120 00 Praha

zastoupení pro: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dílčeděná 1003/7, Nové

Město, 110 00 Praha 1

Obec Velký Bor, IDDS: iyuauy4

sídlo: Velký Bor č.p. 71, 341 01 Horažďovice

Zemědělské družstvo Velký Bor, IDDS: 6zpui7a

sídlo: Velký Bor č.p. 114, 341 01 Horažďovice

Bc. Zdeňka Lusková, Pod školou č.p. 466/5, Košíře, 150 00 Praha 5

Pavel Pihera, Jetenovice č.p. 33, Velký Bor, 341 01 Horažďovice

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm

sídlo: Dílčeděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Miloslav Augustín, Velký Bor č.p. 107, 341 01 Horažďovice

Miroslav Sluka, Jetenovice č.p. 53, Velký Bor, 341 01 Horažďovice

Miroslava Sluková, Jetenovice č.p. 53, Velký Bor, 341 01 Horažďovice

Výrobně obchodní družstvo Velký Bor, IDDS: skpbguc

sídlo: Velký Bor č.p. 114, 341 01 Horažďovice

Hana Hnojská, Jetenovice č.p. 47, Velký Bor, 341 01 Horažďovice

František Hatta, Těchařovice č.p. 15, 262 72 Březnice

dotčené správní úřady

Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

ostatní

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

sídlo: Na Hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle-4, 140 21 Praha

Telefónica Czech republic, a.s., IDDS: d79ch2h

sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha 4-Michle

# Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** rozhodnutí o umístění stavby  
**ID zprávy:** 214867293  
**Typ zprávy:** Doručená datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 25.7.2014 v 12:24:21

---

**Odesílatel:** Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice, CZ  
**ID schránky:** ubnbxnt  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** 0 / 0  
**Odstavec:** Nežadáno  
**Naše číslo jednací:** MH/11310/2014  
**Naše spisová značka:** MH/06488/2014/06  
**Vaše číslo jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová značka:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---



## Přílohy:

2014-06488.PDF (116,81 kB)

---