



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 24.4.19	
Vyznačeno dne: 25.4.19	Vyznačil: T. WIRLAND



CRDUX00E352D

**DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ****sekce stavební, územní odbor Plzeň**

Sp. zn.: ML-SDL0219/18-11/Wm

Č. j.: DUCR-11999/19/Wm

Oprávněná úřední osoba: Wirland Tomáš Ing.

V Plzni dne 7. března 2019

Telefon: +420 972 524 098 (linka 230)

E-mail: wirland@ducrcz

**ROZHODNUTÍ**

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

**v y d á v á**

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

**s t a v e b n í p o v o l e n í**

pro stavbu dráhy:

**„Zvýšení zabezpečení na přejezdu P1627 na trati  
České Budějovice - Černý Kříž v km 52,612“.**

**Stavebník:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234  
- organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

**Zástupce stavebníka:**

EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň, IČ 26346575

**Stavba je členěna na:**

PS 001 Zabezpečovací zařízení přejezdu P1627

SO 01 Rekonstrukce přejezdové konstrukce v km 52,612

SO 02 Neobsazeno

SO 03 Železniční spodek a svršek

**Umístění stavby:**

Na pozemku parc. č.: 1512 v k.ú. Černá v Pošumaví, 1203 v k.ú. Mýto u Hořic na Šumavě,  
305/3 v k.ú. Polná na Šumavě

**Stručný popis stavby:**

Účelem stavby je zabezpečení dosud nechráněného železničního přejezdu. Přejezd bude zabezpečen zařízením splňujícím požadavky normy ČSN 34 2650 pro kategorii PZS 3SBI. Pro zabezpečení bude použit jednoduchý výstražník "A" na samostatném stožáru. Zařízení bude bez závor.

**Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.



17. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření ČD, a.s., GR Praha, Odbor 032, č.j. 359/2018-RSMPHA ze dne 2. 2. 2018.
18. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v souhrnném stanovisku ČD Telematika.s., č.j. 1201800304 ze dne 11. 1. 2018.
19. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., č.j. F5269-16229118 ze dne 29. 1. 2018 a č.j. Z0980-16227775 ze dne 22. 1. 2018.
20. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 738901/17 ze dne 11. 10. 2017.
21. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, č.j. 6033/2018 – 142 ze dne 31. 1. 2018.
22. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, č.j. KRCP-2632-1/ČJ-2017-020206 ze dne 5. 1. 2017.
23. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v rozhodnutí o umístění stavby Městského úřadu Český Krumlov, stavební úřad, č. j. MUCK 43415/2018 ze dne 28. 8. 2018.
24. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Vojenských lesů a statků ČR, s.p., č.j. VLS-012515/2018/2/1900 ze dne 8. 1. 2019.
25. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Vojenského lesního úřadu, č.j. SpMO 9208/2019-4707/2 ze dne 8. 2. 2019.
26. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
  - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
27. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
28. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
29. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
30. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
31. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 3. 2021, včetně zkušebního provozu**.

#### Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 - organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, zastoupený EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň, IČ 26346575
- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400
- Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6, IČ 00000205

- Obec Polná na Šumavě, č.p. 204, 382 29 Polná na Šumavě, IČ 04498356
- MUDr. Očková Marie (nar. 9.5. 1952) Nosticova 469/6, 118 00 Praha
- Ing. Weissová Jana (nar. 24. 3. 1959), Makovského 1226/17, 163 00 Praha
- Machová Ilona (nar. 30. 1. 1962), Pod Čihadlem 150, 143 00 Praha
- Ing. Wiesner Jiří (nar. 31. 3. 1958), Bubenská 441/5, 170 00 Praha
- Kotrč Jan (nar. 9. 2. 1978), Haškova 838/14, 170 00 Praha
- Mgr. Kotrčová Jana (nar. 14. 3. 1953), V Lázních 276, 252 42 Jesenice u Prahy

### O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 IČ 70994234 - organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, zastoupený společností EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň, IČ 26346575 podal dne 25. 7. 2018 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Český Krumlov, Stavební úřad, Kaplická 439, Český Krumlov. Drážní úřad oznámil zahájení stavebního řízení ve výše uvedené věci všem účastníkům řízení, kteří mu jsou známi a dotčeným orgánům pod č.j. DUCR-75130/18/Wm ze dne 19. 12. 2018. Současně stanovil lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popř. důkazy a dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Plná moc k zastupování
- Doklad prokazující vlastnické právo k zastupování (výpis z katastru nemovitostí)
- Vyjádření ČD, a.s., GŘ Praha, Odbor 032, č.j. 359/2018-RSMPHA ze dne 2. 2. 2018
- Souhrnné stanovisko ČD Telematika.s., č.j. 1201800304 ze dne 11. 1. 2018
- Souhlas se stavbou od společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., č.j. F5269-16229118 ze dne 29. 1. 2018
- Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., č.j. Z0980-16227775 ze dne 22. 1. 2018, č.j. H18585-16257822 ze dne 11. 6. 2018.
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E13517/17 ze dne 13. 4. 2017
- Vyjádření NET4GAS, s.r.o., č.j. 1460/17/BRA/N ze dne 13. 4. 2017
- Vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/168435/2017 ze dne 17. 4. 2017
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., č.j. 171011-111858234 ze dne 11. 10. 2017
- Vyjádření Čeps, a.s., č.j. 15768 ze dne 13. 4. 2017
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 738901/17 ze dne 11. 10. 2017
- Vyjádření společnosti Čevak a.s., č.j. O16010035489 ze dne 14. 10. 2016
- Vyjádření společnosti Čepro, a.s., č.j. 5374/19 ze dne 13. 4. 2017
- Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, č.j. 6033/2018 – 142 ze dne 31. 1. 2018
- Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, č.j. KRCP-2632-1/ČJ-2017-020206 ze dne 5. 1. 2017
- Sdělení městského úřadu Český Krumlov, odboru územního plánování a památkové péče, č.j. MUCK 00737/2018/OUPPP/JV
- Závazné stanovisko Správy národního parku Šumava, č.j. NPS 00051/2017/2 ze dne 13. 1. 2017 a NPS 00171/2018/2 ze dne 22. 12. 2017
- Rozhodnutí o umístění stavby Městského úřadu Český Krumlov, stavební úřad, č.j. MUCK 43415/2018 ze dne 28. 8. 2018
- Vyjádření Vojenských lesů a statků ČR, s.p., č.j. VLS-012515/2018/2/1900 ze dne 8. 1. 2019
- Stanovisko Vojenského lesního úřadu, č.j. SpMO 9208/2019-4707/2 ze dne 8. 2. 2019

- Machová Ilona, Pod Čihadlem 150, 143 00 Praha
- Wiesner Jiří, Ing., Bubenská 441/5, 170 00 Praha
- Kotrč Jan, Haškova 838/14, 170 00 Praha
- Kotrčová Jana, Mgr., V Lázních 276, 252 42 Jesenice u Prahy
- Obec Polná na Šumavě, č.p. 204, 382 29 Polná na Šumavě

Dotčené orgány:

- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, Tovární 165, 381 23 Český Krumlov
- Ministerstvo obrany ČR, Vojenský lesní úřad, Tychonova 1, 160 00 Praha 6
- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
- Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
- Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
- Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
- Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice

Na vědomí:

- Obec Hořice na Šumavě, Hořice na Šumavě 40, 382 22 Hořice na Šumavě
- Obec Černá v Pošumaví, č.p. 46, 382 23 Černá v Pošumaví

DÚ/S - spis