

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Světec

Název PS,SO : TNS Světec, terénní úpravy a zpevněné plochy

Datum zpracování : 1.11.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 99

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 3503-1
Číslo PS,SO SO 180
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY								
1	R12110	- Sejmутí ornice v předpokládané tloušťce 50mm, skutečné množství se upřesní při provádění	M3	311,650		0,000		0,00		0,00
2	R123218	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 3 ODVOZ DO 27KM odkop pro konstrukce pod pojízdnými plochami	M3	762,900		0,000		0,00		0,00
3	R125111	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 1KM - Dovoz ornice z deponie staveniště, včetně naložení a složení	M3	311,650		0,000		0,00		0,00
		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 27KM								
4	R113328	- předpokládá tl. 32 mm, zatřídění stávajících podkladních vrstev se upřesní při provádění	M3	192,000		0,000		0,00		0,00
5	R113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM - předpokládá tl. 50 mm, upřesní se při provádění	M3	30,000		0,000		0,00		0,00
6	R132218	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 27KM - Rýha pro drenáž	M3	93,600		0,000		0,00		0,00
7	R17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT - Odvoz přebytečné zeminy na skládku, včetně poplatku	M3	856,500		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Světec

Název PS,SO : TNS Světec, teréni úpravy a zpevněné plochy

Datum zpracování : 1.11.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 99

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 3503-1
Číslo PS,SO SO 180
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	R17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT dosypávky pod konstrukce chodníku a podél obrub a zeleně	M3	89,000		0,000		0,00		0,00
9	R17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - Obsyp drenáže - hrubý šterkopísek fr. 8/32	M3	43,200		0,000		0,00		0,00
10	R18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TRŘ 1-4 - Zhutnění pláně pod komunikacemi, vč. hutnících zkoušek	M2	2 543,000		0,000		0,00		0,00
11	R18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M - Hrubá planýrka - tj. urovnání povrchu před ohumusováním v tloušťce 5 - 10cm s odstraněním pevných předmětů, zbytků kořenů, kamenů, atd. □ - Hrubá planýrka bude ve volném území prováděna strojově. V kořenovém prostoru stromů (cca viz průmět okapové koruny stromů) budou zemní práce prováděny ručně.	M2	4 180,000		0,000		0,00		0,00
12	R18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M - použití sejmuté ornice	M2	3 116,500		0,000		0,00		0,00
13	R18231-101	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M - použití dovezené ornice	M2	1 063,500		0,000		0,00		0,00
14	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Založení trávníku na ohumusovaných plochách	M2	4 180,000		0,000		0,00		0,00
15	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	4 180,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS Světec

TNS Světec, teréni úpravy a zpevněné plochy

1.11.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

822 99

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

3503-1

Číslo PS,SO

SO 180

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	5	Komunikace								
16	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 - Postřik infiltrační 0,5kg/m2 - Konstrukční vrstva komunikace	M2	1 846,000		0,000		0,00		0,00
17	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 - Postřik spojovací z modifikovaného asfaltu 0,5kg/m2 - Konstrukční vrstva komunikací	M2	1 846,000		0,000		0,00		0,00
18	R56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat nakupovaný	M3	110,760		0,000		0,00		0,00
19	R582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM kryt chodníku, vázaná dlažba, betonové dlaždice šedé 100/200/60, lože tl. 40 mm	M2	33,000		0,000		0,00		0,00
20	R574101	ASFALTOVÝ BETON TŘ I ACO 16 - ohrusná vrstva komunikace tl. 60 mm	M3	110,760		0,000		0,00		0,00
21	R56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - Štěrkodrt' ŠDb 0/63 Ge	M3	466,450		0,000		0,00		0,00
22	R56310-a	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA - frakce 0-32	M3	99,600		0,000		0,00		0,00
23	R56310-b	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA - frakce 32-63	M3	99,600		0,000		0,00		0,00
24	R58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM výplň spar v rozhraní vozovky a obruby - pružná asfaltová záливka za horka pol. vč. dovozu a pokládky	M	445,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Světec

Název PS,SO : TNS Světec, teréní úpravy a zpevněné plochy

Datum zpracování : 1.11.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 99

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 3503-1
Číslo PS,SO SO 180
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	8	Potrubí								
25	R875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH - Drenáž PVC - U DN 100 - drenážní flexibilní (ohebné) trubky □ - Včetně spojek v trase	M	288,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
26	R914161	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT - Svislé dopravní značení □ - Kompletní dodávka včetně osazení a základu □ - Osazení na hliníkový sloupek	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
27	R91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ - Betonový silniční obrubník 150/250/1000 □ - Lože betonové s boční opěrou - beton C20/25 n XF3 □	M	445,000		0,000		0,00		0,00
28	R91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ obruby velikost 50/150/500	M	22,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00