

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Bílina

Název PS,SO : SpS Bílina, přenosový systém

Datum zpracování : 16.8.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 824 13

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 213

Datum aktualizace : 30.9.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M01 Přenosový systém SDH v US Bílina										
1	75K6ED	Dodávka - Přenosové zařízení SDH STM 1 a 4, rozhraní STM4	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75K6FC	Montáž (dem.) - Přenosové zařízení SDH STM 1 a 4, rozhraní STM1	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75HLDG	Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-LC / PC, 3 m, duplex	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
4	75HNCF	Dodávka - Datový konektor RJ 45 8p8c UTP licna	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
5	75HOAC	Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití do 47U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75HOEB	Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití 40U až 47U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75I4EA	Dodávka - Telekomunikační zdroj 48 V / 60 V ss se zvýšen. max. proudov. zatížením nad 10 A do 20 A bez baterií	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75IABC	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 1500 do 3000 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75I6AF	Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 220 V st se zatížením nad 1 kVA, za každý další 1 kVA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75I7BC-R	Dodávka - Rozváděč střídavý atypický plechový, 8 až 13 jističů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	75KECA	Dodávka - Svodič přepětí v rozvaděči NN - II. třída	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75IAIC	Montáž (dem.) - Akubaterie velikosti nad 30 VAh do 120 VAh	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	75HAEE	Dodávka - Kabel silový 3 x 2,5 mm2 bezhalogenový dle ČSN EN 50226, IEC 60332-3, např. N2 x H-J	m	10,000		0,000		0,00		0,00
14	75HBAG	Montáž (dem.) - Kabel do . . x 2,5 mm2 splňující vyhlášku č. 23 / 2008 Sb. do trubek, do lišt	m	10,000		0,000		0,00		0,00
15	75KHGD	Dodávka - Switch L2, 24 portů 10 / 100, 2x 1000BT	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75KHGD	Montáž (dem.) - Switch L2, 24 portů 10 / 100	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	75K2AB	Dodávka - Telefon VoIP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
18	75K2AF	Montáž: nastavení - Telefon VoIP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M01	Přenosový systém SDH v žst Bílina				0,000		0,00		0,00
Díl: M02 Přenosový systém SDH v ATU Bílina										
19	75K6ED	Dodávka - Přenosové zařízení SDH STM 1 a 4, rozhraní STM4	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75K6FC	Montáž (dem.) - Přenosové zařízení SDH STM 1 a 4, rozhraní STM1	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75HLDG	Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-LC / PC, 3 m, duplex	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
22	75HNCF	Dodávka - Datový konektor RJ 45 8p8c UTP licna	kus	10,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Bílina

Název PS,SO : SpS Bílina, přenosový systém

Datum zpracování : 16.8.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
824 13

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 213

Datum aktualizace : 30.9.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	75I4EA	Dodávka - Telekomunikační zdroj 48 V / 60 V ss se zvýšen. max. proudov. zatížením nad 10 A do 20 A bez baterií	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	75IABC	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 1500 do 3000 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	75HAEEJ	Dodávka - Kabel silový 3 x 2,5 mm2 bezhalogenový dle ČSN EN 50226, IEC 60332-3, např. N2 x H	m	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75HOAC	Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití do 47U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	75HOEB	Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití 40U až 47U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	75HBAG	Montáž (dem.) - Kabel do . . x 2,5 mm2 splňující vyhlášku č. 23 / 2008 Sb. do trubek, do lišt	m	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75KHGD	Dodávka - Switch L2, 24 portů 10 / 100, 2x 1000BT	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	75KHGD	Montáž (dem.) - Switch L2, 24 portů 10 / 100	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75HOEB	Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití 40U až 47U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	75I6AF	Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 220 V st se zatížením nad 1 kVA, za každý další 1 kVA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	75I7BC-R	Dodávka - Rozváděč střídavý atypický plechový, 8 až 13 jističů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	75KECA	Dodávka - Svodič přepětí v rozvaděči NN - II. třída	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	75IAIC	Montáž (dem.) - Akubaterie velikosti nad 30 VAh do 120 VAh	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	75HOAC	Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití do 47U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75HOEB	Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití 40U až 47U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75KHGI-R	Dodávka a montáž modulu pro přenos binárních stavů po E1 (vazba napáječů)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75KHGJ-R	Dodávka a montáž modulu pro převod binárních stavů na metalické okruhy v DK (vazba napáječů)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M02	Přenosový systém SDH v ATÚ Bílina				0,000		0,00		0,00
Díl: M03		Přenosový systém SDH ve SpS Bílina								
40	75K6ED	Dodávka - Přenosové zařízení SDH STM 1 a 4, rozhraní STM1	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75K6FC	Montáž (dem.) - Přenosové zařízení SDH STM 1 a 4, rozhraní STM1	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	75HLDG	Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-LC / PC, 3 m, duplex	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	75HNCF	Dodávka - Datový konektor RJ 45 8p8c UTP licna	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	75HOAC	Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití do 47U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	75HOEB	Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití 40U až 47U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Bílina

Název PS,SO : SpS Bílina, přenosový systém

Datum zpracování : 16.8.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
824 13

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 213

Datum aktualizace : 30.9.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	75I4EA	Dodávka - Telekomunikační zdroj 48 V / 60 V ss se zvýšen. max. proudov. zatížením nad 10 A do 20 A bez baterií	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	75IABC	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 1500 do 3000 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
48	75I7BC-R	Dodávka - Rozváděč střídavý atypický plechový, 8 až 13 jističů ve skříně	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75HAEEJ	Dodávka - Kabel silový 3 x 2,5 mm2 bezhalogenový dle ČSN EN 50226, IEC 60332-3, např. N2 x H-	m	1,000		0,000		0,00		0,00
50	75HBAG	Montáž (dem.) - Kabel do . . x 2,5 mm2 splňující vyhlášku č. 23 / 2008 Sb. do trubek, do lišt	m	1,000		0,000		0,00		0,00
51	75KHGD	Dodávka - Switch L2, 24 portů 10 / 100 s PoE, 2x 1000BT	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
52	75KHGD	Montáž (dem.) - Switch L2, 24 portů 10 / 100	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	75K2AB	Dodávka - Telefon VoIP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
54	75K2AF	Montáž: nastavení - Telefon VoIP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
55	75KHGI-R	Dodávka a montáž modulu pro přenos binárních stavů po E1 (vazba napáječů)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M03	Přenosový systém SDH ve SpS Bílina				0,000		0,00		0,00
Díl: M04		Přenosový systém SDH v ED SŽDC Střekov								
56	75K6ED	Dodávka - Přenosové zařízení SDH STM 1 a 4, rozhraní STM4	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	75K6FC	Montáž (dem.) - Přenosové zařízení SDH STM 1 a 4, rozhraní STM1	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	75HLDG	Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-LC / PC, 3 m, duplex	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
59	75HNCF	Dodávka - Datový konektor RJ 45 8p8c UTP licna	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
60	75I4EA	Dodávka - Telekomunikační zdroj 48 V / 60 V ss se zvýšen. max. proudov. zatížením nad 10 A do 20 A bez baterií	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
61	75IABC	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 1500 do 3000 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	75HAEEJ	Dodávka - Kabel silový 3 x 2,5 mm2 bezhalogenový dle ČSN EN 50226, IEC 60332-3, např. N2 x H-	m	1,000		0,000		0,00		0,00
63	75HBAG	Montáž (dem.) - Kabel do . . x 2,5 mm2 splňující vyhlášku č. 23 / 2008 Sb. do trubek, do lišt	m	1,000		0,000		0,00		0,00
64	75KHGD	Dodávka - Switch L2, 24 portů 10 / 100, 2x 1000BT	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
65	75KHGD	Montáž (dem.) - Switch L2, 24 portů 10 / 100	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M04	Přenosový systém SDH v ED SŽDC Střekov				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Bílina

Název PS,SO : SpS Bílina, přenosový systém

Datum zpracování : 16.8.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 824 13

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 213

Datum aktualizace : 30.9.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: M05</b>										
<b>Vnitřní datové rozvody ve SpS Bílina</b>										
66	75HNIE-R	Patchpanel datový 24 portů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
67	75HODM-R	Panel vyvazovací - 1U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
68	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace ftp stíněný	m	1,000		0,000		0,00		0,00
69	75HMEC-R	Propojovací patch kabel - 1m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
70	75H464	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky zásuvka datová 2 x "RJ 45"	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
71	75HAEN-R	Uzemňovací sběrnice	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
72	75HAEO-R	Vodič zelenožlutý 16mm2	m	1,000		0,000		0,00		0,00
73	75M856-R	PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství	m	1,000		0,000		0,00		0,00
74	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	1,000		0,000		0,00		0,00
75	75HNCE	Dodávka - Datový konektor RJ 45 8p8c UTP drát	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
76	741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M05	Vnitřní datové rozvody ve SpS Bílina				0,000		0,00		0,00
<b>Díl: M06</b>										
<b>Doplnění SDH v RCP a ÚS Ústí n.L.</b>										
77	75K352-R	STM-16, SH, 1550nm, optical Service Module, SFP 16.2 - ÚS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
78	75K352-R	STM-4, SH, 1550nm, optical Service Module , L-4.2 - ÚS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
79	75K352-R	STM-4, L-4.1, 1550nm, optical Service Module (dvouportový v OPŘ)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
80	75K352-R	STM-4, S-4.1, 1310nm, optical Service Module (dvouportový v žst Střekov)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
81	75HLDG	Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-LC / PC, 3 m, duplex	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M06	Doplnění SDH v RCP a ÚS Ústí n.L.				0,000		0,00		0,00
<b>Díl: M07</b>										
<b>Obchozí cesta Chomutov,Cheb,Planá, Plzeň, Beroun, Praha</b>										
82	75K6EE	Dodávka - Přenosové zařízení SDH STM 16, STM 4, Chomutov	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
83	75K6FE	Montáž (dem.) - Přenosové zařízení SDH STM 16, STM 4, Chomutov	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
84	75K6FE-R	Dodávka - Přenosové zařízení SDH STM 16, STM 4, Karlovy Vary	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
85	75K6FE-R	Montáž - Přenosového zařízení STM 16, v žst Karlovy Vary	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Bílina

Název PS,SO : SpS Bílina, přenosový systém

Datum zpracování : 16.8.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 824 13

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 213

Datum aktualizace : 30.9.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	75K6EE	Dodávka - Přenosové zařízení SDH STM 16, STM 4, Cheb	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
87	75K6FE	Montáž (dem.) - Přenosové zařízení SDH STM 16, STM 4, Cheb	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
88	75K6EE	Dodávka - Přenosové zařízení SDH STM 16,STM 4, Planá u M.I.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
89	75K6FE	Montáž (dem.) - Přenosové zařízení SDH STM 16, STM 4, Planá u M.I.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
90	75K6EE	Dodávka - Přenosové zařízení SDH STM 16, STM 4, Beroun	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
91	75K6FE	Montáž (dem.) - Přenosové zařízení SDH STM 16, STM 4, Beroun	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
92	75K352-R	STM-16, SH, 1550nm, optical Service Module, SFP 16.2 - Doplnění SDH ZS Plzeň	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
93	75K352-R	STM-16, SH, 1550nm, optical Service Module, SFP 16.2 - Doplnění SDH Praha Smíchov	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
94	75HEGA	Montáž (dem.) - Kabelová forma drátová do 20 vodičů	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
95	75H3AC	Dodávka - Lišta vkladací do 40 x 15 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
96	75H8EC	Dodávka - Kabel TWIN FTP 4 x 2 x 0,50 mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
97	75H8NC	Montáž (dem.) - Kabel TWIN UTP 4 x 2 x . . do trubek / lišt	m	50,000		0,000		0,00		0,00
98	75HAEJ	Dodávka - Kabel silový 3 x 2,5 mm2 bezhalogenový dle ČSN EN 50226, IEC 60332-3, např. N2 x H-	m	50,000		0,000		0,00		0,00
99	75HBAG	Montáž (dem.) - Kabel do . . x 2,5 mm2 splňující vyhlášku č. 23 / 2008 Sb. do trubek, do lišt	m	50,000		0,000		0,00		0,00
100	75HAEM-R	Dodávka - Vodič 10mm2 r,m	m	20,000		0,000		0,00		0,00
101	75HLDG	Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-LC / PC, 3 m, duplex	kus	36,000		0,000		0,00		0,00
102	75HNCF	Dodávka - Datový konektor RJ 45 8p8c UTP licna	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
103	75HOAC	Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití do 47U	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
104	75HOEB	Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití 40U až 47U	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
105	75I4GC	Dodávka - Telekomunikační zdroj 48 V / 60 V ss se zvýš. proud. zatížením nad 30 A, o dalších 10 A	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
106	75I6AF	Dodávka - Měníč napětí 48 V ss / 220 V st se zatížením nad 1 kVA, za každý další 1 kVA	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
107	75I7BC-R	Dodávka - Rozváděč střídavý atypický plechový, 8 až 13 jističů	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
108	75KECA	Dodávka - Svodič přepětí v rozvaděči NN - II. třída	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
109	75IABE-R	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 3000 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
110	75IAIC	Montáž (dem.) - Akubaterie velikosti nad 30 VAh do 120 VAh	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
111	75I9BD	Dodávka - Akumulátorová baterie kyselá, dolévací nad 60 VAh do 120 VAh	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
112	75IABC	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 1500 do 3000 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
113	75I7BC-R	Dodávka - Rozváděč střídavý atypický plechový, 8 až 13 jističů ve skříně	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
114	75I7DG-R	Dodávka - Jistič na nn napětí do SR	kus	5,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Bílina

Název PS,SO : SpS Bílina, přenosový systém

Datum zpracování : 16.8.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 824 13

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 213

Datum aktualizace : 30.9.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	75K6FI	Montáž: programování - Přenosové zařízení SDH STM 16 a 4	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M07	Obchozí cesta Chomutov,Cheb,Planá, Plzeň, Beroun, Praha				0,000		0,00		0,00