

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n.**

Název PS,SO : **Žst. Olomouc, prostějovské zhlaví – EO V**

Datum zpracování : **7.2.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 72

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 18-06-07

Datum aktualizace :

m

780

0

mj dle
JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	701	Zemní práce		1,000											
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,300		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1 x 0,3	
2	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,300		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1 x 0,3	
3	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	270,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shobením z vozidel. Bez péchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1 x 270	
4	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	270,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1 x 270	
5	701CGE	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka 13 - 20cm	m	270,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1 x 270	
6	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	270,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1 x 270	
7	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	43,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	18 + 18 + 7	

SOUPIS PRACÍ	
Název stavby :	<i>Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n.</i>
Název PS, SO :	<i>Žst. Olomouc, prostějovské zhlaví – EO V</i>
Datum zpracování :	<i>7.2.2014</i>

Zatržení
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

SŽDC

0

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

780

•

počet mj

objektový ukazatel

Díl:	702	Odvoz odpadu		1,000						
12	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	63,000	0,000		0,00		0,00	<p>Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.</p> <p>(0,3 x 0,35 x 270) x 1</p>
13	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,200	0,000		0,00		0,00	<p>Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.</p> <p>0,1 + 0,1</p>
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu			0,000		0,00		0,00	

Díl:	742	Silnoproudé rozvody
------	-----	---------------------

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n.**

Název PS,SO : **Žst. Olomouc, prostějovské zhlaví – EO V**

Datum zpracování : **7.2.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 72

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 18-06-07

Datum aktualizace :

m	780	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
21	743BAB	Topná souprava pro výhybku tvaru S49 1:9-300, 1:11-300	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kompletního vybavení výhybky zařízením EO V - topných tyčí, příchytek hlavíc topných tyčí a pérových příchytek vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr a chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	1 x 1
22	743BDC	Topná souprava pro výhybku tvaru CS49 1:9-300, 1:11-300 s PHS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kompletního vybavení výhybky zařízením EO V - topných tyčí, příchytek hlavíc topných tyčí a pérových příchytek vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr a chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a dále topnice pro ohřev pohyblivé srdcovky a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	2 x 1
23	743BEJ	Čidla pro EO V - kolejový teploměr, čidlo srážek a venkovní teploty a návěšové čidlo	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž všech čidel, vč. připojovacích šňůr a chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále mechanické ochrany čidla srážek a návěšového čidla a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	2 x 1
24	743ZCA	Demontáž zařízení EO V na výhybce	kus	3,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje: Demontáž veškeré výstroje EO V na výhybce, topných tyčí a připojovacích skříněk, napájecích kabelů a oddělovacích transformátorů včetně manipulace s nimi. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	3 x 1
25	743R36A	Doplnění a úprava SW ve stávajícím ovládacím rozvaděči	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00		SP	R-položka za pom. mechanismy včet	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, veškeré práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobný a podružný materiál a montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu	1 x 1

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby

Datum aktualizace :

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

780

•

počet mj

objektový ukazatel

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS		1,000						
------	-----	-----------------------	--	-------	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n.**

Název PS,SO : **Žst. Olomouc, prostějovské zhlaví – EO V**

Datum zpracování : **7.2.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 72

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 18-06-07

Datum aktualizace :

m	780	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
35	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizí, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1 x 1
36	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1 x 1
37	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN pře Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční	kus	4,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	4 x 1
38	747CAA		kus	1,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1 x 1
39	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje : Všechny náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	3 x 8
40	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	32,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	2 x 8
41	747GAC	Zkušební provoz	hod	48,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	6 x 8

FORMULÁŘ 5

SOUPOIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n.

Název PS,SO : Žst. Olomouc, prostějovské zhlaví – EOV

Datum zpracování : 7.2.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 72

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 18-06-07

Datum aktualizace :

m

780

0

mj dle
JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
42	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1 x 8	
43	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	48,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	6 x 8	
44	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-položka	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu způsobilou osobou o posouzení rizik (vč. analýzy a hodnocení rizik) v rozsahu tohoto SO/PS v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 ze dne 24.4.2009. Dále obsahuje cenu za všechny ostatní vedlejší	1 x 1	
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00					
Díl:	990	Poplatky za skládky		1,000											
45	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	63,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	(0,3 x 0,35 x 270) x 2	
46	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,100		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	1 x 0,1	
47	200301-O	Komunální odpad	t	0,100		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	1 x 0,1	
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00					