


## POZNÁMKA:


- TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE REALIZAČNÍ, VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI!!!
- VEŠKERÉ VÝROBKÝ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI LZE NAHRADIT VÝROBKÝ JINÝCH VÝROBCŮ PŘI DODRŽENÍ STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ!!!
- PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ DODAVATEL VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI, STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST S NÁVAZNOSTÍ NA JEDNOTLIVÉ PROFESY INSTALACÍ A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
- HYDROIZOLACE STŘECH BUDE VTAŽENA NA PŘILEHLÉ SVISLÉ KONSTRUKCE DO VÝŠE MIN. 200 mm
- BUDOU OSAZENY NOVÉ STŘEŠNÍ VTOKY S KOMPLETNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM
- NA PROSTUPUJÍCÍ POTRUBÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU OSAZENY NOVÉ VĚTRACÍ KOMÍNKY S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU DLE PRŮMĚRU NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NA STAVBĚ PROVÁDĚNÉ SVARY VYSTAVENÉ ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM NEBO VLHKOSTI BUDOU OŠETŘENY VYSOCE ODOLNÝM ANTIKOROZNÍM NATĚREM
- KOVOVÉ KONSTRUKCE V EXTERIÉRU MUSEJÍ MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU NA STUPEŇ AGRESIVITY C4
- PO INSTALACI ROZVODŮ GDS PROVEDE ZAČISTĚNÍ (DOBETONOVÁNÍ, DOZDĚNÍ, PROSTUPŮ A DŘÁŽEK VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH

### LEGENDA:

nový větrací komínek s integrovanou bitumenovou manžetou

V SOULADU S PŮVODNÍM PROJEKTEM JE JAK 1NP UVAŽOVÁNO  
NÁSTUPNÍ PODLAŽÍ K VLAKŮM (částečně je podzemní)



Odpovědný projektant:		Vypracoval/Kreslil:	Kontroloval:	 STOSMOL, s.r.o. Mařákova 3079/2 400 01 Ústí nad Labem		
ING. ARCH. OTA ZÁPOTOCKÝ		DAVID SUCHEVIČ	ING. JIŘÍ ŠTOLBA			
<i>Zápotocký</i>			<i>Štolba</i>			
Správce zařízení:		SŽDC s.o., OŘ Ústí n.L.				
Objednatel:		SŽDC s.o., OŘ Ústí n.L.		IČ : 28695097 www.stosmol.cz tel. : +420 770 168 300 ota.zapotocky@stosmol.cz		
Místo stavby:		Most				
Akce a SO,PS:					Zakázkové číslo:	18096
Most ON - PD oprava (střecha)					Stupeň:	PROJEKT
				Datum:	12 / 2018	
				Měřítko:	1:100	
				Část :	Příloha :	
Název přílohy:				D.1.1	D.1.1.12	
PŮDORYS STŘECHY NAD 4.NP - SEKCE D (STAVEBNÍ ÚPRAVY)						