


POZNÁMKA:

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE REALIZAČNÍ, VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI!!!
- VEŠKERÉ VÝROBKÝ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI LZE NAHRADIT VÝROBKÝ JINÝCH VÝROBCŮ PŘI DODRŽENÍ STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ!!!
- PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ DODAVATEL VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI, STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST S NÁVAZNOSTÍ NA JEDNOTLIVÉ PROFESE INSTALACÍ A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
- HYDROIZOLACE STŘECH BUDE VYTAŽENA NA PŘILEHLÉ SVISLÉ KONSTRUKCE DO VÝŠE MIN. 200 mm
- BUDOU OSAZENY NOVÉ STŘEŠNÍ VÝTOKY S KOMPLETNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM
- NA PROSTUPUJÍCÍ POTRUBÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU OSAZENY NOVÉ VĚTRACÍ KOMÍNKY S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU DLE PRŮMĚRU NA STAVBĚ
- U ATIKY BUDE HYDROIZOLACE VYTAŽENA AŽ NA ATIKU
- VEŠKERÉ NA STAVBĚ PROVÁDĚNÉ SVARY VYSTAVENÉ ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM NEBO VLHKOSTI BUDOU OŠETŘENY VYSOCE ODOLNÝM ANTIKOROZNÍM NATĚREM
- KOVOVÉ KONSTRUKCE V EXTERIÉRU MUSEJÍ MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU NA STUPEŇ AGRESIVITY C4
- PO INSTALACI ROZVODŮ GDS PROVEDE ZAČIŠTĚNÍ (DOBETONOVÁNÍ, DOZDĚNÍ, PROSTUPŮ A DŘÁŽEK VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE EPS / XPS
- HYDROIZOLACE

Odpovědný projektant:		Vypracoval/Kreslil:		Kontroloval:		 STOSMOL, s.r.o. Mařákova 3079/2 400 01 Ústí nad Labem			
ING. ARCH. OTA ZÁPOTOCKÝ		DAVID SUČEVIČ		ING. JIŘÍ ŠTOLBA					
<i>Zápotocký</i>				<i>Štolba</i>					
Správce zařízení:		SŽDC s.o., OR Ústí n.L.				<div><div>ČČ : 28695097 www.stosmol.cz</div><div>tel. : +420 770 168 300 ota.zapotocky@stosmol.cz</div></div>			
Objednatel:		SŽDC s.o., OR Ústí n.L.							
Místo stavby:		Most							
Akce a SO, PS:						Zakázkové číslo:		18096	
Most ON - PD oprava (střecha)						Stupeň:		PROJEKT	
						Datum:		12 / 2018	
						Měřítko:		1:50	
						Část :		Příloha :	
Název přílohy:						D.1.1		D.1.1.15	
ŘEZY (STAVEBNÍ ÚPRAVY)									