

Seznam geodetických bodů ŽBP

140 z 140 bodů; vzestupně dle km

TÚ 2241 Milotice n.Opavou - Vrbno p.Prad.
Aktualizováno: 15.11.2016

TÚ	DÚ	Č.B.	Y	X	Výška	U	T	Rok	Druh stabilizace	Typ	Kilometr	Osa	Poznámka
2241	02	601							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		0,268	4,20	
2241	02	602							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		0,380	3,58	
2241	02	603							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		0,465	4,17	
2241	10	604							kámen s nivelačním znakem/vlevo trati		0,707	4,95	
2241	10	605							kámen s nivelačním znakem/vlevo trati		0,839	6,10	
2241	10	606							hřeb v betonu/vlevo trati		0,908	3,45	
2241	10	607							kámen s nivelačním znakem/vlevo trati		0,993	5,23	
2241	10	608							kámen s nivelačním znakem/vlevo trati		1,072	5,38	
2241	10	609							kámen s hřebem/vlevo trati		1,155	3,10	
2241	10	610							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		1,284	2,80	
2241	10	611							hřeb v propustku/vlevo trati		1,383	2,85	
2241	10	2001							hřeb v propustku/vpravo trati		1,552	2,81	
2241	10	612							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		1,623	4,74	
2241	10	613							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		1,699	2,95	
2241	10	2002							hřeb v propustku v propustku/vpravo trati		1,775	3,47	
2241	10	614							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		1,808	3,26	
2241	10	615							hřeb v propustku/vpravo trati		2,007	2,73	
2241	10	616							hřeb v propustku/vlevo trati		2,104	2,91	
2241	10	617							hřeb v propustku/vlevo trati		2,416	3,45	
2241	10	618							kámen s nivelačním znakem/vlevo trati		2,484	5,39	
2241	10	2003							hřeb v propustku/vlevo trati		2,580	2,60	
2241	10	619							hřeb v betonu/vpravo trati		2,695	7,03	
2241	10	620							hřeb v propustku/vlevo trati		2,833	2,43	
2241	10	621							hřeb v propustku/vlevo trati		2,945	2,60	
2241	10	622							hřeb v bet. základu stožáru/vpravo trati		3,088	4,56	
2241	10	623							hřeb v mostě/vlevo trati		3,253	2,36	
2241	10	624							hřeb v propustku/vlevo trati		3,330	3,33	
2241	10	625							hřeb v propustku/vpravo trati		3,598	4,92	
2241	10	626							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		3,704	7,30	
2241	10	627							hřeb v propustku/vpravo trati		3,804	1,89	
2241	10	628							hřeb v propustku/vlevo trati		3,934	2,12	
2241	10	629							kámen s nivelačním znakem/vlevo trati		4,024	3,58	
2241	10	630							hřeb v propustku/vlevo trati		4,139	2,50	

Seznam geodetických bodů ŽBP

140 z 140 bodů; vzestupně dle km

TÚ 2241 Milotice n. Opavou - Vrbno p. Prad.

Aktualizováno: 15.11.2016

TÚ	DÚ	Č.B.	Y	X	Výška	U	T	Rok	Druh stabilizace	Typ	Kilometr	Osa	Poznámka
2241	10	631							hřeb v propustku/vlevo trati		4,262	3,15	
2241	10	632							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		4,451	3,25	
2241	10	633							kámen s nivelačním znakem/vlevo trati		4,577	3,22	
2241	10	634							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		4,733	3,54	
2241	10	635							hřeb v bet. základu VSZ/vpravo trati		4,905	3,11	
2241	B1	636							hřeb v lampě č.4/vlevo trati		5,023	3,50	
2241	B1	637							hřeb v lampě č.10/vlevo trati		5,204	4,44	
2241	04	638							hřeb v propustku/vpravo trati		5,503	2,23	
2241	04	639							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		5,601	3,46	
2241	04	640							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		5,700	4,44	
2241	04	641							kámen s hřebem/vpravo trati		5,900	2,62	
2241	04	642							hřeb v propustku/vlevo trati		6,045	2,16	
2241	04	643							hřeb v propustku/vlevo trati		6,284	2,13	
2241	04	644							hřeb v propustku/vlevo trati		6,519	2,48	
2241	04	645							hřeb v propustku/vpravo trati		6,734	2,50	
2241	04	646							hřeb v propustku/vlevo trati		6,906	2,32	
2241	04	647							kámen s nivelačním znakem/vlevo trati		7,156	3,40	
2241	04	648							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		7,386	2,32	
2241	04	649							hřeb v propustku/vpravo trati		7,560	3,20	
2241	04	650							hřeb v propustku/vpravo trati		7,731	2,97	
2241	04	651							kámen s nivelačním znakem/vlevo trati		8,030	3,55	
2241	04	652							hřeb ve skále/vlevo trati		8,144	5,05	
2241	04	653							hřeb v propustku/vlevo trati		8,265	2,33	
2241	04	654							kámen s hřebem/vpravo trati		8,400	3,65	
2241	04	655							hřeb v propustku/vpravo trati		8,637	2,20	
2241	04	656							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		8,861	3,89	
2241	04	657							hřeb v balvanu/vlevo trati		8,972	3,32	
2241	04	658							hřeb v propustku/vlevo trati		9,080	3,75	
2241	04	659							hřeb v propustku/vpravo trati		9,185	3,10	
2241	04	660							kámen s hřebem/vpravo trati		9,280	2,63	
2241	04	661							kámen s nivelačním znakem/vlevo trati		9,432	3,01	
2241	04	662							hřeb v propustku/vlevo trati		9,486	3,68	
2241	04	2004							hřeb v propustku/vlevo trati		9,530	3,09	

Seznam geodetických bodů ŽBP

140 z 140 bodů; vzestupně dle km

TÚ 2241 Milotice n. Opavou - Vrbno p. Prad.

Aktualizováno: 15.11.2016

TÚ	DÚ	Č.B.	Y	X	Výška	U	T	Rok	Druh stabilizace	Typ	Kilometr	Osa	Poznámka
2241	04	663							nivelační znak v bet. základu/vpravo trati		9,645	3,63	
2241	C1	664							hřeb v lampě/vpravo trati		9,826	3,85	
2241	C1	665							hřeb v rampě/vpravo trati		9,983	2,34	
2241	C1	666							hřeb v lampě/vpravo trati		10,146	4,12	
2241	06	667							hřeb v betonu/vlevo trati		10,339	2,75	
2241	06	668							kámen s nivelačním znakem/vlevo trati		10,600	3,23	
2241	06	669							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		10,900	4,31	
2241	06	670							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		11,019	4,36	
2241	06	2005							hřeb v propustku/vpravo trati		11,260	2,03	
2241	06	671							kámen s nivelačním znakem/vlevo trati		11,336	3,39	
2241	06	672							křížek v betonu/vlevo trati		11,574	3,06	
2241	06	673							hřeb v propustku/vpravo trati		11,657	2,48	
2241	06	674							kámen s hřebem/vpravo trati		11,852	3,03	
2241	06	675							hřeb v propustku/vpravo trati		11,966	2,34	
2241	06	676							kámen s hřebem/vpravo trati		12,051	2,41	
2241	06	677							hřeb v propustku/vpravo trati		12,143	3,30	
2241	06	678							kámen s hřebem/vpravo trati		12,243	4,10	
2241	06	679							křížek v betonu/vlevo trati		12,475	2,70	
2241	06	680							hřeb v propustku/vlevo trati		12,553	2,97	
2241	06	681							kámen s nivelačním znakem/vlevo trati		12,813	4,31	
2241	06	682							kámen s hřebem/vlevo trati		13,038	2,78	
2241	06	683							kámen s hřebem/vlevo trati		13,219	3,00	
2241	06	684							hřeb v propustku/vlevo trati		13,295	2,76	
2241	06	685							kámen s nivelačním znakem/vlevo trati		13,500	4,63	
2241	06	686							hřeb v propustku/vlevo trati		13,585	2,74	
2241	06	687							kámen s nivelačním znakem/vlevo trati		13,645	4,54	
2241	06	688							hřeb v propustku/vpravo trati		13,761	3,50	
2241	06	689							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		13,920	6,70	
2241	06	690							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		14,199	3,41	
2241	06	691							hřeb v propustku/vlevo trati		14,379	2,53	
2241	06	692							kámen s nivelačním znakem/vlevo trati		14,416	4,16	
2241	06	693							kámen s hřebem/vlevo trati		14,600	2,52	
2241	06	694							hřeb v propustku/vpravo trati		14,778	2,25	

Seznam geodetických bodů ŽBP

140 z 140 bodů; vzestupně dle km

TÚ 2241 Milotice n.Opavou - Vrbno p.Prad.
Aktualizováno: 15.11.2016

TÚ	DÚ	Č.B.	Y	X	Výška	U	T	Rok	Druh stabilizace	Typ	Kilometr	Osa	Poznámka
2241	06	695							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		14,982	3,52	
2241	06	696							hřeb v propustku/vpravo trati		15,039	3,89	
2241	06	697							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		15,226	3,79	
2241	06	699							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		15,399	3,05	
2241	06	700							hřeb v propustku/vlevo trati		15,480	2,81	
2241	06	701							hřeb ve skále/vlevo trati		15,559	3,25	
2241	06	702							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		15,681	3,35	
2241	06	703							kámen s nivelačním znakem/vlevo trati		15,811	4,19	
2241	06	704							kámen s hřebem/vpravo trati		15,903	2,90	
2241	06	705							hřeb v propustku/vpravo trati		16,037	3,65	
2241	06	706							hřeb v bet. rouře/vlevo trati		16,139	3,80	
2241	D1	707							hřeb v rampě/vlevo trati		16,278	2,79	
2241	D1	708							hřeb v lampě/vpravo trati		16,363	7,13	
2241	D1	709							hřeb v rampě/vlevo trati		16,374	7,14	
2241	D1	710							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		16,473	17,50	
2241	08	711							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		16,596	3,74	
2241	08	712							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		16,684	4,33	
2241	08	713							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		16,777	3,57	
2241	08	714							kámen s nivelačním znakem/vlevo trati		16,850	5,84	
2241	08	715							hřeb v mostě/vpravo trati		16,979	2,27	
2241	08	716							kámen s hřebem/vlevo trati		17,100	2,49	
2241	08	717							hřeb v propustku/vlevo trati		17,327	2,35	
2241	08	718							hřeb v propustku/vpravo trati		17,478	2,82	
2241	08	719							kámen s hřebem/vpravo trati		17,599	3,45	
2241	08	720							hřeb ve skále/vlevo trati		17,792	3,18	
2241	08	721							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		17,992	3,45	
2241	08	722							kámen s hřebem/vpravo trati		18,164	2,66	
2241	08	723							hřeb v propustku/vlevo trati		18,287	4,40	
2241	08	724							kámen s hřebem/vlevo trati		18,490	3,90	
2241	08	725							kámen s nivelačním znakem/vlevo trati		18,800	3,57	
2241	08	726							kámen s hřebem/vpravo trati		19,001	2,85	
2241	08	727							kámen s hřebem/vpravo trati		19,299	2,56	
2241	08	728							kámen s hřebem/vlevo trati		19,582	2,95	

Seznam geodetických bodů ŽBP

140 z 140 bodů; vzestupně dle km

TÚ 2241 Milotice n.Opavou - Vrbno p.Prad.
Aktualizováno: 15.11.2016

TÚ	DÚ	Č.B.	Y	X	Výška	U	T	Rok	Druh stabilizace	Typ	Kilometr	Osa	Poznámka
2241	08	729							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		19,700	4,06	
2241	08	730							kámen s nivelačním znakem/vpravo trati		19,760	3,64	
2241	08	731							kámen s hřebem/vpravo trati		19,948	2,90	
2241	E1	732							kámen s hřebem/vlevo trati		20,110	5,15	
2241	E1	733							nivelační znak v betonu/vpravo trati		20,258	5,64	
2241	E1	734							hřeb v lampě č.6		20,261	4,39	
2241	E1	735							hřeb v lampě č.16		20,445	3,32	
2241	E1	736							hřeb v rampě		20,617	2,32	