



Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Novák		 PROGI SPOL. S R. O.	
Vypracoval:				
Kontroloval:				
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí n.L., Železničářská 1386/31, Ústí n.L.			Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem projekce@progi.cz Tel: 411 198 004	
Stavba: PD oprava mostních objektů v úseku Dolní Žleb - státní hranice			Číslo projektu:	41/2018
			Datum:	03/2019
			Stupeň:	DSP
			Měřítko:	
			Část:	Číslo výkresu:
DOKLADY			H	

Stavba: Určení dělícího bodu správy mezi ČR a Německem v úseku Děčín - hranice

Žádosti o vyjádření k existenci IS	doručeno pod č.j.	datum vystavení	počet stran	platnost	Poznámka
Vodafone Czech republic, a.s. Vinohradská 167, 100 00 Praha 10	MW9910122599104247	20.12.2018	1	1 rok	nedojde ke střetu
T - Mobile Czech Republic, a.s. Tomičkova 2144, 149 00 Praha 4	E46051/18	20.12.2018	3	1 rok	nedojde ke střetu
České radiokomunikace, a.s. OTO Strahov, Skokanská 1, 169 00 Praha 6 - Břevnov	UPTS/OS/209001/2018	21.12.2018	2	1 rok	nedojde ke střetu
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (ČETIN)	518676/19	21.12.2018	4	2 roky	nedojde ke střetu
SŽDC, s.o., Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem	-	11.12.2018	6	2 roky	dojde ke střetu
ČD - Telematika, a.s., Bilinská 3449/30, 400 01 Ústí nad Labem	1201820579	11.12.2018	3	2 roky	dojde ke střetu
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV	101046230	21.1.2019	10	6 měsíců	nedojde ke střetu
ČEZ ICT	200857088	21.1.2019	2	1 rok	nedojde ke střetu
SČVK, a.s., Přítokovská 1689, 415 50 Teplice	SCVKZAD34344	21.12.2018	2	1 rok	ochranné pásmo vodního zdroje
Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín	MDC/127260/2018	3.1.2019	1	-	nedojde ke střetu



**Helena Zahradníková
Žukovova 79/60
400 03 Ústí nad Labem**

V Praze, 20.12.2018

Naše zn.: **MW9910122599104247**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Určení dělícího bodu správy mezi ČR a Německem v úseku Děčín - státní hranice"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **20.12.2018**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 192
-60-

Tel.: 607 105 305
E-mail: west@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:

Zadost_MW9910122599104247.pdf



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Helena Zahradníková
Žukovova 79/60
40003 Ústí nad Labem

Naše značka: **E46051/18**

V Praze dne: **20.12.2018**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Určení dělicího bodu správy mezi ČR a Německem v úseku Děčín - státní hranice

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomášova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E46051/18**
Název stavby /akce: **Určení dělícího bodu správy mezi ČR a Německem v úseku Děčín - státní hranice**
Datum podání žádosti: **20.12.2018**
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace:
IČ
DIČ
Kontaktní osoba: **Helena Zahradníková**
Adresa: **Žukovova 79/60**
Město / obec: **Ústí nad Labem**
PSČ: **40003**
Stát:
E-mail: **zahradnikova@progi.cz**
Telefonní číslo: **+420606738699**

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: **zahradnikova@progi.cz**

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-745034.98 -956001.63,-744967.51 -956045.28,-745384.23 -956688.22,-745469.56 -956668.38,-745034.98 -956001.63))

Helena Zahradníková
Žukovova 79 /60
40003 Ústí nad Labem

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000058291 / 20.12.2018	UPTS/OS/209001/2018	Bc. Jan Vitvar	Praha / 21.12.2018

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Existence sítí

Akce: Určení dělicího bodu správy mezi ČR a Německem v úseku Děčín - státní hranice

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad


Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 21.12.2019

PIN: 6862

Úhradu částky za vyjádření provedte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/209001/2018

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 518676/19

Číslo žádosti: 0119 358 014 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)		Určení dělicího bodu správy mezi ČR a Německem v úseku Děčín - státní hranice	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)		Informace o poloze sítě	
Žadatel	PROGI spol. s r.o.		
Stavebník	PROGI spol. s r.o.		
Zájmové území	Okres	Děčín	
	Obec	Děčín	
	Kat. území / č. parcely	Dolní Žleb	
Platnost Vyjádření		21. 1. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žadostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Číslo jednací: 518676/19

Číslo žádosti: 0119 358 014

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 21. 1. 2019.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Alexander Kodytek, tel.: 606 757 131, e-mail: alexander.kodytek@cetin.cz;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 21. 1. 2019 pod č.j. 518676/19;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

- (iii) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

- (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

6. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;

- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozované sítě
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

[Signature]
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

Vyjádření za: OŘ UNL SEE - oblast UL

k žádosti:

Žádost o vyjádření k inženýrským sítím a určení dělícího bodu

ze dne: **11.12.2018**

Č.j.:

souhlasím / ~~nesouhlasím~~

Nutno splnit podmínky: ano

Č.j.:

Poznámka:

V zájmovém území se nachází kabelová trasa NN kabelu pro ovládání úsekových odpojovačů DOÚO. Přiložena situace polohy kabelové trasy. Dále je přiložena situace dělení mezi Českou republikou a Bundesrepublik Deutschland. Dělení je cca v km 11,870 z pohledu trakčního vedení.

Vypracováno dne: **12.12.2018**


podpis: **Dittrich Štěpán**

$r=855m$

$r=5004m$

$r=851m$

$r=5000m$



Parameter der GS-OL (ČD):
Nennspannung/Frequenz: 3kV DC
Windgeschwindigkeit: 26m/s
Regelbauart: FD 1xRi150 (15kN), TS 1xCu120² (15 kN)
Regelfahrdraht-/Regelsystemhöhe: 5,60m/1,80m
V-Ltg.: Gl. Šchöna-Dolní Žleb: Cu120²
Gl. Dolní Žleb-Schöna: AlFe240²


Parameter der GS-OL (DB AG):
Entwurfsgeschwindigkeit: v=160km/h
Nennspannung/Frequenz: 3kV DC
Temperaturbereich: 100K
Windgeschwindigkeit: 26m/s
Regelbauart: GS-OL n. 4Ebs 01.01.05; FD 2xRi100, TS 1xCu150²
Regelfahrdraht-/Regelsystemhöhe: 5,50m/1,80m
Erdseil: kein
b-Maß (Regel): 30cm
V-Ltg.: keine

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge


Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna
Gemarkung Reinhardtsdorf
14 6803

Bemerkungen:
Oberleitungsbauart Re 200 n. Rili 997 (konv.)
Regel-FH: 5,50 m
Regel-SH: 1,80 m

- Bestand
- Neubau
- Rückbau
- Umbau
- Anlage Dritter



AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE



Auftraggeber:		Planverfasser:		<div>DB</div>		Dateiname: AU_OL_EbsL_Grenze_DSN													
<div>DB Engineering & Consulting GmbH Region Südost Planung (ITP-SO-P-DRE(E)) Ammonstraße 8 01069 Dresden</div>		<div>DB Engineering & Consulting GmbH Region Südost Projektrealisierung STE 2, I.NP-SO-M-S(4) Ammonstraße 8 01069 Dresden</div> <div>Dresden, den Ort, Datum, Unterschrift</div>		<div>DB</div>		Auftrag-Nr.: T.016060077													
						<table><tr><td></td><td>Datum</td><td>Name</td></tr><tr><td>gez.</td><td>09/2017</td><td>Gruner</td></tr><tr><td>bearb.</td><td>09/2017</td><td>Gruner</td></tr><tr><td>gepr.</td><td>09/2017</td><td>Niemczyk</td></tr></table>			Datum	Name	gez.	09/2017	Gruner	bearb.	09/2017	Gruner	gepr.	09/2017	Niemczyk
							Datum	Name											
						gez.	09/2017	Gruner											
bearb.	09/2017	Gruner																	
gepr.	09/2017	Niemczyk																	
Anlagen-Nr.: 3.3																			
Plan-Nr.: 13.102																			
Planart: AUSSCHREIBUNG																			
Planzeichen: EbsL																			
Blattgr.: 297x1160																			
Einwirkungen (Lastmodelle):																			
Höhen- und Koordinatensystem DHHN92 DBREF																			

Bauherr:		Planung:		<div>DB</div>	
<div>DB Netz AG Regionalbereich Südost Projektrealisierung STE 2, I.NP-SO-M-S(4) Ammonstraße 8 01069 Dresden</div> <div>Dresden, den Ort, Datum, Unterschrift</div>		<div>DB Engineering & Consulting GmbH Region Südost Projektportfolio (ITP-SO-P-DRE(11)) Ammonstraße 8 01069 Dresden</div> <div>Dresden, den Ort, Datum, Unterschrift</div>			
Maßstab: 1:1000		Oberleitungsanlagen vorläufiger Oberleitungslageplan fr. Str. Staatsgrenze (CZ/BRD) – Schöna			
Projekt: Erneuerung OLA Schöna (a) – Grenze SZDC					
Strecke: 6240					
Bauwerksnummer			Brückennr.		
Strecke		Kilometer	Kennzahl		Barcode
6240		*	*		

Vyjádření za: OŘ UNL SSZT - oblast UL

k žádosti:

Žádost o vyjádření k inženýrským sítím a určení dělicího boduze dne: **11.12.2018**

Č.j.:

souhlasím / ~~nesouhlasím~~**Nutno splnit podmínky:** ano**Č.j.:** SSZT/Sch-830/2018**Poznámka:**

Na mostním objektu se nachází v 1 TK indikátor jedoucích vozidel. Demontáž a zpětnou montáž zařízení v kolejišti provádí specializovaná firma. V případě nutnosti demontáže tohoto zařízení bude nutné náklady zahrnout do celé akce (bližší informace p. Babička 9724 24 324).

Určení dělicího bodu:

Zařízení ve správě SSZT zasahuje až na území SRN (DB)

v žkm 12,145 předvěsti Př1S a Př2S;

v žkm 13,203 počítače náprav ZP12, ZP22.

K výše uvedenému zařízení jsou vedeny kabelové trasy též ve správě SSZT Ústí nad Labem.

Proti realizaci akce „PD oprava mostních objektů v úseku Dolní Žleb - státní hranice “ nemáme připomínek za podmínek respektování zařízení a kabelových tras v naší správě. V příloze zakres průběhu kabelových tras ve správě SSZT Ústí nad Labem. Zakres je pouze orientační, před zahájením prací je nutné vytýčení!!

Práce se budou řídit těmito podmínkami:

1. Stavba musí být provedena dle platných norem a předpisů (TNŽ 34 2609);
2. Veškeré zemní práce blíže než 1.0 m od kabelů provádět výhradně ručně za použití vhodného nářadí a pomůcek;
3. Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme na objednávku vytýčení kabelů (tel. 9724 24 124, 721 847 677, e-mail: schwarzs@szdc.cz p. Schwarz);
4. Obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení t.j. zapískovat a doplnit cihly, desky, žlaby, ochrannou fólii apod.;
5. Bez souhlasu správce kabelu nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem!;
6. Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skladování materiálu a budování takových zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelům (sázet stromy);
7. Neprodleně hlásit správci každé poškození podzemního vedení i zařízení i zařízení související (kabelové označníky, žlabové trasy a podobně);
8. Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelu proti poškození (např. panely);
9. Před zakrytím kabelové trasy s dostatečným předstihem přizvat zástupce SSZT ke kontrole uložení.

Další podmínky mohou být stanoveny při vytýčení.

Vypracováno dne: **12.12.2018**podpis: **Schwarz Stanislav**

Technical drawing of a railway track layout showing various cables, sensors, and infrastructure. The drawing includes labels for cable types (PVC200, PVC90, OSC100), sensors (snímač), and infrastructure (US DC 138, 22kV, TS-sloup č.DC0199). It also features a coordinate grid with values 11,5 to 11,9 and 11,6 to 11,8.

Vyjádření za: OŘ UNL ST UL

k žádosti:

Žádost o vyjádření k inženýrským sítím a určení dělicího bodu

ze dne: **11.12.2018**

Č.j.:

souhlasím / ~~nesouhlasím~~

Nutno splnit podmínky: ne

Č.j.:

Poznámka:

V zájmovém území nemáme žádné sítě v naší správě. Dělicí bod mezi ČR a SRN je v km 11,859.

Vypracováno dne: **17.12.2018**

podpis: **Radlová Dana**

SŽDC, s.o., OŘ Ústí nad Labem
Ing. Kateřina Zemanová
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

Číslo jednací 1201820579
Datum 11.12.2018
Váš dopis zn. žádost z ISPD
ze dne 11.12.2018

Vyřizuje Jana Černá
telefon +420 724 644 163
e-mail Jana.Cerna2@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k předprojektové přípravě, studii.**

Název stavby: **Určení dělicího bodu správy mezi ČR a Německem v úseku Děčín - státní hranice**

Při realizaci výše uvedené stavby **DOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 11.12.2020

Dotčená zařízení:

dálkový optický kabel ČDT Děčín - státní hranice - I.č. 47,48,49
dálkový optický kabel SŽDC Děčín - státní hranice - I.č. 47,48,49
optický kabel SŽDC - DJŽV státní hranice - I.č. 47,48
dálkový metalický kabel SŽDC Děčín - státní hranice - I.č. 31B/I, 31B/II, 32

Všeobecné podmínky ochrany:

Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací. Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.

Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.

Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/ vytyčení) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.

Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to

www.cdt.cz

situace vyžaduje.

Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o., musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené SŽDC s.o.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší SŽDC s.o., Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky SŽDC, s.o. :

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o. musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.

Činnosti na majetku SŽDC s.o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření SŽDC s.o., Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.

Specifické podmínky ČD - Telematika a.s.:

Společnost ČD - Telematika a.s. považuje veškeré činnosti spojené s přeložkou, překládkou či manipulací s dotčenou sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematika a.s. za nezadatelné.

Další upřesňující podmínky:

Trať Děčín - státní hranice v žkm 11,500 - 11,858.

Počet příloh: 2

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

www.cdt.cz

 **ČD-Telematika**
ČD Telematika a.s.
pověřena ČD a.s. k vyřizování
k zařizování majetku ČD a.s.
a SÚC s.o.

V zájmovém území se nachází
sčítací kabely a zařízení v majetku:

Správy železniční dopravní cesty s.o. ☒ ☐
Českých drah s.o. ☐ ☒
ČD-Telematika a.s. ☒

viz vyjádření Č.j.: 120182.0579
Toto vyjádření platí 24 měsíců ode dne vydání
Datum: 11.12.2018 Podpis: Celma NL

km 11,858, Hraniční most

km 11,785, Před státní hranicí

km 11,500

úsek výskytu
inženýrských sítí

SŽDC, s.o., OŘ Ústí nad Labem
Ing. Kateřina Zemanová
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

Číslo jednací 1201820579
Datum 11.12.2018
Váš dopis zn. žádost z ISPD
ze dne 11.12.2018

Vyřizuje Jana Černá
telefon +420 724 644 163
e-mail Jana.Cerna2@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k předprojektové přípravě, studii.**

Název stavby: **Určení dělicího bodu správy mezi ČR a Německem v úseku Děčín - státní hranice**

Při realizaci výše uvedené stavby **DOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 11.12.2020

Dotčená zařízení:

dálkový optický kabel ČDT Děčín - státní hranice - I.č. 47,48,49
dálkový optický kabel SŽDC Děčín - státní hranice - I.č. 47,48,49
optický kabel SŽDC - DJŽV státní hranice - I.č. 47,48
dálkový metalický kabel SŽDC Děčín - státní hranice - I.č. 31B/I, 31B/II, 32

Všeobecné podmínky ochrany:

Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací. Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.

Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.

Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/ vytyčení) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.

Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to

www.cdt.cz

situace vyžaduje.

Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o., musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené SŽDC s.o.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší SŽDC s.o., Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky SŽDC, s.o. :

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o. musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.

Činnosti na majetku SŽDC s.o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření SŽDC s.o., Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.

Specifické podmínky ČD - Telematika a.s.:

Společnost ČD - Telematika a.s. považuje veškeré činnosti spojené s přeložkou, překládkou či manipulací s dotčenou sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematika a.s. za nezadatelné.

Další upřesňující podmínky:

Trať Děčín - státní hranice v žkm 11,500 - 11,858.

Počet příloh: 2

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

www.cdt.cz

ČD-Telematika a.s.
pověřena ČD a.s. k vypracování
k zařazení v majetku ČD a.s.
a SÚC s.o.

ČD-Telematika

V zájmovém území se nachází
sčítací kabely a zařízení v majetku:

Správy železniční dopravní cesty s.o. ☒ ☐
Českých drah s.o. ☐ ☒
ČD-Telematika a.s. ☒

viz vyjádření Č.j.: 120182.0579
Toto vyjádření platí 24 měsíců ode dne vydání
Datum: 11.12.2018 Podpis: Celina NL

km 11,858, Hraniční most

km 11,785, Před státní hranicí

km 11,500

úsek výskytu
inženýrských sítí



NAŠE ZNAČKA
0101046230

VYDÁNÍ DNE
21.01.2019

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:

Určení dle číselného bodu správy mezi R a N městem v úseku Důlní - státní hranice

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101046230 ze dne 21.01.2019 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že sdělení nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k propojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s innošty v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 21.07.2019 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť			
Nadzemní síť		stěně	
Stanice			

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN) je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů) zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započátkem zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy energetického zařízení. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná akce nebo innošt zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popřípadě po vytyčení zjistíte, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost EZ Distribuce, a. s., o souhlas s innošty v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář / innošty v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo umístění některých prvků energetického zařízení, je nutné v součinnosti s EZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s., dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

EZ Distribuce, a. s.

Dělná, Dělná IV-Podmokly
Teplická 874/8
PS 405 02
IČ : 24729035

Přílohy

1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0101046230.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		



Platí pouze se sdělením číslo 0101046230.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101046230.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101046230.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101046230.

Zakreslené polohy zařízení v poloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ INNSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení idicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a miní 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV miní 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) z izovat bez souhlasu vlastníka toho, co za izení stavby i umis ovat konstrukce a jiná podobná za izení, jakož i usklad ovat ho lavé a výbušné látky,
 - b) provád t bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - c) provád t innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu toho, co za izení nebo ohrozit život, zdraví i majetek osob,
 - d) provád t innosti, které by znemož ovaly nebo podstatn znesnad ovaly p ístup k t mto za izením,
 - e) vysazovat trvalé porosty a p ejížd t vedení t žkými mechanizmy.
- Pokud stavba nebo stavební innost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto za izení na základ § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního za izení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s SN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4. Místa křížení a souběhy ostatních za izení se za izeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle SN 73 6005, SN EN 50 341-1,2, SN EN 50341-3-19, SN EN 50423-1, SN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6. Při potřebě projíždění podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle SN ISO 3864.
- 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádí zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
- 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození za izení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku EZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu za izení provozovatele distribuční soustavy. Při případné opravě nebo rekonstrukci na svém za izení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základ souhlasu s inností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spoívající v porušení zákazu provádění inností v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které ohraničí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních prvků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.

Přiinnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané SN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. z izovat bez souhlasu vlastníka to, co za účelem stavby či umístění konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu to, co za účelem nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výškou 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostědky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle SN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpůrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s SN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádění činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větší než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího lince obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a vlnových stanic s venkovním napájením s napětím nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 7 metrů od vnější hrany profilu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s napájením nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavných el. stanic 1 metr od obestavení.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřízet bez souhlasu vlastníka to, co zařízení stavby či umístění konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu to, co zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k točům zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující záústřední podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umístovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umístovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřízet oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



ŽADATEL

PROGI spol. s r.o.

NAŠE ZNAČKA
0200857088

VYŘIZUJE / LINKA
841 842 843

VYŘÍZENO DNE
21.01.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Určení dle líčícího bodu správy mezi ČR a Německem v úseku Dřív - státní hranice**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200857088 ze dne 21.01.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařazení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle v domě společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařazení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařazení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 21.01.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci i neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dle vnitřními informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprostředkovány, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(16)

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy

Situace výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200857088.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| — — — — — Podzemní optické vedení | ● ● ● ● ● Zájmové území |
| - - - - - Nadzemní metalické vedení | — — — — — Hranice katastrálního území |
| — — — — — Podzemní metalické vedení | |



Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **20.12.2018**
Naše značka: **SCVKZAD34344**
Vyřizuje: **Hana Del Maschiová**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: **840 111 111**
E-mail: **info@scvk.cz**
Datum: **21.12.2018**

Adresa žadatele:
PROGI spol. s r.o.
Žukovova 79/60
40003 Ústí nad Labem

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Určení dle líčího bodu správy mezi R a N m ckem v úseku D ín - státní hranice
Účel vyjádření:	Existence zařízení ve správě S VK
Zájmové území:	Okres: D ín
	Obec: D ín
	Katastrální území, parcelní číslo: Dolní Žleb, 417 pozemková
Žadatel:	PROGI spol. s r.o.
Tel., e-mail	606 738 699, zahradnikova@progi.cz
Investor:	neuvedeno
Adresa, tel., e-mail	neuvedeno
Projektant:	neuvedeno
Vlastník dotčené IS	není
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

Ochranné pásmo vod. zdroje

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze .1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území.

Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy i vytyčení inspekční kamerou.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních i kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených podle nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zákres sítí, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně i dále využívána.

Vytyčením skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na: tel. 840 111 111; info@scvk.cz



Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízením a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke stětu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí.

Obecné technické podmínky pro stěty se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

162

Ing. Jiří Mudruška

manažer útvaru TP OZ Ústí nad Labem



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor komunikací a dopravy

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne: 20.12.2018

Číslo jednací: MDC/127260/2018

Spisová zn.: MDC/2827/2018

Počet listů: 1

Počet příloh:

PROGI spol. s r.o.

Helena Zahradníková

Žukovova 79/60

400 03 Ústí nad Labem

Vyřizuje: Renata Kuruczová

Telefon: 412593237

E-mail: renata.kuruczova@mmdecin.cz

Děčín: 03.01.2019

Určení dělicího bodu správy mezi ČR a Německem v úseku Děčín - státní hranice - vyjádření k existenci sítí

Odbor komunikací a dopravy obdržel Vaši žádost o vyjádření k existenci sítí v rámci výše připravované akce.

Na základě předložených podkladů Vám sdělujeme, že v uvedeném zájmovém území se **nenachází** zemní kabelové vedení sítě veřejného osvětlení v majetku statutárního města Děčín.

Jako majetkový správce sítě veřejného osvětlení nemáme k připravované akci připomínky.

S pozdravem

Statutární město
DĚČÍN

- 42 -

Ing. Přemysl Mička

vedoucí odboru komunikací a dopravy

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Název stavby: „PD oprava mostních objektů v úseku Dolní Žleb - státní hranice“

Datum, místo: 27.2.2019

Čas: 12:00 hod

Účastníci: dle prezenční listiny

Přílohy: - prezenční listina

27.2. 2019 se uskutečnilo jednání ke stavbě „PD oprava mostních objektů v úseku Dolní Žleb - státní hranice“. Účelem bylo především projednání a odsouhlasení technického řešení a objektové členění. Bylo dohodnuto, že dokumentace bude rozdělena na 7 stavebních objektů:

- SO 01 Most v ev. km 11,785
- SO 02 Most v ev. km 11,858
- SO 03 Opěrná zeď A
- SO 04 Opěrná zeď B
- SO 05 Opěrná zeď C
- SO 06 Opěrná zeď D
- SO 07 Opěrná zeď E

Na jednání byli předloženy výsledky kopaných sond ve štěrkovém loži, které byly provedeny OŘ Ústí n/L, SMT:

- Most v km 11,785
 - o Tloušťka štěrkového lože na mostě je v současném stavu min 360 mm pod pražcem v obou kolejích
- Most v km 11,858
 - o V koleji č. 1 byla zjištěna tl. lože pod pražcem 320 mm
 - o V koleji č. 2 byla zjištěna tl. lože pod pražcem 203 mm, vzhledem k blízkosti hlavy pražce k římse mostu se pravděpodobně jedná o část zdiva pod římsou, předpokládá se jeho úprava v rámci stavby

Dohodnuté technické řešení:

- Most v km 11,785
 - o Bude odstraněn torkret v líci klenby
 - o Bude provedena sanace stávajícího kamenného zdiva- očištění tlakovou vodou, hloubkové přespárování a injektáž
 - o Bude odhalen rub klenby a provedena izolace proti vodě s měkkou ochranou
 - o Budou provedeny drenážní otvory skrz zdivo opěr ve výšce cca 0,5 nad zemí, otvory od sebe budou vzdáleny cca 2 m
 - o Zábradlí bude vyměněno v celém rozsahu
 - o Stávající ocelové kotvy v klenbovém zdivu budou opatřeny novou PKO
- Most km 11,858
 - o Bude odstraněn torkret v líci klenby
 - o Bude provedena sanace stávajícího kamenného zdiva- očištění tlakovou vodou, hloubkové přespárování a injektáž
 - o Bude odhalen rub klenby a provedena izolace proti vodě s měkkou ochranou
 - o Budou provedeny drenážní otvory skrz zdivo opěr ve výšce cca 0,5 nad zemí, otvory od sebe budou vzdáleny cca 2 m
 - o Zábradlí bude vyměněno v celém rozsahu

- Stávající ocelové kotvy v klenbovém zdivu budou opatřeny novou PKO
- Stávající krycí desky nad korytem Klopotského potoka, vedoucího pod mostem, budou odstraněny. Bude provedena injektáž základu mostu z prostoru koryta potoka. Předpokládá se provedení nových úložných prahů koryta potoka a zakrytí novými prefabrikovanými železobetonovými deskami
- Stávající kamenná dlažba bude sanována- předpokládá se přeskládání v rozsahu cca 50 % a doplnění chybějících kamenů
- Opěrné zdi
 - Bude provedena sanace veškerého kamenného zdiva opěrných zdí, sanace zahrne:
 - Odstranění vegetace
 - Očištění tlakovou vodou
 - Uvolnění a pročištění stávajících odvodňovačů
 - Hloubkové přespárování
 - Injektáž
 - Zábradlí bude vyměněno v celém rozsahu


V Ústí nad Labem, 11.3. 2019

Zapsal:
Ing. František Kortus

Rozdělovník:

- SŽDC s.o. OŘ UL- SMT
 - Petr Toman (toman@szdc.cz)
 - Ing. Libor Šindelář (sindelarl@szdc.cz)
- SŽDC s.o. Správa tratí UL
 - Ing. Jaroslav Sonnenberg (sonnenberg@szdc.cz)
- PROGI s.r.o.
 - Ing. Miroslav Novák (novak@progi.cz)
- DIPONT s.r.o.
 - Ing. Petr Novák (novak@dipont.cz)

27. února 2019, DIPONT s.r.o. Ústí n.L.
porada projektanta



"PD oprava mostních objektů v úseku Dolní Žleb - státní hranice"

[illegible]

Oznámení

Název stavby: „PD oprava mostních objektů v úseku Dolní Žleb - státní hranice“

Oznamujeme Vám tímto, že do dnešního ne se nepodařilo zajistit z důvodu vytíženosti prováděcích firem kvalifikovaného zhotovitele pro provádění stavebně-technického průzkumu zdiva mostů a opěrných zdí na výše jmenovanou stavbu.

Navrhujeme svolání koordinační schůzky.

V Ústí nad Labem 27.3. 2019

Ing. Miroslav Novák


PROGI!
SPOL. S R. O. 
Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 032 42 137 Tel: 411 198 004

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 2

Název stavby: „PD oprava mostních objektů v úseku Dolní Žleb - státní hranice“

Datum, místo: 27.3.2019

Název stavby: „PD oprava mostních objektů v úseku Dolní Žleb - státní hranice“

Na dnešním jednání bylo dohodnuto:

1. Zapracovat do dokumentace, že stavebně technický průzkum nebyl proveden a bude proveden v rámci stavby. Toto bude zapracováno v technické zprávě a zahrnuto do výkazu výměr.
2. Bude popsán předpokládaný stavební stav s předpokládaným postupem a rozsahem prací.
3. S ohledem na připravovanou stavbu „PD TSO výhybek v žst. Dolní Žleb“ ve stejném úseku je nutno v projektu do technické zprávy zapracovat návrh na koordinaci prací a časový harmonogram výluk
4. OŘ Ústí –SMT projedná časové nároky na výluky v jednotlivých etapách a zašle časový plán předpokládaných výluk pro obě stavby pro zapracování do TZ.
5. S ohledem na nutnost koordinace z bodu č. 4 zhotovitel po dodání potřebných informací odevzdá kompletní dokumentaci do 14 - ti dnů od zaslání informace

Účastníci jednání

- SŽDC s.o. OŘ UL- SMT
 - Ing. Vladimír Kudrnáč (kudrnac@szdc.cz)
- PROGI s.r.o.
 - Ing. Miroslav Novák (novak@progi.cz)

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(162)

PROGI
SPOL. S R. O. ①

Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 032 42 137 Tel: 411 198 004

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Název stavby: „PD oprava mostních objektů v úseku Dolní Žleb - státní hranice“

Datum, místo: 4.1.2019

Dne 4.1.2019 se uskutečnilo jednání ke stavbě „PD oprava mostních objektů v úseku Dolní Žleb - státní hranice“.

Na jednání bylo konstatováno, že se do dnešního dne nepodařilo zajistit z důvodu vytíženosti prováděcích firem kvalifikovaného zhotovitele pro provádění stavebně-technického průzkumu zdiva mostů a opěrných zdí, které mělo být provedeno v rámci projekčních prací a který nelze provádět v zimních měsících. Bylo dohodnuto, že se zhotovitel znovu pokusí zajistit firmu pro zhotovení stavebně-technického průzkumu zdiva během března.

Účastníci jednání

- SŽDC s.o. OŘ UL- SMT
 - Ing. Vladimír Kudrnáč (kudrnac@szdc.cz)
- PROGI s.r.o.
 - Ing. Miroslav Novák (novak@progi.cz)

Společnost zeleznici dopravy, a.s.
státní organizace
Obecní ředitelství Ústí nad Labem
Železničská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(162)

PROGI
SPOL. S R. O. ①
Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 032 42 137 Tel: 411 198 004

