



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 15. 6. 2019	Vyznačil:
Vyznačeno dne: 27. 6. 2019	



CRDUX00EF6F1

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2**stavební sekce - územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SDP0182/19-7/Lh

Č. j.: DUCR-28780/19/Lh

Oprávněná úřední osoba: Linhart Petr Ing.

V Praze dne 29. května 2019

Telefon: +420 602 686 781

E-mail: linhart@ducr.cz

**ROZHODNUTÍ**

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

**„Sanace svahu náspu v km 133,950 - 133,984 v úseku
Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou“**

Stavebník:

- **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČ 70994234 zastoupená na základě plné moci společností STRIX Inženýring, spol. s r.o., 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov, IČ 25435396.**

Umístění stavby:

Stavba je umístěna na p.p.č. 386/2, 1156, 1158 a 1195 v k. ú. Žďárek u Sychrova.

Stručný popis stavby:

Stavba řeší sanaci skalního odřezu na dráze celostátní mezistaničního úseku Sychrov – Hodkovice nad Mohelkou v žkm 133,938 – 134,039. Svah bude sanován pomocí ocelových 3D panelů, dojde k doplnění přítěžující lavice v patě svahu a bude provedeno trvalé zajištění svahu náspu.

Podrobně viz projektová dokumentace.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.

3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
11. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
12. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
13. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
14. Stavebník dodrží podmínky stanoviska vyjádření společnosti: **ČEZ Distribuce, a.s. Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň zn.: 1103571430 ze dne 8. 4. 2019**: Upozorňujeme na nadzemní el. přípojku, která končí u objektu stpč. 107. Elektrická přípojka nesmí být stavebními pracemi narušena nebo poškozena. Nadzemní el. vedení nízkého napětí NN (do 1 kV) není ze zákona chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v blízkosti vedení NN (práce v blízkosti) je nutno dodržet bezpečnou vzdálenost danou normou ČSN EN 50110-1 ed. 2.
15. Stavebník dodrží podmínky souhlasu se vstupem na pozemek od **Obce Sychrov ze dne 17. 12. 2018**: Komunikace bude uvedena do původního stavu. Případná akce bude Obci Sychrov předem nahlášena. Stav komunikace bude nafocen před a po ukončení stavby.
16. Stavebník dodrží podmínky souhlasu se stavbou **Obce Žďárek, Žďárek 60/, 46344 Žďárek ze dne 17. 12. 2018**: V rámci stavby dojde na pozemku p.č. 1158 v k.ú. Žďárek u

Sychrova k majetkoprávnímu vyrovnání, které bude řešeno formou věcného břemene, dle skutečného provedení.

17. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: **MěÚ Turnov, OŽP, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov zn.: OZP/18/3946/KOR ze dne 7. 1. 2019:**

17.1. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

17.1.1. Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem, nebo jinými pojivy.

17.1.2. Kořenové zóny stromů a vegetačních ploch nesmí být zamořeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby. Za kořenovou zónu stromů se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5,0 m.

17.1.3. V kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná závážka zeminy nebo jiného materiálů.

17.1.4. V kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li to tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost výkopů od paty stromů je 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším než 2 cm. Slabší kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypový materiál musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při větší ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně.

17.1.5. Kořenová zóna stromů nesmí být znečišťována soustavným přecházením, přejížděním, odstavováním strojů vozidel, zařízeními stavenišť a skladováním materiálů.

17.2. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:

17.2.1. Požadujeme, aby odpady vzniklé při realizaci akce byly řádně vytríděny jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce nebo na požádání.

17.3. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Během stavební činnosti se mohou uvolňovat emise polévatého prachu (ze skládek sypkých materiálů aj.). Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu stavenišť (používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, skrápění ploch stavenišť apod.).

17.4. Z hlediska § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny:

17.4.1. Do vodního toku nesmí po dobu stavby uniknout jakékoliv stavební hmoty (z důvodu možného udušení ryb - zanešení žáber a otravy ostatních vodních živočichů).

17.4.2. Veškerá mechanizace bude po dobu stavby zabezpečena tak, aby nedošlo k úniku ropných látek II maziv do vodního toku, příp. ke kontaminaci okolní půdy.

17.4.3. Stavbou nedojde k omezení průtočného profilu vodního toku, změně nivelety vodního toku či zrnině vodního režimu.

17.4.4. Po ukončení prací bude prostor staveniště důkladně vyčištěn od veškerých stavebních hmot, aby bylo zamezeno splachu do vodního toku.

17.4.5. Při provádění prací nedojde k zásahu do břehových porostů vodního toku.

17.4.6. V údolní nivě vodního toku nebudou skladovány stavební materiály a ukládán výkopek.

- 17.4.7. K přístupu na staveniště budou využívány pouze zpevněné účelové pozemní komunikace.
- 17.4.8. Při provádění prací bude dodržována Česká státní norma ČSN 83 9061 z února roku 2006 Ochrana stromů, porostů 8 ploch pro vegetaci při stavebních pracích.
- 17.4.9. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do původního slávu nebo do slavií požadovaného vlastníky pozemků, příp. správcem vodního toku.
- 17.4.10. Kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno v období vegetačního klidu.
- 17.4.11. Toto závazné stanovisko nenahrazuje povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu § 8 odst. 1 či 6 zákona o ochraně přírody a krajiny, příp. oznámení o kácení dle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny z důvodu zajištění provozuschopností železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze. Oznámení z výše uvedených důvodů může být učiněno jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu
- 17.4.12. Toto závazné stanovisko je platné do **31. 12.2021**.
18. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3 č.j.: PVZ/18/49794/Fa/0 ze dne 17. 12. 2018:**
- 18.1. V případě, že dojde ke kácení vegetace na pozemku parc.č. 1156, kú. Žďárek u Sychrova, požadujeme dřevní hmotu protokolárně předat správci Povodí Labe, s.p., provozní středisko Turnov (tel.: 481321388) a dřevní odpad zlikvidovat dle platné legislativy.
- 18.2. V rámci stavby nesmí dojít k ukládání materiálů do koryta vodního toku, případný spadlý materiál musí být z koryta bezodkladně odstraněn.
- 18.3. Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
- 18.4. Veškeré dodatečné zásahy do koryta vodního toku musí být konzultovány a odsouhlaseny ve stavebním deníku zástupcem Povodí Labe, s.p., provozní středisko Turnov (tel.: 481321388).
- 18.5. Požadujeme provést majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1156, kú. Žďárek u Sychrova (trvalý, dočasný zábor).
- 18.6. Bez písemného souhlasu správce toku nebude stavba zkolaudována.**
- 18.7. Upozorňujeme, že Povodí Labe, s.p. nenese odpovědnost za škody, způsobené průchodem velké vody.
19. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
20. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
21. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
22. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i

vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

23. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
24. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2021, včetně zkušebního provozu.

Účastníci řízení:

- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3, IČ:70890005
- OBEC SYCHROV, /, 46344 Sychrov, IČ:00263222
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň, IČ:24729035
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČ 70994234 zastoupenou na základě plné moci společností STRIX Inženýring, spol. s r.o., 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov, IČ 25435396
- Obec Žďárek, Žďárek 60/, 46344 Žďárek, IČ:00671860

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČ 70994234 zastoupenou na základě plné moci společností STRIX Inženýring, spol. s r.o., 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov, IČ 25435396 podal dne 5. března 2019 žádost o stavební povolení.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-17925/19/Lh ze dne 3. dubna 2019 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-17923/19/Lh ze dne 3. dubna 2019. Dne 24. dubna 2019 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Drážní úřad dne 30. dubna 2019 oznámil pokračování stavebního řízení a současně stanovil termín na 16. května 2019, do kdy mohli uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

Závazné stanovisko orgánu územního plánu podle §96b odst. 1 stavebního zákona byl vydán MěÚ Turnov, ORM, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov zn.:ORM/18/2659LAJ ze dne 18. 12. 2018.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Plná moc pro zastupování stavebníka
- Vyjádření společnosti CETIN, a.s. č.j.: 796932/18 ze dne 29. 11. 2018
- Vyjádření ČD-Telematika, a.s., č.j.: 1201818359 ze dne 6. 11. 2018
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň zn.: 1103571430 ze dne 8. 4. 2019
- Stanovisko GridServis, s.r.o. zn.: 5001835410 ze dne 29. 11. 2018
- Vyjádření SČVK, a.s. zn.: O19690007483/ÚTPČLI/šo ze dne 7. 2. 2019
- Souhlas se vstupem na pozemek od Obce Sychrov ze dne 17. 12. 2018
- Souhlas se stavbou Obce Žďárek, Žďárek 60/, 46344 Žďárek ze dne 17. 12. 2018
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3 č.j.: VHD/Kc/18/80792 ze dne 18. 1. 2019, PVZ/18/49794/Fa/0 ze dne 17. 12. 2018

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Husova tř. 64/, 46031 Liberec č.j.: KHSLB 25635/2018 ze dne 3. 1. 2019
- Závazné stanovisko MěÚ Turnov, ORM, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov zn.:ORM/18/2659LAJ ze dne 18. 12. 2018
- Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, OŽP a Z, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2 zn.: KULK 95719/2018 ze dne 12. 12. 2018
- Závazné stanovisko MěÚ Turnov, OŽP, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov zn.: OZP/18/3946/KOR ze dne 7. 1. 2019

a projektová dokumentace, vypracovaná firmou **STRIX Inženýring, spol. s r.o., 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov, IČ 25435396.**

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, stavební sekce - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



„Otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **10 000,- Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:**Účastníci řízení:**

- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3
- OBEC SYCHROV, /, 46344 Sychrov
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň
- **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zastoupená Stavební správou západ, zastoupenou na základě plné moci společností STRIX Inženýring, spol. s r.o., 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov**
- Obec Žďárek, Žďárek 60/, 46344 Žďárek

Dotčené orgány:

- Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335/, 51122 Turnov
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova tř. 64/, 46031 Liberec
- Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2
 - OŽP a Z
- Obecní úřad Žďárek, Žďárek 60/, 46344 Žďárek

Na vědomí:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha

Spis

