

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
Projektant, firma :
Marta Novotná

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 303.3
09/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A BEZ DPH					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž								
							jednotková	celkem							
	1	2	3	4	5	6	7	8				12	13	14	15
Díl: 1 Zemní práce															
1	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	95,647	0,000	0,000	0,00	0,00						Položka obsahuje: Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů. Cena položky je vč. zařízení staveniště, zabezpečení výkopů - osazení zábran, oplocení, osvětlení výkopů - provedení zabezpečení dle požadavků BOZP.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
2	132 20-1213.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	359,230	0,000	0,000	0,00	0,00						Položka obsahuje: Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, v hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů. Cena položky je vč. zařízení staveniště, zabezpečení výkopů - osazení zábran, oplocení, osvětlení výkopů - provedení zabezpečení dle požadavků BOZP.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
3	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	359,230	0,000	0,000	0,00	0,00						Položka obsahuje: Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
4	132 30-1213.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	215,650	0,000	0,000	0,00	0,00						Položka obsahuje: Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, v hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů. Cena položky je vč. zařízení staveniště, zabezpečení výkopů - osazení zábran, oplocení, osvětlení výkopů - provedení zabezpečení dle požadavků BOZP.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
5	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	215,650	0,000	0,000	0,00	0,00						Položka obsahuje: Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
6	132 40-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	142,980	0,010	1,488	0,00	0,00						Položka obsahuje: Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů. Cena položky je vč. zařízení staveniště, zabezpečení výkopů - osazení zábran, oplocení, osvětlení výkopů - provedení zabezpečení dle požadavků BOZP.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
Projektant, firma :
Marta Novotná

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 303.3
09/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A B E Z D P H				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž							
							jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14	15
7	132 50-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	142,980	0,017	2,434	0,00	0,00					Položka obsahuje: Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, jakékoliv množství, v hornině 6, hloubení ručně i strojně, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů. Cena položky je vč. zařízení staveniště, zabezpečení výkopů - osazení zábran, oplocení, osvětlení výkopů - provedení zabezpečení dle požadavků BOZP.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
8	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	123,781	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
9	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	47,340	0,025	1,173	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
10	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	4,160	0,001	0,004	0,00	0,00					Položka obsahuje: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh, příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m, pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů. Cena položky je vč. zařízení staveniště, zabezpečení výkopů - osazení zábran, oplocení, osvětlení výkopů - provedení zabezpečení dle požadavků BOZP.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
11	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	4,160	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
12	151 10-1102.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	1 924,769	0,001	1,655	0,00	0,00					Položka obsahuje: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh, příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m, pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů. Cena položky je vč. zařízení staveniště, zabezpečení výkopů - osazení zábran, oplocení, osvětlení výkopů - provedení zabezpečení dle požadavků BOZP.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
13	151 10-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	1 924,769	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
14	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	670,527	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
15	161 10-1151.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	285,960	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Název PS,SO : REKONSTRUKCE II. a III. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ - odvodnění
Projektant, firma : Marta Novotná

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 303.3

Datum zpracování : 09/2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A BEZ DPH				typ řádku	kód datové zaklád y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž							
							jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14	15
16	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	670,527	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
17	167 10-1152.R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	285,960	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku přes 100 m3, z horniny 5 až 7. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
18	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	670,527	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
19	162 70-1155.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	285,960	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
20	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	956,487	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhutněných nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
21	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	670,527	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Poplatky za skládku horniny 1-4. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
22	199 00-0003.R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	285,960	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Poplatky za skládku horniny 5-7. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
23	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet šterkodrtí se zhutněním	m3	833,967	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku (šterkodrtí) po vrstvách. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
24	583-44197	Šterkodrtě	t	1 459,443	1,000	1 459,443	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku šterkodrtě (vhodné frakce, vhodné k hutnění na požadovanou míru zhutnění) vč. dopravy šterkodrtě. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
25	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	87,530	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Obsyp potrubí, bez prohození sypaniny, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
26	583-37331	Šterkopísek	t	153,178	1,000	153,178	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku štěrpísku fr. 0-4 vč. dopravy šterkopísku. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
Celkem za			1 Zemní práce					0,00						
Díl: 2			Základy,zvláštní zakládání											
27	212 75-0010.RAB	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopískem, světlost trub 10 cm	m	389,020	0,438	170,31300	0,00	0,00					Položka obsahuje: Trativody z drenážních trubek, lože a obsyp šterkopískem, DN 100 mm, Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. S výkopem rýhy. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
Celkem za			2 Základy,zvláštní zakládání					0,00						
Díl: 4			Vodorovné konstrukce											

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
Projektant, firma :
Marta Novotná

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 303.3
09/2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A BEZ DPH				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž							
							jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14	15
28	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	35,012	1,132	39,64040	0,00	0,00					Položka obsahuje: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, dodávka šterkopísku vč. uložení a dopravy. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál vč. dopravy šterkopísku. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
29	451 54-1111.R00	Lože pod šachty ze šterkodrtě	m3	2,297	1,703	3,91250	0,00	0,00					Položka obsahuje: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodrtě 0÷63 mm v otevřeném výkopu, dodávka šterkopísku vč. uložení a dopravy. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál vč. dopravy šterkopísku. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
Celkem za			4 Vodovnné konstrukce			43,55290		0,00						
Díl: 8			Trubní vedení											
30	899 62-3161.R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	13,000	2,525	32,825	0,00	0,00					Položka obsahuje: Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 16/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, dodávku betonu vč. uložení. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
31	894 41-1111.R00	Zřízení dna šachet betonu pro potrubí DN 300 vč. dodávky betonu,bet.požlábků, šacht.vložek	kus	5,000	1,936	9,680	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž šachtového dna monolitického pro potrubí DN300 vč. dodávky betonu, betonových prefa požlábků. šachtových vložek, početné přepojení potrubí, vč. dopravy, kompletní dodávka a montáž šachtového monolitického dna. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
32	894 40-1211.R00	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9	kus	18,000	0,021	0,380	0,00	0,00					Položka obsahuje: Osazení betonových dílců pro šachty - skruží rovných o rozměrech 250-1000/120 mm. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
33	592-24150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	4,000	0,250	1,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku skruží železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
34	592-24152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	14,000	0,520	7,280	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku skruží železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
35	894 40-2211.R00	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9	kus	5,000	0,021	0,106	0,00	0,00					Položka obsahuje: Osazení betonových dílců pro šachty - skruží přechodových o rozměrech 600/1000/700/120 mm. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
36	592-24167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	5,000	0,610	3,050	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku skruží železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 600,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
37	894 40-3011.R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	38,000	0,039	1,483	0,00	0,00					Položka obsahuje: Osazení betonových dílců pro šachty - stropních jakéhokoliv druhu. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
Projektant, firma :
REKONSTRUKCE II. a III. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ - odvodnění
Marta Novotná

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 303.3
09/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A BEZ DPH				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž							
							jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14	15
38	592-24174.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	15,000	0,024	0,360	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
39	592-24175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	4,000	0,039	0,156	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
40	592-24176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	2,000	0,051	0,102	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
41	592-24177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	17,000	0,068	1,156	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
42	592-24373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	28,000	0,002	0,056	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
43	899 10-2111.R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	13,000	0,007	0,091	0,00	0,00					Položka obsahuje: Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
44	552-43346.A	Poklop kruhový lit. průměr 600 mm D400 např.rexess	kus	13,000	0,162	2,106	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku poklop kanalizační litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN, např.rexess. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
45	871 31-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	413,020	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
46	286-14232	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 16 150x5000 mm	kus	90,286	0,013	1,156	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 16 150x5000 mm. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
47	871 35-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
48	286-14234	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 16 200x3000 mm	kus	3,279	0,011	0,036	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 16 200x3000 mm. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
49	871 37-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	15,500	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
50	286-14249.0	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 16 300x2000 mm předpoklad - dimenze dle DN stávajícího potrubí	kus	8,471	0,016	0,134	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 16 300x2000 mm předpoklad - dimenze dle DN stávajícího potrubí. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
51	877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	146,000	0,000	0,002	0,00	0,00					Položka obsahuje: Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
ReKONSTRUKCE II. a III. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ - odvodnění

Projektant, firma :
Marta Novotná

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :

SO 303.3
09/2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A B E Z D P H				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž							
							jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14	15
52	286-56331	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 150/15°	kus	4,000	0,001	0,002	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 150/15°. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
53	286-56333	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 150/45°	kus	83,000	0,001	0,052	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 150/45°. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
54	286-56380.0	Přechod UR-KG - ULTRA-RIB 2 DN 150/150 mm	kus	2,000	0,001	0,002	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku přechod UR-KG - ULTRA-RIB 2 DN 150/150 mm. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
55	286-51691.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	2,000	0,000	0,001	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
56	286-15404.A	Redukce nesouosá DN 100/ 70 mm PP	kus	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku redukce nesouosá DN 100/ 70 mm PP. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
57	286-15402.A	Redukce nesouosá DN 70/ 50 mm PP	kus	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku redukce nesouosá DN 70/ 50 mm PP. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
58	286-56385	Vložka šachtová kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 150 mm	kus	32,000	0,000	0,007	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku vložka šachtová kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 150 mm. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
59	286-56372	Zátka hrdlová kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 150 mm vč. utěsnění	kus	19,000	0,000	0,006	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku zátka hrdlová kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 150 mm vč. utěsnění. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
60	877 35-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm v otevřeném výkopu. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
61	286-56386	Vložka šachtová kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200 mm	kus	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku vložka šachtová kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200 mm. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
62	286-56355	Redukce kanalizační exc. ULTRA-RIB 2 DN 200/150 mm	kus	1,000	0,001	0,001	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku redukce kanalizační exc. ULTRA-RIB 2 DN 200/150 mm. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
63	877 37-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	5,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 300 mm v otevřeném výkopu. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
64	286-56388	Vložka šachtová kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300 mm předpoklad - dle DN stávajícího potrubí!!!	kus	4,000	0,001	0,005	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku vložka šachtová kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300 mm předpoklad - dle DN stávajícího potrubí!!!. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
65	286-56345	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/45°	kus	1,000	0,004	0,004	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/45°. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
66	877 35-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum.kroužek do DN200	kus	17,000	0,000	0,001	0,00	0,00					Položka obsahuje: Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných do DN 200 mm v otevřeném výkopu. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
67	286-56310	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 150/150/45°	kus	15,000	0,001	0,020	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 150/150/45°. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
Projektant, firma :
Marta Novotná

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 303.3
09/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A B E Z D P H				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž							
							jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14	15
68	286-56311	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/150/45°	kus	2,000	0,002	0,004	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/150/45°. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
69	892 57-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	419,020	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž - Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí do DN 200 mm - zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
70	892 57-3111.R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	12,000	0,000	0,002	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž - Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí do DN 200 mm vodou - zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
71	182	Oprava dna kanalizační šachty vč.dodávky betonu a bet.požlábků	soub	8,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž - opravu šachtového dna monolitického pro potrubí DN300 vč. dodávky betonu, betonových prefa požlábků. šachtových vložek, včetně přepojení potrubí, vč. dopravy, kompletní dodávka a montáž opravy šachtového monolitického dna, vč. vybourání částí dna, naložení a odvozu sutí na skládku, poplatku za skládku. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
72	173	Přepojení nových propojovaných částí kanalizace na stávající kanalizaci DN dle stáv.potrubí	soub	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž - přepojení nových propojovaných částí kanalizace na stávající kanalizaci DN dle stáv.potrubí. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
73	286-54968	Spojka (manžeta) opravná kanalizační DN 300 mm typ a DN dle stáv.kanalizace a nového potrubí D+M	kus	4,000	0,002	0,009	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž - spojka (manžeta) opravná kanalizační DN 300 mm typ a DN dle stáv.kanalizace a nového potrubí. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
74	721 24-2117.R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150 DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	10,000	0,035	0,353	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž - lapač střešních splavenin litinový DN 150. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
75	851 60-1104.R00	Montáž potrubí tvárná litina DN 150 - svislé části dešť.svodů, vč. kotvení k sloupu přístřešku	m	10,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Montáž potrubí z tvárné litiny - svislé části dešť.svodů, vč. kotvení k sloupu přístřešku vč. kotevního materiálu, objímek,..... Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
76	552-51106	Trouba vod.lit.DN150mm	m	10,000	0,028	0,280	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku trouba litinová vodovodní; tvárná litina; DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
Celkem za		8 Trubní vedení				61,90520		0,00						
Díl:	90	Přípočty												

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
Projektant, firma :
REKONSTRUKCE II. a III. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ - odvodnění
Marta Novotná

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 303.3
09/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A B E Z D P H				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž							
							jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14	15
77	101 -.	Vytyčení stávajících inž. sítí	soub.	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: veškeré práce potřebné pro vytyčení stávajících inž.sítí v prostoru stavby vč. zajištění vyjádření o existenci sítí, vč. poplatků za vytyčení a vč. dopravy. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
78	108 -.	Převedení splaškových vod po dobu realizace stavby	soub	5,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: převedení splaškových vod po dobu výstavby rekonstruovaných částí potrubí a rekonstruovaných šachet - práce kalového čerpadla vč. napojení čerpadla na el, přivezení a odvozu, vč. přípravných a pomocných prací. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a demontáž, na napojení a odpojení a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
79	106 -.	Zkoušky hutnění	soub.	13,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: provedení zkoušek hutnění, dle požadavků investora, správce a majitele pozemků (kolejiště, nástupiště), vč. poplatků za zkoušky hutnění a vč. dopravy. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
80	121	Geodetické zaměření	soub.	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: geodetické práce pro zaměření skutečného provedení stavby vč. provedení geometrického plánu.Provedení zaměření dle požadavků majitele pozemku, investora, provozovatele a správce vodovodu. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
81	122	Vytyčení trasy potrubí	soub.	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: geodetické a inženýrské práce pro vytyčení trasy vodovodu, pro upřesnění trasy vodovodu po vytyčení stávajících sítí (po zjištění skutečného umístění stávajících sítí) vč. případného jednání se správci sítí o umístění nového vodovodu v blízkosti stáv.inž.sítí. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
82	168 -.	Inž.činnost, průzkumné práce, koordinace	soub	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: veškeré přípravné, vedlejší a ostatní práce nutné k provedení stavby vodovodu, inženýrské práce, průzkumné práce, koordinační práce. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
Celkem za						0,00000		0,00						
Díl: 96														
83	193	Rozbourání a rozebrání stáv.kanal.šachty komplet vč.odvozu suti, likvidace, poplatku za skládku	soubor	6,000	0,001	0,006	0,00	0,00					Položka obsahuje: Rozbourání a rozebrání stáv.kanal.šachty, v hloubených vykopávkách, se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, s poplatkem za skládku, odvoz do 5 000 m, uložení na skládku. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
84	721 11-0809.R00	Demontáž potrubí z betonových trub DN 300 vč.odvozu suti, likvidace, poplatku za skládku	m	15,500	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Demontáž potrubí z betonových trub, přes DN 200 do DN 300, v hloubených vykopávkách, se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, s poplatkem za skládku, odvoz do 5 000 m, uložení na skládku. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
Projektant, firma :
Marta Novotná

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 303.3
09/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A B E Z D P H					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž								
							jednotková	celkem							
	1	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14	15	
85	216	Vyčištění stávající kanalizační šachty vč.odvodu suti, likvidace a poplatku za skládku	soub	8,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Vyčištění stávající kanalizační šachty, se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, s poplatkem za skládku, odvoz do 5 000 m, uložení na skládku. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	
86	194	Odbzbíjení a demontáž kanalizačního poklopu vč.odvozu, likvidace, poplatku za skládku	soub	8,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Odbzbíjení a demontáž kanalizačního poklopu, se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, s poplatkem za skládku, odvoz do 5 000 m, uložení na skládku. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	
87	969 02-1131.07	Zařízení, úprava stáv. bet. potrubí vč.odvozu suti, likvidace, poplatku za skládku	soubor	10,000	0,001	0,010	0,00	0,00					Položka obsahuje: Zařízení, úprava stáv. bet. potrubí, se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, s poplatkem za skládku, odvoz do 5 000 m, uložení na skládku. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	
88	969 02-1131.02	Vyvrtní otvorů do šachty a do bet. potrubí - pro připojení DN150,200	soubor	6,000	0,001	0,006	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž pro vyvrtní otvorů do šachty - do betonové prefa skruže, betonového dna, dimenze DN150, 200 - dle napojovaného potrubí vč. přípravných a pomocných prací, vč.dopravy navrtávací soupravy, opotřebení vč. montáže a veškerého potřebného materiálu pro provedení navrtávky. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací a vč. dopravy. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	
89	130 90-0030.RAB	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	2,500	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Bourání konstrukcí z betonu prostého, v hloubených vykopávkách, se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, s poplatkem za skládku, odvoz do 5 000 m, uložení na skládku. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	
90	2030	Vyvrtní otvoru do PP zátky vč. napojení PE25 a vč. utěsnění - dodávka + montáž	soub	19,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž pro vyvrtní otvoru do PP zátky vč. napojení PE25 a vč. utěsnění vč. přípravných a pomocných prací, vč. montáže a veškerého potřebného materiálu pro provedení navrtávky. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací a vč. dopravy. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
Projektant, firma :
Marta Novotná

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 303.3
09/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A BEZ DPH				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž							
							jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14	15
91	2031	Vyvrtnání otvoru do PP zátky vč. napojení PE32 a vč. utěsnění - dodávka + montáž	soub	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž pro vyvrtnání otvoru do PP zátky vč. napojení PE32 a vč. utěsnění vč. přípravných a pomocných prací, vč. montáže a veškerého potřebného materiálu pro provedení navrtávky. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací a vč. dopravy. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
92	2032	Vyvrtnání otvoru do PP zátky vč. napojení PE50 a vč. utěsnění - dodávka + montáž	soub	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž pro vyvrtnání otvoru do PP zátky vč. napojení PE50 a vč. utěsnění vč. přípravných a pomocných prací, vč. montáže a veškerého potřebného materiálu pro provedení navrtávky. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací a vč. dopravy. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				0,02200		0,00						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot												
96	998 27-6201.R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	1 895,150	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem, vodovodu nebo kanalizace, ražené nebo hloubené, drobných objektů. Položka obsahuje veškeré náklady na dopravu potřebnou pro stavbu, dopravu materiálu, pracovníků, mechanizace vč. nákladky a vykládky, vč. kolejové dopravy. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				0,00000		0,00						

Poznámka:
Podkladem pro zpracování nabídky není pouze výkaz výměr, ale kompletní projektová dokumentace !!!
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní.
Zásypy jsou počítány komplet šterkodrtí do úrovně stávajícího nástupiště, odstranění povrchu nástupiště vč. demontáže všech objektů a částí nástupiště nejsou součástí tohoto rozpočtu, jsou součástí objektu rekonstrukce nástupiště.
Konstrukce a konečné úpravy povrchů kolejiště a nástupiště nejsou součástí tohoto objektu, jsou součástí ostatních objektů v rámci stavby Rekonstrukce nástupišť v žst. HB.
Předpoklad - 10% výkopů bude prováděno ručně, cca 37,5% - strojně v hornině tř.3,