



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 2061/2015-SSV
VYŘIZUJE: Hofmanová Milada
TEL.: 724 932 387
FAX:
E-MAIL Hofmanova@szdc.cz
DATUM:

Všem dodavatelům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou
Dodatečné informace č. 9

Dotaz č. 35:

V příloze č. 7 Smlouvy o dílo je požadavek na prokázání pojištění v rozsahu níže uvedeného ujednání:

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.

Dále je u minimální výše pojistného plnění pro výše uvedený rozsah pojištění požadováno:

Na toto místo bude jako minimální výše pojistného plnění vložena částka, která bude odpovídat výši Ceny Díla bez DPH, kterou uchazeč včlení do těla závazného vzoru Smlouvy předloženého v nabídce uchazeče.

Z výše uvedeného vyplývá, že by pro všechny druhy pojištění měla být minimální výše pojistného plnění ve výši Ceny Díla bez DPH bez omezení limitem plnění pro jednotlivá pojistná nebezpečí. Toto je ale pro pojišťovny problém s ohledem na jejich zajištění katastrofických živelních rizik jako např. záplava a povodeň, vichřice a krupobití, tíha sněhu a zemětřesení a to zejména v případech, kdy je cena díla v řádu stamilionů korun. Na takto vysoké pojistné částky je problém sjednat pojištění i pro případ odcizení nebo úmyslného poškození a to i s ohledem na případné požadované zabezpečení místa pojištění.

Dovoluji si Vás tedy požádat o sdělení, zda je přípustné, aby pro rizika povodeň, záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal či zemin, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu a námrazy, vodu vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození mohl být sjednán v pojistné smlouvě limit pojistného plnění a případně v jaké výši. U katastrofických rizik je standardní limit max. 100.000.000,-Kč a odcizení a úmyslného poškození max. 10.000.000,-Kč. Vyšší limity pojistného plnění v tomto případě pojišťovny nedoporučují pojišťovat a to i s ohledem na malou pravděpodobnost vzniku větší škody při rozložení rizika do více úseků stavby – nemůže dojít ke škodě, která by byla rovna Ceně Díla.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Odpověď:

V souladu se zadávacími podmínkami Zadavatel požaduje, aby minimální výše pojistného plnění pro pojištění v rozsahu stanoveném v příloze č. 7 vzorové Smlouvy o dílo odpovídala výši Ceny Díla bez DPH, kterou uchazeč včlení do těla závazného vzoru Smlouvy předloženého v nabídce uchazeče.

Dotaz č. 36:

V poskytnuté zadávací dokumentaci, v části 2 Pokynech pro dodavatele, článek 9.7, první odrážka, zadavatel požaduje pro splnění technických kvalifikačních předpokladů předložení seznamu stavebních prací na stavbách drah. V poslední větě prvního odstavce zadavatel uvádí požadavek, aby uchazeč seznamem prací prokázal, že v posledních 5 letech realizoval nejméně 2 stavby z předizolovaného potrubí s hodnotou každé jednotlivé zakázky alespoň 769 150,- Kč bez DPH. V textu není jednoznačně vymezeno, zda tyto dvě výše uvedené zakázky musí být realizovány výhradně jako součást staveb na dráze.

Žádáme o upřesnění tohoto kvalifikačního požadavku ze strany zadavatele.

Odpověď:

Při prokazování staveb z předizolovaného potrubí, nemusí být tyto zakázky součástí staveb na dráze.

V Olomouci dne

05 -03- 2015

Dr. Ing. Václav John
ředitel organizační jednotky

Správa železniční dopravní cesty, Stavební správa východ
státní organizace na základě pověření č. 1606
Stavební správa východ
772 58 Olomouc, Nerudova 1
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(7)