

FORMULÁŘ 5

	<u>SOUPIS PRACÍ</u>		
Název stavby :	Revitalizace trati Pardubice - Žďírec		
Název PS,SO :	Chrast u Ch. - Slatiňany, železniční svršek		Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Datum zpracování :	10.11.2014		

majitel HIM:	SŽDC	0,00
		Cena za objekt [Kč]

Číslo PS,SO **SO 12-17-01**

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	10	Zemní práce:												

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec

Název PS,SO :

Chrást u Ch. - Slatiňany, železniční svršek

Datum zpracování :

10.11.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 12-17-01

m

mj dle JKSO

1

počet mj

0

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A				typ řádku 12	kód datové základny 13	Technická specifikace 14	Výkaz výměr 15				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
3	17380	DRÁŽNÍ STEZKY A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,300		0,000		0,00	0,00	0,00			Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: – kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu – nákup materiálu dle zadávací dokumentace – úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností – hutnění i různé míry hutnění – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech – ztížené ukládání sypaniny pod vodu – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek – spouštění a nošení materiálu – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy – ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží – úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů – svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů – zřízení lavic na svazích a zásep ryh – udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) včetně dodání materiálu Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6. veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.	viz.projektová dokumentace				
4	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	26 316,500		0,000		0,00	0,00	0,00			Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: – kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu – nákup materiálu dle zadávací dokumentace – úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností – hutnění i různé míry hutnění – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech – ztížené ukládání sypaniny pod vodu – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek – spouštění a nošení materiálu – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy – ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží – úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů – svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů – zřízení lavic na svazích a zásep ryh – udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) včetně dodání materiálu Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6. veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.	viz.projektová dokumentace				
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00								
Díl:	50	Komunikace:																
5	512550	Kolejové lože - zřízení z kameniva hrubého drceného (štěrky)	M3	7 024,960		0,000		0,00	0,00	0,00			1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení panelů, urovňování povrchu podkladu živичnou směsí, vyčištění spar mezi panely stlačeným vzduchem a jejich výplň závlvkou, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.	viz.projektová dokumentace				
6	512560	Kolejové lože - zřízení z kameniva hrubého recyklovaného	M3	7 000,000		0,000		0,00	0,00	0,00			1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení panelů, urovňování povrchu podkladu živичnou směsí, vyčištění spar mezi panely stlačeným vzduchem a jejich výplň závlvkou, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění lože, vykazuje se položkou 5145x 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.	viz.projektová dokumentace				
7	52C413	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPOKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ POLÍ, MZ DO 50 KM, POKLADAČEM	M	6 579,130		0,000		0,00	0,00	0,00			nové kolejnice tv.49 E1 a nové bet.pražce tv.B-91 S/2 - Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod koleji (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i ořípatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovačů a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.	viz.projektová dokumentace				

FORMULÁŘ 5

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec

Název PS,SO :

Chrást u Ch. - Slatiňany, železniční svršek

Datum zpracování :

10.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 12-17-01

Datum aktualizace :

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A				typ řádku 12	kód datové skladby 13	Technická specifikace 14	Výkaz výměr 15
							dodávky		montáže					
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10				
16	965224	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTI, ODVOZ DO 25 KM	M	6 459,130		0,000		0,00	0,00			P SŽDC10	Popis činnosti : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáží koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	viz.projektová dokumentace
17	965324	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTI, ODVOZ DO 25 KM	M	120,000		0,000		0,00	0,00			P SŽDC10	Popis činnosti : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáží koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	viz.projektová dokumentace
18	965811	Demontáž pracové kotvy	KUS	1 352,000		0,000		0,00	0,00			P OTSKP	1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	viz.projektová dokumentace
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00						
Díl:	995	Poplatky za skládky										SD		
19	015810	17 01 01 - Beton	t	918,000		0,000		0,00	0,00			P SŽDC10		viz.projektová dokumentace
20	015822	17 02 03 - Plasty	t	4,470		0,000		0,00	0,00			P SŽDC10		viz.projektová dokumentace
21	015855	17 05 08 - Štěrka ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07	t	7 236,736		0,000		0,00	0,00			P SŽDC10		viz.projektová dokumentace
22	015918	20 01 37 N Dřevě obsahující nebezpečné látky	t	15,210		0,000		0,00	0,00			P SŽDC10		viz.projektová dokumentace
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky				0,000		0,00						