

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Červený Kostelec - Malé Svatoňovice, napájení přejezdových zabezpečovacích zařízení
Zatřídění dle JKSO, - JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 14-06-21

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	744CCDRP-25	Úprava rozvaděče PS1 Jistič třípólový 25A (10kA)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Úprava rozvaděče PS1				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Rozvaděč RE+RV1+RV2								
2	743EFB	Elektroměrová skříň venkovní do 80A jednosazbová pro připojení kabelů do 16 mm2 v p	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
3	743EDHRP-21P	Prázdná skříň venkovní plastová s montážní deskou a lištami DIN v provedení kompakt	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
4	744CABRP-6	Jistič jednopólový 6A (10kA)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
5	744CABRP-10	Jistič jednopólový 10A (10kA)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	744CCCRP-16	Jistič třípólový 16A (10kA)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
7	744CCCRP-20	Jistič třípólový 20A (10kA)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	744CCDRP-25	Jistič třípólový 25A (10kA)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	744DEARP-6	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový 6A, 30mA (10kA), AC	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	744FBC	Vačkový spínač třípólový do 25A - přepínač 1-0-1	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	744GAA	Stykač vzduchový 10A, 4kW, 400V AC 3	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
12	744IEARP-SŽE	Elektroměr jednofázový pro přímé měření do 40A - dle specifikace SŽE	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	744IEHRP-2N	Rozšíření elektroměru o dálkový odečet (bude upřeněn SŽE)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	744JBA	Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 (třída B+C) pro třífázové sítě	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	744ICLRP-AST	Spínací hodiny - ASTRO	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	744KAC	Řadová svornice nn vč.upevnění a štitku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
17	744KAD	Řadová svornice nn vč.upevnění a štitku pro Cu/Al vodiče 2,5 - 16mm2	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
18	741BDARP-P32	přívodka - 3+PE+N, 400V/32A, IP67	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Rozvaděč RE+RV1+RV2				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Rozvaděč R-PZS								
19	744AACRP-48	Rozvodnice oceloplechová nástěnná 48 modulů, min. IP 43	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	744CCDRP-V32	Vypínač modulový 3-pólový, 32A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Červený Kostelec - Malé Svatoňovice, napájení přejezdových zabezpečovacích zařízení dle JKSO, - JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 14-06-21

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	744DBARP-25A	Proudový chránič čtyřpólový 25A, 30mA (10kA), AC	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	744CABRP-4	Jistič jednopólový 4A (10kA)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
23	744CABRP-6	Jistič jednopólový 6A (10kA)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
24	744CABRP-10	Jistič jednopólový 10A (10kA)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
25	744GBA	Stykač instalační dvoupólový 20A, 250V AC 1	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	744JCA	Modulární svodič přepětí - typ 2 (třída C) pro třífázové sítě	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	744GIF	Relé pro kontrolu napětí 3-fázových sítí - 3x 400V AC	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	744KAC	Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Rozvaděč R-PZS				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Elektroinstalační materiál a uzemnění								
29	741FBB	Uzemňovací vodič FeZn v zemi nad 120 do 300mm2	m	175,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Elektroinstalační materiál a uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Kabelová vedení								
30	742GFBP-4	CYKY 5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	5,000		0,000		0,00		0,00
31	742GFDRP-10	CYKY-J 4 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10,000		0,000		0,00		0,00
32	742GFERP-16	CYKY 4 x 16 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 365,000		0,000		0,00		0,00
33	742IBCRP-95	1-AYKY 4 x 95 (+70) mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 670,000		0,000		0,00		0,00
34	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
35	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
36	742JBB	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
37	742JBE	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Kabelová vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 6		Elektroinstalační materiál - budova žst.								
38	742GEARP-1	CYKY-J 3 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	35,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Červený Kostelec - Malé Svatoňovice, napájení přejezdových zabezpečovacích zařízení dle JKSO, - JKPOV: Zatřídění

Číslo PS/SO: SO 14-06-21

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	742GEARP-1O	CYKY-O 3 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	5,000		0,000		0,00		0,00
40	742GEARP-2	CYKY-J 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	30,000		0,000		0,00		0,00
41	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvodu	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
42	741BAA	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací do 40/40 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
43	741BBF	Krabicová rozvodka z izol. do 6 mm2	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
44	741BCBRP-5P	Spínač kolébkový na povrch seriový přepínač řaz.5, 250V/10A, IP44	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	741BDARP-ZP	Zásuvka na povrch 16A, 250V, IP44, komplet	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
46	741BEC	Svítilno zářivkové 1x36W, IP20, s krytem, vč.zářivky a elektronického předřadníku	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
47	743AGKRP-01	Venkovní svítidlo nerozbitné pro montáž na stěnu nebo strop se zdrojem LED, min IP67	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
48	741BFA	Elektrický přímotopný konvektor do 1000W, s termostatem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	741BFD	Prostorový termostat 0-40st.C	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	744ICMRP-IP	Spínač se snímačem pohybu - releový, IP44, mechanicky odolný	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
51	744ZBA	Demontáž rozvodnice nn	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
52	741ZAA	Demontáž stávající elektroinstalace	m2	24,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Elektroinstalační materiál - budova žst.				0,000		0,00		0,00
Díl:	7	Zkoušky, revize a HZS								
53	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
54	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
55	747DAA	Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
56	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
57	747EAB	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x35 do 120 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
58	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	12,000		0,000		0,00		0,00
59	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	6,000		0,000		0,00		0,00
60	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
61	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Červený Kostelec - Malé Svatoňovice, napájení přejezdových zabezpečovacích zařízení
Zatřídění dle JKSO, - JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 14-06-21

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Zemní práce								
63	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	km	2,800		0,000		0,00		0,00
64	701ABB	Sejmutí drnu	m2	1 370,000		0,000		0,00		0,00
65	701ABL	Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
66	701ADARP-SP	Označení kabelové spojky markerem	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
67	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	2,800		0,000		0,00		0,00
68	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	2 780,000		0,000		0,00		0,00
69	701CBC	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4	m	70,000		0,000		0,00		0,00
70	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	2 780,000		0,000		0,00		0,00
71	701CFD	Obetonování chrániček do šířky 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	70,000		0,000		0,00		0,00
72	701CGQ	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, šířky 120 - 160mm	m	90,000		0,000		0,00		0,00
73	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	54,600		0,000		0,00		0,00
74	701CHB	Položení drnu	m2	1 370,000		0,000		0,00		0,00
75	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	1 370,000		0,000		0,00		0,00
76	701EAA	Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
77	701EAD	Podkladová vrstva z betonu	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
78	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	27,000		0,000		0,00		0,00
79	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do šířky chráničky 20cm	m	40,000		0,000		0,00		0,00
80	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	16,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Zemní práce				0,000		0,00		0,00