

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 301			
Stavba:		118084		Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravních Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - Strakonice)			CELKEM:		0,00 Kč	
SO/PS:		SO 301		Dopravna D3 Bělčice, úprava rozvodů NN a osvětlení			Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:		E.3.6		Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace:		Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)			ISPROFIN:			
Majetek:		SŽDC s.o.					Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS:		3.2020		Zpracovatel:			Cenová úroveň:		2019	
Ukončení realizace SO/PS:		6.2020		Sagasta s.r.o.			Datum zpracování:		02.08.2019	
118084 - Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravních Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - Strakonice)										
ISPROFIN:										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE										
1	13293	1	2019 OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	112,000	0	0		0,00 Kč
				Rýha 0,35x0,80m, délka 400m,						
				<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztláčení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztláčení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 						
2	17411	1	2019 OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	112,000	0	0		0,00 Kč
				Rýha 0,35x0,80m, délka 400m,						

118084 - Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravních Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - Sl					ISPROFIN:							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
TS P PP VV				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
	3	131936	1	2019_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 12KM	M3	37,000	0	0		0,00 Kč	
					viz situace. 10 ks stožárů							
TS P PP VV				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**								
	4	141733	1	2019_OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	30,000	0	0		0,00 Kč	
					viz situace							
TS W D P PP VV				položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)								
	Součet za Díl				ZEMNÍ PRÁCE							0,00 Kč
	Díl: 2				Elektroinstalační materiál, uzemnění							
TS	5	702211	1	2019_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	400,000	0	0		0,00 Kč	
					viz situace 400m							
					1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začistění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							

118084 - Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravních Bělčice a Radomyšl (tráť Březnice - Sl)											ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
6	702312	1	2019_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	400,000	0	0		0,00 Kč		
P PP VV				viz situace 400m								
				1. Položka obsahuje:								
				– kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.								
				– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu								
				– sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti								
TS P PP VV				– pomocné mechanismy								
				2. Položka neobsahuje:								
				X								
				3. Způsob měření:								
				Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.								
7	741811	1	2019_OTSKP	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	150,000	0	0		0,00 Kč		
TS P PP VV				15m x 10ks								
				1. Položka obsahuje:								
				– uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.								
				– měření, dělení, spojování								
				– nátěr								
TS P PP VV				2. Položka neobsahuje:								
				X								
				3. Způsob měření:								
				Měří se metr délkový.								
	8	741C02	1	2019_OTSKP	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	10,000	0	0		0,00 Kč	
TS P PP VV				10x1								
				1. Položka obsahuje:								
				– veškeré příslušenství								
				2. Položka neobsahuje:								
				X								
TS P PP VV				3. Způsob měření:								
				Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
	9	741C07		2019_OTSKP	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	10,000	0	0		0,00 Kč	
	TS P PP VV				10x1							
					1. Položka obsahuje:							
			– vodivé připojení vodiče na konstrukci									
			– dělení, tvarování, spojování									
			– ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem									
TS P PP VV				2. Položka neobsahuje:								
				X								
				3. Způsob měření:								
				Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
	Součet za Díl				Elektroinstalační materiál, uzemění						0,00 Kč	
Díl: 3				Silnoproudé rozvody								
10	742G11	1	2019_OTSKP	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	30,000	0	0		0,00 Kč		
TS P PP VV												
				1. Položka obsahuje:								
				– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)								
				2. Položka neobsahuje:								
				– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.								
TS P PP VV				3. Způsob měření:								
				Měří se metr délkový.								
	11	742H12	1	2019_OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	700,000	0	0		0,00 Kč	

118084 - Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravních Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - Sl											ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
TS P PP VV	12	742H22	1	2019_OTSKP	1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	20,000	0	0		0,00 Kč	
					KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2							
TS P PP VV	13	742L11	1	2019_OTSKP	1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	KUS	4,000	0	0		0,00 Kč	
					UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2							
TS P PP VV	14	742L12	1	2019_OTSKP	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	25,000	0	0		0,00 Kč	
					UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2							
TS P PP VV	15	742P13	1	2019_OTSKP	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	M	700,000	0	0		0,00 Kč	
					ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M							
TS P PP VV	16	742P15	1	2019_OTSKP	1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	KUS	50,000	0	0		0,00 Kč	
					OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL							
TS P PP VV	17	701005	1	2019_OTSKP	Viz. Tabulka kabelů 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	5,000	0	0		0,00 Kč	
					VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU							
					každých 50m nebo lomový bod							

118084 - Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravních Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - Sl											ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
TS W D P PP VV				1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
	Součet za Díl			Silnoproudé rozvody	0,00 Kč							
	Díl: 4			Silnoproudé zařízení								
	18	743111	1	2019_OTSKP	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS	5,000	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – přípojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
TS P PP VV	19	743112	1	2019_OTSKP	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	5,000	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – přípojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
	20	743161	1	2019_OTSKP	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, KAMERA, ČIDLO APOD.)	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
	21	743473	2	2019_OTSKP	SVÍTIDLO DRAŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 25 DO 45 W	KUS	8,000	0	0		0,00 Kč	
TS P PP VV				Viz. TZ, výpočet osvětlení př.č.3								
				1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
	22	743474	1	2019_OTSKP	SVÍTIDLO DRAŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 45 W	KUS	5,000	0	0		0,00 Kč	
				Viz. TZ, výpočet osvětlení př.č.3								

118084 - Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravních Běldice a Radomyšl (trať Březnice - Střelitz)											ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
TS P PP VV	23	741561	1	2019_OTSKP	1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	
					Viz. TZ, výpočet osvětlení př.č.3 1. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
TS P PP VV	24	744014	1	2019_OTSKP	ELEKTROMĚR	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
					1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
TS P PP VV	25	744634	1	2019_OTSKP	JISTIČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	
					1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
TS P PP VV	26	743644	1	2019_OTSKP	ROZVADĚČ PRO DRAŽNÍ OSVĚTLENÍ - SPÍNACÍ HODINY PROGRAMOVATELNÉ SE SOUMRAKOVÝM ČIDLEM	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
					1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
TS P PP VV	27	743239	1	2019_OTSKP	DEMONTÁŽ ROZVADĚČE OSVĚTLENÍ	KUS	5,000	0	0		0,00 Kč	
					Viz TZ, v.č.02 situace 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
TS P	28	742223	1	2019_OTSKP	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	300,000	0	0		0,00 Kč	

118084 - Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravních Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - Stříbrná Pátek)											ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
PP	VV											
TS												
W												
D												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												
PP	VV											
TS												
P												

118084 - Zřízení čekarenských přístřešků včetně osvětlení v dopravních Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - Střelitz)											ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
TS P PP VV	34	747704	1	2019_OTS KP	1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.							
					ZÁSKOLENÍ OBSLUHY							
TS P PP VV	35	747705	1	2019_OTS KP	1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.							
					MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM							
TS W D P PP VV	36	743Z41	1	2019_OTS KP	1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.							
					DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ EOVS NA VÝHYBCE							
TS P PP VV	37	743811	1	2019_OTS KP	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
					VÝSTROJ EOVS PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:7,5-190, 1:9-190							
TS W					1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOVS – topné tyče, příchytky hlavic topných tyčí a pérových příchytok vlastních topných tyčí, přípojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skříňky vč. nosných konstrukcí těchto skříňek, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
Součet za Díl					Zkoušky, revize a HZS		0,00 Kč					
Díl: 6					EOV							
Součet za Díl					EOV		0,00 Kč					