

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Trat' 072 Lysá n.L.-Ústí n.L., úseku Litoměřice-Ústí n.L.Střekov

Objekt:

E.3:6 - Trakční a energetická zařízení

Soupis:

SO 04-63-01 - Žst.Sebuzín, úprava rozvodu 6kV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.12.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | | | |
|---------------------|--------------|------------|-------------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 0,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trat' 072 Lysá n.L.-Ústí n.L., úseku Litoměřice-Ústí n.L.Střekov

Objekt:

E.3:6 - Trakční a energetická zařízení

Soupis:

SO 04-63-01 - Žst.Sebuzín, úprava rozvodu 6kV

Místo:

Datum: 17.12.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|-------------|
| Náklady soupisu celkem | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 0,00 |
| N00 - Nepojmenované práce | 0,00 |
| N01 - Nepojmenovaný díl | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trat' 072 Lysá n.L.-Ústí n.L., úseku Litoměřice-Ústí n.L.Střekov

Objekt:

E.3:6 - Trakční a energetická zařízení

Soupis:

SO 04-63-01 - Žst.Sebuzín, úprava rozvodu 6kV

Místo:

Datum: 17.12.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|-----|--------|--|------|--|
| 1 | K | 460010021 | Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice | km | 0,100 | | 0,00 | |
| PP | | | Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice | | | | | |
| 2 | K | 460200164 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 | m | 40,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 | | | | | |
| 3 | M | 345713650 | trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09110 | m | 40,000 | | 0,00 | |
| PP | | | trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09110 | | | | | |
| 4 | K | 460230004 | Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn do 10 kV ručně v hornině tř 4 | kus | 2,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn do 10 kV ručně v hornině tř 4 | | | | | |
| 5 | K | 460490011 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm | m | 40,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm | | | | | |
| 6 | K | 460490051 | Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem pískem | kus | 2,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem pískem | | | | | |
| 7 | K | 460560164 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 | m | 40,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 | | | | | |
| 8 | K | 460620014 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 | m2 | 40,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 | | | | | |
| 9 | K | 7492501050 | Montáž kabelů vn třížilových do 120 mm2 | m | 40,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Montáž kabelů vn třížilových do 120 mm2 | | | | | |
| 10 | M | 7492000670 | Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový, stíněný | m | 40,000 | | 0,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|---|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PP | | | Silnoproude rozvody Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKLY 3x35,3x50 mm ² , kabel silový, stíněný | | | | | |
| 11 | K | 7492502040 | Montáž spojek kabelů vn třížilových do 120 mm ² | kus | 2,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Montáž spojek kabelů vn třížilových do 120 mm ² | | | | | |
| 12 | M | 7492000717 | Silnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů vn Kabelové spojky pro plastové a pryžové kabely do 6kV třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm ² | kus | 2,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Silnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů vn Kabelové spojky pro plastové a pryžové kabely do 6kV třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm ² | | | | | |
| 13 | M | 7492000748 | Silnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů vn Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV venkovní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm ² | kus | 2,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Silnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů vn Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV venkovní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm ² | | | | | |
| 14 | K | 7495908010 | Demontáže trafostanic betonového základu venkovní skříně rozvodu 6 kV | kus | 3,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Demontáže trafostanic betonového základu venkovní skříně rozvodu 6 kV | | | | | |
| 15 | K | 7498104030 | Vyhotovení revizní zprávy na elektrotechnickém, energetickém, sdělovacím nebo zabezpečovacím zařízení pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč | kus | 1,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Vyhotovení revizní zprávy na elektrotechnickém, energetickém, sdělovacím nebo zabezpečovacím zařízení pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč | | | | | |
| 16 | K | 7598095535 | Vyhotovení protokolu UTZ pro silnoproudá zařízení a zdroje | kus | 1,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Vyhotovení protokolu UTZ pro silnoproudá zařízení a zdroje | | | | | |
| D N00 | | | Nepojmenované práce | | | | | 0,00 |
| D N01 | | | Nepojmenovaný díl | | | | | 0,00 |
| 17 | K | 7492501020 | Montáž kabelů vn jednožilových do 120 mm ² | m | 30,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Montáž kabelů vn jednožilových do 120 mm ² - uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, na TV apod.) | | | | | |
| 18 | K | 7495101010 | Montáž pole vn rozvaděčů 3-f Un do 25 kV AC | kus | 3,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Montáž pole vn rozvaděci 3-f Un do 25 kV AC - uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize | | | | | |
| 19 | K | 7495101040 | Montáž příslušenství rozvaděčů 3-f do Un 38,5 kV AC motorového pohonu pro ovládání výkonového prvku VN | kus | 3,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Montáž příslušenství rozvaděčů 3-f do Un 38,5 kV AC motorového pohonu pro ovládání výkonového prvku VN | | | | | |
| 20 | K | 7495101050 | Montáž příslušenství rozvaděčů 3-f do Un 38,5 kV AC svodičů přepětí na kabelových koncovkách | kus | 3,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Montáž příslušenství rozvaděčů 3-f do Un 38,5 kV AC svodičů přepětí na kabelových koncovkách | | | | | |
| 21 | K | 7495101100 | Montáž příslušenství rozvaděčů 3-f do Un 38,5 kV AC ocelový rámu pod skřín rozvaděče | kus | 3,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Montáž příslušenství rozvaděčů 3-f do Un 38,5 kV AC ocelový rámu pod skřín rozvaděče - montáž, dělení materiálu, svaření, očištění, uložení, zaměření a usazení rámu do podlahy, vystavení protokolu o jeho uložení | | | | | |
| 22 | K | 7495401020 | Montáž transformátorů vn/tlumívek do 100 kVA | kus | 1,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Montáž transformátorů vn/tlumívek do 100 kVA - včetně uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů | | | | | |
| 23 | K | 7495403020 | Montáž příslušenství transformátorů konektoru pro izolované připojení vn kabelu na transformátor | kus | 3,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Montáž příslušenství transformátorů konektoru pro izolované připojení vn kabelu na transformátor - včetně uvedení do provozu, včetně předepsaných zkoušek, výchozí revize | | | | | |
| 24 | M | 7495000102 | Silnoproudá technologie Rozvaděče vn Kompaktní rozváděč 3-f do Un 25kV, 630A, 20kA 24kV SafeRing CCF, s izolací SF6, 2 odbočky s odpínacem a 1 transformátorová odbočka s pojistkovým odpínacem. | kus | 1,000 | | 0,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PP | | | Silnoproudá technologie Rozvaděče vn Kompaktní rozváděč 3-f do Un 25kV, 630A, 20kA 24kV SafeRing CCF, s izolací SF6, 2 odbočky s odpínačem a 1 transformátorová odbočka s pojistkovým odpínačem. | | | | | |
| 25 | M | 7495000468 | Silnoproudá technologie Transformátory Transformátory 3-f, 6/0,4 kV - vzduchem chlazené, ve skříni, IP 23 do 100kVA | kus | 1,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Silnoproudá technologie Transformátory Transformátory 3-f, 6/0,4 kV - vzduchem chlazené, ve skříni, IP 23 do 100kVA | | | | | |
| 26 | M | 7496000644 | R110 kV, měničrny, TNS, spínací stanice Vlastní spotřeba Rozvaděče vlastní spotřeby, bezvýpadkové 24V DC, včetně vybavení, bez měničů nn/mn | kus | 1,000 | | 0,00 | |
| PP | | | R110 kV, měničrny, TNS, spínací stanice Vlastní spotřeba Rozvaděče vlastní spotřeby, bezvýpadkové 24V DC, včetně vybavení, bez měničů nn/mn | | | | | |
| 27 | K | 7496701020 | Montáž skříně SKŘ / automatizace 1 pole | kus | 1,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Montáž skříně SKŘ / automatizace 1 pole | | | | | |
| 28 | M | 7496000564 | R110 kV, měničrny, TNS, spínací stanice SKŘ - DŘT a DD TS ŽDC SKŘ - DŘT, IPC, PLC sestavení PLC základní jednotka kompaktní, rozšíření do max 128 IO včetně rozhraní Ethernet, prog.rozhraní včetně kabelu, software, montáž na panel nebo na DIN lištu | kus | 1,000 | | 0,00 | |
| PP | | | R110 kV, měničrny, TNS, spínací stanice SKŘ - DŘT a DD TS ŽDC SKŘ - DŘT, IPC, PLC sestavení PLC základní jednotka kompaktní, rozšíření do max 128 IO včetně rozhraní Ethernet, prog.rozhraní včetně kabelu, software, montáž na panel nebo na DIN lištu | | | | | |
| 29 | M | 7496000602 | R110 kV, měničrny, TNS, spínací stanice SKŘ - DŘT a DD TS ŽDC SKŘ - DŘT, elektrodispečink Komunikační server PC nebo komunikační jednotka PLC pro řízení sítě podřízených stanic - kompletní (HW i SW) | kus | 1,000 | | 0,00 | |
| PP | | | R110 kV, měničrny, TNS, spínací stanice SKŘ - DŘT a DD TS ŽDC SKŘ - DŘT, elektrodispečink Komunikační server PC nebo komunikační jednotka PLC pro řízení sítě podřízených stanic - kompletní (HW i SW) | | | | | |
| 30 | K | 7496702050 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC sestavení nastavení komunikace PLC řídicí jednotky rozvaděče automatizace/SKŘ/DŘT s nadřazeným systémem | kus | 1,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC sestavení nastavení komunikace PLC řídicí jednotky rozvaděče automatizace/SKŘ/DŘT s nadřazeným systémem | | | | | |
| 31 | K | 7496703010 | Montáž SKŘ-DŘT, čidla dveřního kontaktu signalizačního | kus | 2,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Montáž SKŘ-DŘT, čidla dveřního kontaktu signalizačního - montáž zařízení, instalaci a uvedení do provozu, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize, účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku, cenu dodavatelské dokumentace | | | | | |
| 32 | K | 7496801030 | Montáž rozvaděčů vlastní spotřeby stejnosměrných s bateriemi | kus | 1,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Montáž rozvaděčů vlastní spotřeby stejnosměrných s bateriemi - montáž rozvodnice, rozvaděče řídicího systému, zobrazovací dotykové obrazovky, optického převodníku, jisticích a ochranných prvků, stykačů, svodiče přepětí, měření, přípojnic, vývodů, měničů nn/mn, svorkovnic, nosných konstrukcí, kotevních a spojovacích prvků, montáž na stavební konstrukci, do níky nebo na nosnou konstrukci, propojení, kontrola spojů, dodávka softwarového vybavení a jeho zprovoznění na úrovni místního řízení a předávání vazebních podmínek a hlášek na nadřazený řídicí systém - komunikace s DŘT, nastavení jistění, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv | | | | | |
| 33 | K | 7590545020 | Montáž kabelu SEKU, SYKFY do žlabu | m | 40,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Montáž kabelu SEKU, SYKFY do žlabu | | | | | |
| 34 | M | 7492010251 | Silnoproudé rozvody Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely SYKFY 20x2x0,5 | m | 40,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Silnoproudé rozvody Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely SYKFY 20x2x0,5 | | | | | |
| 35 | M | 7492000670 | Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový, stíněný | m | 30,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový, stíněný | | | | | |