

majitel HIM:	<b>SZDC</b>	<b>0,00</b>
		<b>Cena za objekt [Kč]</b>

## ROZPOČET

Název stavby : **Trať 070 Praha - Turnov, úsek Mladá Boleslav - Bakov nad Jizerou**

Název PS,SO : **Propustek v ev. km 74,723**

Datum zpracování : **únor 2015**

Číslo stavby

Číslo SO **02-20-03**

Datum

aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
1	014102 <i>Doplň. popis</i>	POPLATKY ZA SKLÁDKU Skládkovné zemina	T	98,400						0,00
2	014102.1 <i>Doplň. popis</i>	POPLATKY ZA SKLÁDKU Skládkovné beton	T	5,000						0,00
	<b>Celkem za 0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								<b>0,00</b>

	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>								
3	111205.R	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM	M2	80,000						0,00
4	112015.R <i>Doplň. popis</i>	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM Včetně odstranění kořenového systému.	KUS	3,000						0,00
5	131836 <i>Doplň. popis</i>	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM Výkop pod plání pro izolaci a pro gabiony.	M3	49,200						0,00
6	17481 <i>Doplň. popis</i>	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp hutněnou štěrkodrtí pod plání a okolo gabionů.	M3	19,550						0,00
7	18090 <i>Doplň. popis</i>	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH Uvedení místa stavby do původního stavu.	M2	200,000						0,00
8	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	200,000						0,00
9	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	200,000						0,00
	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>								<b>0,00</b>

	<b>2</b>	<b>Základy</b>								
10	272324 <i>Doplň. popis</i>	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) Základ pod gabion, C20/25-XF1	M3	3,240						0,00
11	272366 <i>Doplň. popis</i>	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ 50 kg/m3	T	0,162						0,00
	<b>Celkem za 2</b>	<b>Základy</b>								<b>0,00</b>

	<b>3</b>	<b>Svislé konstrukce</b>								
12	31717 <i>Doplň. popis</i>	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY Kotvy pro spřažení nové římsy se stávající konstrukcí, vč. vrtů prof. 30 mm dl. 0,5 m, kotvy osazený do vrtů vyplněných cementovou maltou.	KG	202,000						0,00
13	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,900						0,00

majitel HIM:	SZDC	0,00
	Cena za objekt [Kč]	

## ROZPOČET

Název stavby : **Trať 070 Praha - Turnov, úsek Mladá Boleslav - Bakov nad Jizerou**

Název PS,SO : **Propustek v ev. km 74,723**

Datum zpracování : **únor 2015**

Číslo stavby

Číslo SO **02-20-03**

Datum

aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,364						0,00
15	327214	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	9,800						0,00
	Doplň. popis	Přechody stezky do trati.								
16	327215	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	4,000						0,00
	Doplň. popis	Lokální přezdění zárubní zdi.								
17	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	431,000						0,00
	Doplň. popis	Včetně vlepení kotev a vyvrtání otvorů do nové římsy, chemická kotva M16, dl. 250 mm, 4 ks/kotevní desku, celkem 6*4=24 ks kotev.								
	<b>Celkem za 3</b>	<b>Svislé konstrukce</b>								<b>0,00</b>

	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>								
18	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	9,200						0,00
	Doplň. popis	Podkladní beton pod izolaci, C12/15-X0 tl. 150 mm.								
19	45147	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ	M3	0,005						0,00
	Doplň. popis	Podlití sloupků zábradlí plastbetonem.								
20	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,980						0,00
	Doplň. popis	Odláždění vyústění drenážních trubek, dlažba tl. 0,2 m, podkladní beton tl. 0,15 m.								
	<b>Celkem za 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>								<b>0,00</b>

	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>								
21	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	9,732						0,00
	Doplň. popis	Sanační hmoty na povrch NK, opěr a křidel, 30% plochy.								
22	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	6,488						0,00
	Doplň. popis	Sanační hmoty na povrch NK, opěr a křidel, 20% plochy.								
23	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	32,440						0,00
	Doplň. popis	Sanační hmoty na povrch NK, opěr a křidel, 100% plochy.								
24	62662	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ	M	7,000						0,00
	Doplň. popis	Těsnící injektáž trhlín v betonové části zdi.								

<b>SZDC</b>	0,00
	Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Trat' 070 Praha - Turnov, úsek Mladá Boleslav - Bakov nad Jizerou**  
 Název PS,SO : ***Propustek v ev. km 74,723***

Datum zpracování : únor 2015

Číslo stavby  
Číslo SO **02-20-03**  
Datum  
aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	30,000						0,00
	<i>Doplň. popis</i>	Hlubkové spárování zdiva kamenné zárubní zdi včetně vysekání staré malty, spárovací malta bude včetně přísady pro zvýšení přilnavosti. 100% plochy kamenného zdiva.								
	<b>Celkem za 6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>								<b>0,00</b>

	7	Přidružená stavební výroba								
26	711112 <i>Doplň. popis</i>	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY Včetně přikotvení do římsy (kotevní lišta izolace, viz. projektová dokumentace).	M2	57,500						0,00
27	711509 <i>Doplň. popis</i>	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ Ochrana proti mech. poškození izolace - geotextilie min. 700g/m2, vrstva uložena na podkladní beton.	M2	57,500						0,00
28	711509.1 <i>Doplň. popis</i>	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ Ochrana proti mech. poškození izolace - geotextilie min. 1200g/m2, vrstva uložena na pásovou izolaci.	M2	57,500						0,00
29	78382 <i>Doplň. popis</i>	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) Nátěry vnějších povrchů sanovaných ploch, 100% povrchu betonu.	M2	32,440						0,00
	<b>Celkem za 7</b>	<b>Přidružená stavební výroba</b>								<b>0,00</b>

	8	Potrubí							
30	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	16,000					0,00
	<b>Celkem za 8</b>	<b>Potrubí</b>							<b>0,00</b>

	9	Ostatní konstrukce a práce							
31	938444 <i>Doplň. popis</i>	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ Tlak před spárováním 800 bar, po spárování 1200 bar.	M2	60,000					0,00
32	938546.R <i>Doplň. popis</i>	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1200 BARŮ Tlak 1200 - 2500 barů, dle potřeby.	M2	32,440					0,00
33	94190 <i>Doplň. popis</i>	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA Lešení pro sanaci NK a zdí.	M3OP	126,500					0,00
34	966166 <i>Doplň. popis</i>	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM Bourání částí křídel pro betonáž nové římsy.	M3	2,000					0,00
35	966186 <i>Doplň. popis</i>	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM Demontáž stávajícího zábradlí.	T	0,563					0,00
	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>0,00</b>