

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET - OCENĚNÉ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS,SO : Rekonstrukce mostu v km 5,298

Datum zpracování : 30.9.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 821 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO 02-14-01
Datum aktualizace : 30.9.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
1	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	44,032		0,000		0,00		0,00
2	112014	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN.PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
3	11231	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
4	11240	DRCENÍ VĚTVÍ	M3	6,000		0,000		0,00		0,00
5	12511	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2	M3	14,677		0,000		0,00		0,00
6	12571	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4	M3	41,240		0,000		0,00		0,00
7	131318	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4 S ODVOZEM DO 20KM	m3	132,195		0,000		0,00		0,00
8	132718	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 20KM	M3	2,000		0,000		0,00		0,00
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	m3	134,195		0,000		0,00		0,00
10	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	m3	41,240		0,000		0,00		0,00
11	17482	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ	M3	2,000		0,000		0,00		0,00
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	33,057		0,000		0,00		0,00
13	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	73,387		0,000		0,00		0,00
14	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	73,387		0,000		0,00		0,00
15	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	73,387		0,000		0,00		0,00
16	18600R	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	2,202		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
Díl:	2	Základy								
17	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	m3	4,590		0,000		0,00		0,00
18	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	m	101,800		0,000		0,00		0,00
19	261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	m	14,700		0,000		0,00		0,00
20	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	m	36,000		0,000		0,00		0,00
21	261515	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 50MM	m	163,950		0,000		0,00		0,00
22	26164	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ VI D DO 200MM	m	99,300		0,000		0,00		0,00
23	281611	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	m3	54,000		0,000		0,00		0,00
24	28999	ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE	m2	40,913		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
Díl:	3	Svislé konstrukce								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET - OCENĚNÉ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS,SO : Rekonstrukce mostu v km 5,298

Datum zpracování : 30.9.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 821 21

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 02-14-01

Datum aktualizace : 30.9.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	2,820		0,000		0,00		0,00
26	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	t	0,434		0,000		0,00		0,00
27	327125	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	m3	4,475		0,000		0,00		0,00
28	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	m3	19,110		0,000		0,00		0,00
29	333365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	t	2,133		0,000		0,00		0,00
30	348943	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ŽÍDKY Z OCELI ŘADY 52	T	0,419		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce								
31	421943	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI ŘADY 52	t	38,402		0,000		0,00		0,00
32	42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
33	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	m3	2,163		0,000		0,00		0,00
34	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	m3	0,968		0,000		0,00		0,00
35	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	m3	1,307		0,000		0,00		0,00
36	45147	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTÝ PLASTICKÉ	M3	0,220		0,000		0,00		0,00
37	461314	PATKY (A OPEVNĚNÍ) Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,800		0,000		0,00		0,00
38	46321	ROVNANINA Z LOM KAMENE	m3	28,475		0,000		0,00		0,00
39	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	1,960		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
40	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU	m2	77,565		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
Díl:	7	Přidružená stavební výroba								
41	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,200		0,000		0,00		0,00
42	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	50,000		0,000		0,00		0,00
43	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
44	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	100,000		0,000		0,00		0,00
45	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	50,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET - OCENĚNÉ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS,SO : Rekonstrukce mostu v km 5,298

Datum zpracování : 30.9.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 821 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO 02-14-01
Datum aktualizace : 30.9.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, ří 75 - 110mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
47	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	5,000		0,000		0,00		0,00
48	711110	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA	m2	50,640		0,000		0,00		0,00
49	711131	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT NÁTĚRY	m2	43,680		0,000		0,00		0,00
50	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSYVČETNĚ PŘÍPEVNĚNÍ NEREZOVO	m2	68,225		0,000		0,00		0,00
51	711425	IZOLACE MOSTOVEK POD KOLEJÍ POLYMERNÍ	m2	41,066		0,000		0,00		0,00
52	711509a	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	m2	28,800		0,000		0,00		0,00
53	711509b	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	m2	33,500		0,000		0,00		0,00
54	75G1FB	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEZE) 5 XN 0,8 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
55	75G1FC	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEZE) 10 XN 0,8 m	m	20,000		0,000		0,00		0,00
56	75GDCEB	Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely s pancířem (ø svazku žil 43 mm,min. ø kabel 8 mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
57	75GECC	Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu s pancířem do 100 žil	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
58	75A313	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 4P 1,0	M	20,000		0,000		0,00		0,00
59	75A314	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	M	20,000		0,000		0,00		0,00
60	75A513	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
61	75G4AC	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně uložený	m	80,000		0,000		0,00		0,00
62	75G5EI	Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový programovatelný	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
63	75GGBA	Montáž: měření - Stejnosměrné kontrolní měření kabelu, 1 čtyřka	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
64	75GHDC	Montáž: měření - Závěrečné měření dálkových nf kabelů v obou směrech v plném rozsahu bez provozu,	úsek	1,000		0,000		0,00		0,00
65	75GGAF	Montáž: měření - Jednosměrné měření kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izol	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
66	75E226R	Kompletní geodetické zaměření vč. vyhotovení knihy plánů	hod	80,000		0,000		0,00		0,00
67	75G5AE	Dodávka - HDPE trubka 40 mm / 33 mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
68	75G6EB	Montáž (dem.) - Zafukování / vyfukování optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	4 000,000		0,000		0,00		0,00
69	75G6AA	Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového lože	m	2 000,000		0,000		0,00		0,00
70	75G6AH	Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) v 1 úseku od 1 m do 2000 m včet	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
71	75G6AJ	Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně mechanismů a jejich přesunu	m	2 000,000		0,000		0,00		0,00
72	75G5CC	Dodávka - Spojka na HDPE trubku 40 mm / 40 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
73	75G6AN	Montáž (dem.) - Optotrubka: koncovka, koncovka s ventilkem, záslepka, průchodka na trubku HDPE	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
74	75G6GA	Dodávka - Podzemní přístup. komora vodotěsná 63 / 80 / 45-80 cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
75	75G6HA	Montáž (dem.) - Plastová komora na spojování optického kabelu, přemístění a usazení do výkopu.	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
76	75G3BD	Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 24 vláken	m	2 000,000		0,000		0,00		0,00
77	75GFAC	Dodávka - Optická kabelová spojka pro 24 vláken se dvěmi kazetami sváru	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
78	75GFBD	Montáž (dem.) - Spojka optického kabelu, 24 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
79	75GIAC	Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu se 24 vlákny, na skládce	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET - OCENĚNÉ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS,SO : Rekonstrukce mostu v km 5,298

Datum zpracování : 30.9.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 821 21

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 02-14-01

Datum aktualizace : 30.9.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	75GICC	Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových délkách s 24 vlákny při montáži (po	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
81	75GIED	Montáž: zkoušení - Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu s 24 vlákny pro 2 vlnové délky	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
Díl:	8	8 Potrubí								
82	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM DĚROVANÝCHA OBETONOVÁNÍM NA VÝTOKU	m	27,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
83	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
84	931182	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM	m2	1,720		0,000		0,00		0,00
85	931330	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM	m3	0,007		0,000		0,00		0,00
86	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	m	6,880		0,000		0,00		0,00
87	93311	ZATĚŽ ZKOUŠKA MOSTU STATIC 1.POLE DO 300M2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
88	93321	ZATĚŽ ZKOUŠKA MOSTU DYNAMIC 1.POLE DO 300M2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
89	938541	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	m2	78,949		0,000		0,00		0,00
90	938652	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	m2	78,949		0,000		0,00		0,00
91	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa	m3	30,000		0,000		0,00		0,00
92	94817	DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN	t	2,000		0,000		0,00		0,00
93	966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	m3	31,444		0,000		0,00		0,00
94	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	m3	0,799		0,000		0,00		0,00
95	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	t	10,000		0,000		0,00		0,00
96	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	m	22,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00