

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace ŽST Česká Lípa**

Číslo stavby: **5213720005**

Název PS,SO : **ŽST Zákupy, sdělovací zařízení**

Číslo PS,SO: **PS 04-02-14**

Tisk: 16.4.2015

JKSO: **824 20**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
Díl: M01 Rozhlasové zařízení - zemní práce				
1	701011R	Vytyčení trasy <i>1: 55; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	55,000
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I <i>2: 17,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	17,500
3	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>3: 17,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	17,500
4	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm <i>4: 55; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	55,000
5	702901	Zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm <i>5: 55; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	55,000
6	272312	Základy včetně podezdívek z betonu (prostého) C 20/25 <i>6: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	1,000
7	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm <i>7: 55; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	55,000
8	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.) <i>8: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	4,000
9	701ADCR	Geodetické zaměření trasy <i>9: 0,055; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	km	0,055
Díl: M02 Rozhlasové zařízení - dodávka				
10	75L111	Rozhlasová ústředna digitální (IP) provedení <i>10: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
11	75L152	Stožár (sloup) rozhlasový sklopný <i>11: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
12	75L175	Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem <i>12: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
13	75L161	Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor <i>13: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
14	75L163	Rozhlasové příslušenství - rozvodná krabice pro rozhlas <i>14: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
15	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka <i>15: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
16	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž <i>16: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
17	75IFB1	Bleskojistka - dodávka <i>17: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	20,000
18	75JA56R	Panel jističů do skříně 19" <i>18: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
19	744612	Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A <i>19: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
Díl: M03 Rozhlasové zařízení - montáž				
20	75L11X	Rozhlasová ústředna - montáž <i>20: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
21	75L15X	Stožár (sloup) - montáž <i>21: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
22	75L17X	Reproduktor venkovní - montáž <i>22: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
23	75L16X	Rozhlasové příslušenství - montáž <i>23: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	4,000
24	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž <i>24: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
25	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž <i>25: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
26	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž <i>26: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	20,000
Díl: M04 Rozhlasové zařízení - kabelizace				
27	75I221	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN <i>27: 0,165; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmčtyřka	0,165
28	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení <i>28: 55; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	55,000
29	75L191	Kabel silový pro rozhlas průměru do 1,5 mm2 <i>29: 0,02; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmžila	0,020
30	75L19X	Kabel silový pro rozhlas - montáž <i>30: 0,02; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmžila	0,020

31	75L166	Rozhlasové příslušenství - galvanické oddělení rozhlasových kabelových rozvodů <i>31: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
32	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka <i>32: 0,02; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmpár	0,020
33	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž <i>33: 0,02; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmpár	0,020
34	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm <i>34: 0,025; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmpár	0,025
35	75J233R208-b	Kabel sdělovací, montáž a upevnění <i>35: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	5,000
36	742G11	Kabel NN dvou- a třífázový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2 <i>36: 15; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	15,000
37	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž <i>37: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
38	701001	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky) <i>38: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
Díl: M05 Rozhlasové zařízení - měření, zkoušení, nastavení				
39	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření <i>39: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
40	75L1A2	Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v zast. <i>40: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	komplet	1,000
41	75L1B1	Zkoušení, nastavení hlasitosti rozhlasového zařízení <i>41: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	komplet	1,000
42	75L1B2	Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu <i>42: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	komplet	1,000
Díl: 990 Poplatky za skládky				
43	14111	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti <i>43: 0,400000005960464; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	t	0,400
44	14120	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 02 Stavební a demoliční suť (cihly) <i>44: 0,1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	t	0,100
45	14310	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy) <i>45: 0,2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	t	0,200
46	14420	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 06 04 Zbytky izolačních materiálů <i>46: 0,35; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	t	0,350
Díl: M06 Sdělovací zařízení				
47	75JA53R	Rozvaděč strukt. kabeláže, patchpanel, 24 zásuvek, dodávka <i>47: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
48	75JA51R	Rozvaděč strukt. kabeláže, organizar-dodávka <i>48: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
49	75JA5XR208-b	Rozvaděč strukt. kabeláže, montáž organizaru, patchpanelu <i>49: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
50	75L484	Příslušenství KS - injector pro PoE <i>50: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	6,000
51	75L48X	Příslušenství KS - montáž <i>51: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	6,000
52	744612	Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A <i>52: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
53	75JA32	Zásuvka sdružená na omítce <i>53: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	10,000
54	75JA3X	Zásuvka sdružená - montáž <i>54: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	10,000
55	75M321	Telefonní přístroj VoIP - dodávka <i>55: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000
56	75M32X	Telefonní přístroj VoIP - montáž <i>56: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000
57	75M323R	Telefonní přístroj VoIP - síťový adaptér <i>57: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000
58	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka <i>58: 0,74; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmpár	0,740
59	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž <i>59: 0,74; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmpár	0,740
60	703512	Elektroinstalační lišta šířky přes 30 do 60 mm <i>60: 55; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	55,000
61	703412	Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm <i>61: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	30,000
62	704110Rsždc10	Protipožární ucpávka do EI 90 <i>62: 0,1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m2	0,100
63	702511	Průraz zdívem (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm <i>63: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
64	75L211	Hlavní hodiny jednolinkové <i>64: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
65	75L21X	Hlavní hodiny - montáž <i>65: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
66	75L221	Přijímač DCF <i>66: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000

67	742G31	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací stíněný do 2,5 mm2 <i>67: 15; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	15,000
68	75J213	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,8 mm <i>68: 0,04; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmpár	0,040
69	75J233R208-b	Kabel sdělovací, montáž a upevnění <i>69: 40; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	40,000
70	742K11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 <i>70: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	6,000
71	75L272	Přezkoušení, uvedení hodinového zařízení do provozu <i>71: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	komplet	1,000
72	75L267	Hodinové příslušenství - montáž <i>72: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
73	741C01	Ekvipotenciální přípojnice <i>73: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
74	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2 <i>74: 16; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	16,000
75	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2 <i>75: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	4,000
Díl: M07 Sdělovací zařízení - demontáže				
76	75M91YR	Demontáž sdělovacích zařízení <i>76: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	komplet	1,000
77	75M71YR	Demontáž zařízení VZ 12 <i>77: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
78	75L23Y	Hodiny podružné nebo autonomní vnitřní - demontáž <i>78: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
79	75J234R	Kabel sdělovací, demontáž <i>79: 120; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	120,000
80	613130	Úprava interiérových povrchů konstrukcí zděných omítkou štukovou <i>80: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m2	2,000
81	709611	Demontáž kabelového žlabu/lišty včetně krytu <i>81: 85; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	85,000
82	014310	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy) <i>82: 0,06; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	t	0,060
83	014190	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 02 03 Plasty z interiérů rekonstruovaných objektů <i>83: 0,04; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	t	0,040