

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Modernizace ŽST Česká Lípa**

Číslo stavby: **3273214901**

Název PS,SO : **zast. Česká Lípa střelnice, rozhlasové zařízení**

Číslo PS,SO: **PS 15-02-21**

Tisk: 16.4.2015

JKSO:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz, výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: M01 Rozhlasové zařízení - zemní práce

1	701011R	Vytyčení trasy <i>1: 65; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	65,000
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I <i>2: 20,475; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	20,475
3	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>3: 6,1425; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	6,143
4	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I <i>4: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	1,000
5	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>5: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	1,000
6	174122	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu <i>6: 14,3325; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	14,333
7	272312	Základy včetně podezdívek z betonu (prostého) C 20/25 <i>7: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	1,000
8	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm <i>8: 65; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	65,000
9	702901	Zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm <i>9: 65; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	65,000
10	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm <i>10: 65; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	65,000
11	709110	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu <i>11: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
12	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.) <i>12: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	10,000
13	703443	Elektroinstalační trubka ocelová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 40 mm <i>13: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	10,000
14	703512	Elektroinstalační lišta šířky přes 30 do 60 mm <i>14: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	10,000
15	703721	Kabelová příchytka pro rozsah upnutí do 25 mm <i>15: 15; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	15,000
16	703412	Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm <i>16: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	5,000
17	701ADCR	Geodetické zaměření trasy <i>17: 0,065; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	km	0,065

Díl: M02 Rozhlasové zařízení - dodávka

18	75IE61	Skříň klimatizovaná jednoduchá do 24 U - dodávka <i>18: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
19	75L111	Rozhlasová ústředna digitální (IP) provedení <i>19: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
20	75L152	Stožár (sloup) rozhlasový sklopný <i>20: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
21	75L175	Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem <i>21: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000
22	75L161	Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor <i>22: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000
23	75L162	Rozhlasové příslušenství - svorkovnice pro sklopný rozhlasový stožár <i>23: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
24	75L163	Rozhlasové příslušenství - rozvodná krabice pro rozhlas <i>24: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000
25	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka <i>25: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
26	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž <i>26: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
27	75IFA1	Nosníkbleskojistek - dodávka <i>27: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
28	75IFB1	Bleskojistka - dodávka <i>28: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	6,000
29	75JA56R	Panel jističů do skříně 19" <i>29: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
30	744612	Jistič jednofázový (10 kA) od 4 do 10 A <i>30: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	6,000
31	744613	Jistič jednofázový (10 kA) od 13 do 20 A <i>31: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
32	75JA57R	Panel zásuvek do skříně 19" <i>32: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000

33	741321	Zásuvka instalační jednoduchá s přepětovou ochranou, montáž na krabici <i>33: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	5,000
Díl: M03 Rozhlasové zařízení - montáž				
34	75IE6X	Skříň klimatizovaná jednoduchá do 24 U - montáž <i>34: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
35	75L11X	Rozhlasová ústředna - montáž <i>35: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
36	75L15X	Stožár (sloup) - montáž <i>36: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
37	75L17X	Reproduktor venkovní - montáž <i>37: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000
38	75L16X	Rozhlasové příslušenství - montáž <i>38: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	8,000
39	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž <i>39: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
40	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž <i>40: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
41	75IFAX	Nosníkbleskojistek - montáž <i>41: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
42	75IFBX	Bleskojistka - montáž <i>42: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	6,000
43	75JA5XR208-a	Montáž panelu napájení <i>43: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
Díl: M04 Rozhlasové zařízení - kabelizace				
44	75I221	Kabel zemní dvoupáštový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN <i>44: 0,12; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmčtyřka	0,120
45	75I226	Kabel zemní dvoupáštový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení <i>45: 35; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	35,000
46	75I22X	Kabel zemní dvoupáštový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - zatažení <i>46: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	5,000
47	75L191	Kabel silový pro rozhlas průměru do 1,5 mm2 <i>47: 0,024; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmžíla	0,024
48	75L19X	Kabel silový pro rozhlas - montáž <i>48: 0,024; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmžíla	0,024
49	75L166	Rozhlasové příslušenství - galvanické oddělení rozhlasových kabelových rozvodů <i>49: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000
50	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka <i>50: 0,02; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmpár	0,020
51	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž <i>51: 0,02; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmpár	0,020
52	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm <i>52: 0,025; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmpár	0,025
53	75J233R208-b	Kabel sdělovací, montáž a upevnění <i>53: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	5,000
54	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2 <i>54: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	10,000
55	742G12	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2 <i>55: 45; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	45,000
56	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž <i>56: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	4,000
57	701001	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky) <i>57: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	5,000
Díl: M05 Rozhlasové zařízení - měření, zkoušení, nastavení				
58	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření <i>58: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
59	75L1A2	Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v zast. <i>59: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	komplet	1,000
60	75L1B1	Zkoušení, nastavení hlasitosti rozhlasového zařízení <i>60: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	komplet	1,000
61	75L1B2	Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu <i>61: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	komplet	1,000
Díl: 990 Poplatky za skládky				
62	14111	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti <i>62: 11,0565; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	t	11,057
63	14120	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 02 Stavební a demoliční suť (cihly) <i>63: 1,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	t	1,500
64	14310	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy) <i>64: 0,25; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	t	0,250
65	14420	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 06 04 Zbytky izolačních materiálů <i>65: 0,25; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	t	0,250