

Technické specifikace R položek

Profese: **E.2 Pozemní stavební objekty**

Tisk: 30.4.2015

Číslo položky	Název položky <i>Technická specifikace</i>	měrná jednotka
1	2/14	3
015112R	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T
015120R	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T
015140R	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T
015170R	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T
015180R	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 02 SKLO Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T
015240R	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T

015310R	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘISTR. - AL, CU A VZ. KOVY)</p> <p>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T
015420R	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ</p> <p>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T
015680R	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST</p> <p>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T
11120R	<p>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM</p> <p>Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.</p>	M2
11315R	<p>ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM</p> <p>Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Viz :</p> <p>– Předpis S4.</p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6.</p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.</p>	M3
1131R1	<p>ODSTRANĚNÍ PROVIZOR.CHODNÍČKU Z BETONU, ODVOZ DO 8KM</p> <p>Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Viz :</p> <p>– Předpis S4.</p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6.</p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.</p>	M2
11333R	<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP. S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 8KM</p> <p>Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Viz :</p> <p>– Předpis S4.</p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6.</p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.</p>	M3
12110R	<p>SEJMUTÍ ORNICE VČ NÁKUPU S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>– včetně vodor.dopravyViz :</p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek.</p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.</p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.</p>	M3
12110Ra	<p>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM</p> <p>– včetně vodor.dopravyViz :</p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek.</p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.</p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.</p>	M3
12110Rb	<p>SEJMUTÍ ORNICE S ODVOZEM DO 500 M NA MEZISKLÁDKU A ZPĚT</p> <p>– včetně vodor.dopravyViz :</p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek.</p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.</p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.</p>	M3

12221R	<p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM</p> <ul style="list-style-type: none"> – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem – kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené – ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. – příplatek za lepivost – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování – hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná ploška – udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti – třídění výkopku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 	M3
12221Ra	<p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM</p> <ul style="list-style-type: none"> – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem – kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené – ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. – příplatek za lepivost – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování – hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná ploška – udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti – třídění výkopku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 	M3
130001R	<p>HLOUBENÉ VYKOPÁVKY</p> <p>položka obsahuje v ostatních položkách dílu neuvedené, ve vazbě na výkaz množství</p>	KPL

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná ploška
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Viz :
- Předpis S4 Železniční spodek.
- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná ploška
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Viz :
- Předpis S4 Železniční spodek.
- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.
- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

1312R1	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 500M NA MEZISKLÁDKU A ZPĚT</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná ploška - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Viz : - Předpis S4 Železniční spodek. - Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. - Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 	M3
131830R	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3
131838R	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná ploška
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Viz :
- Předpis S4 Železniční spodek.
- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná ploška
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Viz :
- Předpis S4 Železniční spodek.
- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.
- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

13322R	<p>HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PLACENÉ ODVOZ DO 20KM</p> <ul style="list-style-type: none"> – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem – kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené – ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. – příplatek za lepivost – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování – hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka – udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti – třídění výkopku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 	M3
13322Ra	<p>HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PLAC PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM</p> <ul style="list-style-type: none"> – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem – kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené – ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. – příplatek za lepivost – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování – hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka – udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti – třídění výkopku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 	M3
136830R	<p>VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. II</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3

136838R	<p>VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TR. II ODVOZ DO 20KM</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3
170001R	<p>KONSTRUKCE ZE ZEMIN</p> <p><i>položka obsahuje v ostatních položkách dílu neuvedené, ve vazbě na výkaz množství</i></p>	KPL
171101R	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŤ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3
17110R	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŤ SE ZHUT DO 100%PS</p> <p><i>Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu – nákup materiálu dle zadávací dokumentace – úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností – hutnění i různé míry hutnění – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – ztížené ukládání sypaniny pod vodu – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek – spouštění a nošení materiálu – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy – ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží – úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů – svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů – zřízení lavic na svazích a zásyp rýh – udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.). Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodeku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 	M3

17411R	ZÁSYR JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT <i>Pološka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:</i> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu – nákup materiálu dle zadávací dokumentace – úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností – hutnění i různé míry hutnění – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech – ztížené ukládání sypaniny pod vodu – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek – spouštění a nošení materiálu – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy – ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží – úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů – svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů – zřízení lavic na svazích a zásypr rýh – udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.). Pološky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu. Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 	M3
17511R	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT <i>Pološka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:</i> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu – nákup materiálu dle zadávací dokumentace – úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností – hutnění i různé míry hutnění – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech – ztížené ukládání sypaniny pod vodu – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek – spouštění a nošení materiálu – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy – ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží – úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů – svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů – zřízení lavic na svazích a zásypr rýh – udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.). Pološky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu. Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 	M3
178800R	ZÁSYR V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH Z NAKUP MATERIÁLŮ <i>pološka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3
180100R	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.	M2
18110R	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Viz : <ul style="list-style-type: none"> – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24. 	M2

18231R	<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M</p> <p><i>veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :</i></p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek.</p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.</p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.</p>	M2
18232R	<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M</p> <p><i>veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :</i></p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek.</p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.</p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.</p>	M2
18234R	<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M</p> <p><i>veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :</i></p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek.</p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.</p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.</p>	M2
182410R	<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</p> <p><i>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</i></p>	M2
18241R	<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</p> <p><i>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :</i></p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek.</p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.</p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.</p>	M2
182470R	<p>OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU</p> <p><i>Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu</i></p>	M2
18247R	<p>OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU</p> <p><i>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :</i></p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek.</p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.</p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.</p>	M2
21197R	<p>OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE</p> <p><i>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Viz :</i></p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek</p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3.</p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.</p>	M2
21263R	<p>TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 3-4</p> <p><i>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:</i></p> <p>– výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávkyvhodného materiálu pro výplň a zásyp</p> <p>– zřízení spojovací vrstvy</p> <p>– zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu</p> <p>– dodávka a uložení trativodu</p> <p>– obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky</p> <p>– ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :</p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek</p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4.</p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.</p>	M
2133111301R	<p>Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 32 mm</p> <p><i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i></p>	m3
21352R	<p>DRENÁŽNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p><i>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Viz :</i></p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek</p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3.</p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.</p>	M3
28375916001R	<p>Deska z pěnového polystyrenu eps 150 s spádová vrstva</p> <p><i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i></p>	m3
28376422001R	<p>Deska z extrudovaného polystyrénu xps tl. 100 mm - atika</p> <p><i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i></p>	m2
28376424001R	<p>Deska z extrudovaného polystyrénu xps tl. 140 mm</p> <p><i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i></p>	m2
300000R	<p>SVISLÉ KONSTRUKCE</p> <p><i>položka obsahuje v ostatních položkách dílu neuvedené, ve vazbě na výkaz množství</i></p>	KPL
31123811201R	<p>Zdivo nosné vnitřní therm tl 175 mm pevnosti p 10 na mvc</p> <p><i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i></p>	m2
31123813601R	<p>Zdivo nosné vnější zvukově izolační therm tl 300 mm pevnosti p 15 na mc</p> <p><i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i></p>	m2
31716813901R	<p>Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm</p> <p><i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i></p>	kus

342140R	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ Z LEHKÉHO BETONU - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).	M3
342230R	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3
34224811001R	Příčky therm tl 80 mm pevnosti p 10 na mvc Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobsahuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	m2
34224811301R	Příčky therm tl 140 mm pevnosti p 10 na mvc Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobsahuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	m2
342250R	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DESEK STAVEBNÍCH Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3
34229113101R	Ukotvení příček/zdiva k betonovým konstrukcím plochými kotvami Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobsahuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	m
38000R	STAVEBNÍ ÚPRAVY TRAFOSTANICE Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.	M3/OP
3800R1	STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.	M3/OP
386325R	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3
386365R	VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505 Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č. 74432). - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T
388156R	TĚLESO KABELOVODU Z PLAST MULTIKANÁLŮ DEVĚTIOTVOROVÝCH Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M

400000R	VODOROVNÉ KONSTRUKCE	KPL
413172R	<p><i>položka obsahuje v ostatních položkách dílu neuvedené, ve vazbě na výkaz množství</i></p> <p>STROPNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ ŘADY 37</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,</i> - <i> dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,</i> - <i> dodání spojovacího materiálu,</i> - <i> zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,</i> - <i> podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,</i> - <i> jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,</i> - <i> montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,</i> - <i> montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,</i> - <i> výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</i> - <i> čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.),</i> - <i> veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,</i> - <i> veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,</i> - <i> všechny druhy ocelového kotvení,</i> - <i> dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,</i> - <i> zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,</i> - <i> osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,</i> - <i> výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,</i> - <i> ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,</i> - <i> osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.</i> <p><i>Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i> veškeré druhy protikoroze ochrany a nátěry konstrukcí,</i> - <i> žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,</i> - <i> zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,</i> - <i> osazení měřících zařízení a úpravy pro ně</i> - <i> ochranná opatření před účinky bludných proudů</i> - <i> ochranu před přepětím.</i> 	T
417172R	<p>PŘEKLADY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ ŘADY 37</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,</i> - <i> dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,</i> - <i> dodání spojovacího materiálu,</i> - <i> zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,</i> - <i> podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,</i> - <i> jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,</i> - <i> montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,</i> - <i> montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,</i> - <i> výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</i> - <i> čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.),</i> - <i> veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,</i> - <i> veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,</i> - <i> všechny druhy ocelového kotvení,</i> - <i> dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,</i> - <i> zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,</i> - <i> osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,</i> - <i> výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,</i> - <i> ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,</i> - <i> osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.</i> <p><i>Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i> veškeré druhy protikoroze ochrany a nátěry konstrukcí,</i> - <i> žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,</i> - <i> zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,</i> - <i> osazení měřících zařízení a úpravy pro ně</i> - <i> ochranná opatření před účinky bludných proudů</i> - <i> ochranu před přepětím.</i> 	T

427170R	ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačení a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotevní nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.	T
44932113001R	Přístroj hasicí ruční práškový 6 kg 21A Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobsahuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	kus
451314R	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3
451368R	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozi úpravu výztuže - separaci výztuže	T

457313R	<p>VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 	M3
46457112101R	<p>Obsyp patek ze štěrkodrtě hutněné fr. 0-32 mm</p> <p>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobsahuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</p>	m3
46531R	<p>DLAŽBY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) - PROVIZOR.CHODNÍČEK</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Viz : - Předpis S4 Železniční spodek - Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. - Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17. 	M2
465921R	<p>DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - úpravu podkladu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných dlaždic do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 	M2
5061R1	<p>ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z DRCEN. KAMENIVA - VIBROVANÝ ŠTĚRK</p> <ul style="list-style-type: none"> - nákup a dodání drceného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu - zřízení podkladní vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů - hutnění i různé míry hutnění - průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech - úpravu povrchu vrstvy Viz : - Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. - Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž 4.1, Ž 4.13. - Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6. 	M2

5061R2	ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ – nákup a dodání štěrkdrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace – očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy – uložení štěrkdrtě dle předepsaného technologického předpisu – zřízení podkladní vrstvy ze štěrkdrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů – hutnění i různé míry hutnění – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – úpravu povrchu vrstvyViz : – Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. – Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.16. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.	M2
58562506001R	Nátěr penetrační Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	kg
58562506001Ra	Nátěr penetrační dodávka Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	kg
600000R	ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNÉ OTVORŮ položka obsahuje v ostatních položkách dílu neuvedené, ve vazbě na výkaz množství	KPL
61118110101R	Štěrková omítka tl.do 3 mm vnitřních žebrových stropů vč. kontaktního můstku Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	m2
611410R	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ PAČOKOVÁNÍM položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2
611440R	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ OMÍTKOU ŠTUKOVOU položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2
614410R	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH PAČOKOVÁNÍM položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2
614440R	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2
614450R	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU CEMENTOVOU položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2
624420R	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2
624470R	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2
62852257001R	Pás asfaltovaný modifikovaný sbs s posypem x2 Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	m2

631313R	<p>MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C16/20</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů. 	M3
631366R	<p>VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č. 74432). <p>Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:</p> <ul style="list-style-type: none"> - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 	T
63148104001R	<p>Deska minerální střešní izolační minerální plst' tl. 100 mm</p> <p>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobsahuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</p>	m2
632230R	<p>KERAMICKÉ DLAŽBY</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože dle textu položky v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení dlažby bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 	M2
63244122501R	<p>Potěr anhydritový samonivelační tl. 70 mm c30 litý</p> <p>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobsahuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</p>	m2
63411311501R	<p>Dilatace beton. podlah</p> <p>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobsahuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</p>	m
634111115	<p>Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 120 mm mezi stěnou a mazaninou</p> <p>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobsahuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</p>	m
641331R	<p>OKNA A DVEŘE KOMPLETNÍ PLASTOVÁ DLE SPECIFIKACE</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávka oken dle specifikace objednatele - montáž nových oken do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapěnění spáry PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - případná výmalba vnitřních ostění oken - pokud se jedná o finální stavební práci, zahrnuje i zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor 	KS
642211R	<p>DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ CELODŘEV JEDNOKŘÍDLÉ</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávka dveří dle specifikace objednatele - montáž nových dveří do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapěnění spáry PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - případná výmalba vnitřních ostění dveří - pokud se jedná o finální stavební práci, zahrnuje i zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor 	KS

642232R	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ DVOUKŘÍDLÉ <i>položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - dodávka dveří dle specifikace objednatele - montáž nových dveří do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapnění spáry PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - případná výmalba vnitřních ostění dveří - pokud se jedná o finální stavební práci, zahrnuje i zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor 	KS
648150R	PARAPETNÍ DESKY Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT <i>položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku parapetní desky z předepsaného materiálu a předepsaných rozměrů - osazení - veškeré ukončující prvky - případně nutné začistění - případně nutný úklid vnitřních i vnějších prostor 	KS
69311271001R	Geotextilie netkaná (polypropylen) 500 g/m2 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobsahuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
700001R	ELEKTROINSTALACE NN D.1.4.-4 <i>položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré práce a materiál uvedený v soupisu položek části objektu D.1.4.-4 	KPL
700002R	VZDUCHOTECHNIKA D.1.4.-3 <i>položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré práce a materiál uvedený v soupisu položek části objektu D.1.4.-3 	KPL
700003R	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA <i>položka obsahuje v ostatních položkách dílu neuvedené, ve vazbě na výkaz množství</i>	KPL
711117R	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ <i>položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 	M2
71339247201R	Montáž izolace tepelné - střecha náběhové klíny <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobsahuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
715130R	IZOL PROTI CHEM VLIV BĚŽ KONSTR FÓLIEMI <i>položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přízdívku 	M2
720000R	ÚPRAVY ZTI <i>položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré práce a materiál uvedený v soupisu položek části objektu D.1.4.-1 	KPL
730000R	ÚPRAVY VYTÁPĚNÍ <i>položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré práce a materiál uvedený v soupisu položek části objektu D.1.4.-2 	KPL
741001R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s názvem žst. (T1) - 2,28 m2. 13ks <i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí. 	m2
741002R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule se směry jízdy (T2a,b) - 0,4 m2. 5ks <i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí. 	m2
741003R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule se směry východu (T3a,b) - 0,3 m2. 5ks <i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí. 	m2
741004R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením nástupiště 1 (T4) - 0,3 m2. 1ks <i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí. 	m2

741005R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením nástupiště 2 (T5) - 0,3 m2. 1ks <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741006R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením nástupiště 3 (T6) - 0,3 m2. 1ks <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741007R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením východu z nástupiště (T7) - 0,3 m2. 2ks <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741008R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením příchodu k nást. 2 a 3 (T8) - 0,51 m2. 1ks <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741009R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením příchodu k nást. 2 a 3 (T9) - 0,45 m2. 1ks <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741010R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením příchodu k nást. 1 (T10a,b) - 0,12 m2. 2ks <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741011R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením vstupu do stan. budovy (T11a,b) - 0,12 m2. 2ks <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741012R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením směrů příchodu na nást. 2 (T12a,b) - 0,39 m2. 2ks <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741013R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením směrů příchodu na nást. 3 (T13a,b) - 0,39 m2. 2ks <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741014R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením směrů postupu v podchodu pro cest. (T14a) - 0,245 m2. 1ks <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741015R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením směrů postupu v podchodu pro cest. (T14b) - 0,36 m2. 1ks <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741016R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením směrů postupu v podchodu pro cest. (T15a,b) - 0,36 m2. 2ks <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741017R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením směrů postupu v podchodu pro cest. (T16a,b) - 0,2 m2. 2ks <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741018R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením výtahu (T17a) - 0,27 m2. 3ks <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741019R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením výtahu (T17b) - 0,0675 m2. 3ks <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741020R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením výtahu (T17c) - 0,36 m2. 1ks <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741021R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením vstupu do stan. budovy (T18a,b) - 0,16 m2. 2ks <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2

741022R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením východu ze stan. budovy (T19) - 0,16 m2. 2ks Položka zahrnuje: - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741023R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením výdeje jízdenek (T20) - 0,18 m2. 1ks Položka zahrnuje: - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741024R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením WC (T21) - 0,09 m2. 1ks Položka zahrnuje: - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741025R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením WC (T22) - 0,09 m2. 1ks Položka zahrnuje: - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741026R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením WC (T23a,b) - 0,18 m2. 2ks Položka zahrnuje: - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741027R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule - KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO (T24) - 0,12 m2. 3ks Položka zahrnuje: - dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. - V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	m2
741028R	SCHÉMA ŽST. - pro orientaci cestujících, umístění u pokladny (T25) - A1. 1ks Položka zahrnuje: - dodávku orientačního schématu v provedení uvedeném v textu.	ks
741BGC	Drážka pro kabel/trubku ve zdi velikosti 50/50-150 mm Položka obsahuje: Zhotovení drážky pro montáž kabelu/ trubky v cihlovém zdivu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	m
741BGG	Konečná úprava povrchu po drážkování Položka obsahuje: Konečnou úpravu povrchu po montáži kabelu/trubky do drážky, tzn. zazdění drážky, začištění, omítnutí, malbu a pod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	m2
741ZAR	ODPOJENÍ OBJEKTU OD SÍTÍ+REVIZE Položka obsahuje: Demontáž stávající elektroinstalace, ZTI, UT a ostatních sítí včetně manipulace a revize. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	KPL
743471-R	Svítilno zápuště LED, min. IP 65, elektronický předřadník, 2 x 5,5 W 1. Položka obsahuje: - zdroj a veškeré příslušenství - technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus
762520R	TESAŘSKÉ PODLAHY - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.	M2
764210R	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M2
764411R	ŽLABY Z POZINK PLECHU RŠ DO 250MM - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - položka zahrnuje háky, zděže, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odsoky, výpusti, přechodové kusy a pod.	M
77157312101R	P2 - Montáž podlah keram protiskluzných flexi lepidlo do 100 ks/m2 Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobsahuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	m2
775220R	PODLAHY POVLAKOVÉ Z PLASTŮ (PVC) - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úprav podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.	M2
77649111101R	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobsahuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	m
77651100001R	P3 - Lepení pásů povlakových podlah kaučokových Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobsahuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	m2
77769511301R	Protiprašný nátěr betonových konstrukcí sokratem 2804 - pod sdk podhledy Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobsahuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	m2
78418112501R	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobsahuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	m2

784450R	MALBY POVRCHŮ Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M2
89511R	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE PVC KOMPL – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklapy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, – u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, – úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, – veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, – sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., – výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, – očištění a ošetření úložných ploch, – zednické výpomocy pro montáž dílců, – označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, – úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, – veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, – další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). Viz : – Předpis S4 Železniční spodek – Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.	KUS
898386	KABEL KOMORY ZE ŽELBET S VÝZTUŽÍ, PŮDORYS PLOCHY DO 6,5M2 položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	KUS
898387	KABEL KOMORY ZE ŽELBET S VÝZTUŽÍ, PŮDORYS PLOCHY DO 7,5M2 položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	KUS
900001R	PROTIPOŽÁRNÍ OPTŘENÍ - dodání vybavení a materiálu a provedení všech opatření v souladu s částí objektu PBŘ	KPL
900002R	DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ OBJEKTU - dodání vybavení a materiálu a provedení všech opatření v souladu s textovými částmi objektu	KPL

93199212101R	Výplň dilatačních spár z minerální plsti tl 20 mm vyzdívky/žb. věnec <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
93522R	OBRUBNÍKY SILNIČNÍ DO BETONU TL. 300 MM – dodání betonových obrubníků požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava – úprava podkladu – zřízení spojovací vrstvy – zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu – uložení betonových tvárnic do předepsaného tvaru z pohledové úpravy – spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním – úprava povrchu pro odvedení srážkové vody – zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub. – délka konstrukce se měří v "m" délky osy žlabu nebo rigolu Viz : – Předpis S4 Železniční spodek – Vzorové listy železničního spodku – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 17.	M
936500R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i doplňkových (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.	KG
960000R	Bourání, demontáže	KPL
96508R	ODSTRANĚNÍ NÁSYPU S ODVOZEM DO 21 KM – zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatek za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku - kropení a vytváření vodní clony - bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce - podpěrné konstrukce jakékoli výšky - úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén - odpojení od sousedních nedemolovaných objektů - jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy - naložení, dopravu a složení suti - ochranná ohrazení a sítě - ochranná zařízení proti poškození okolních objektů - eventuelní nutnou asistenci požárnických či bezpečnostních sborů	m3
966110R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3
966118R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3

966140R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC <i>položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3
966148R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM <i>položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3
96615R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM <i>příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál</i>	m3
966170R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA <i>položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3
966178R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM <i>položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3
970000R	DROBNÉ BOURACÍ PRÁCE <i>položka obsahuje v ostatních položkách dílu neuvedené, ve vazbě na výkaz množství</i>	KPL
978110R	OTLUČENÍ OMÍTKY - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M2
978151R	OTLUČENÍ OBKLADŮ Z DLAŽDIC - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M2
9810R1	DEMOLICE BUDOV KCE 25% S ODVOZEM DO 21 KM - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - rozpojení zdíva na sut' schopnou odvozu na skládku - kropení a vytváření vodní clony - bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce - podpěrné konstrukce jakékoli výšky - úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén - odpojení od sousedních nedemolovaných objektů - jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy - naložení, dopravu a složení suti - ochranná ohrazení a sítě - ochranná zařízení proti poškození okolních objektů - eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů	m3/OP
9810R2	DEMOLICE BUDOV DŘEV OBOUSTR S ODVOZEM DO 21 KM - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - rozpojení zdíva na sut' schopnou odvozu na skládku - kropení a vytváření vodní clony - bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce - podpěrné konstrukce jakékoli výšky - úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén - odpojení od sousedních nedemolovaných objektů - jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy - naložení, dopravu a složení suti - ochranná ohrazení a sítě - ochranná zařízení proti poškození okolních objektů - eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů	m3/OP

9810R3	<p>DEMOLICE BUDOV KCE 30% S ODVOZEM DO 21 KM</p> <p>– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatek za skládku,</p> <p>- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),</p> <p>- rozpojení zdíva na sut' schopnou odvozu na skládku</p> <p>- kropení a vytváření vodní clony</p> <p>- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce</p> <p>- podpěrné konstrukce jakékoli výšky</p> <p>- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén</p> <p>- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů</p> <p>- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy</p> <p>- naložení, dopravu a složení sutí</p> <p>- ochranná ohrazení a sítě</p> <p>- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů</p> <p>- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů</p>	m3/OP
981320R	<p>DEMOLICE BUDOV KAMENNÝCH A SMÍŠ S PODÍLEM KONSTR DO 30%</p> <p>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyказuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <p>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p> <p>- rozpojení zdíva na sut' schopnou odvozu na skládku</p> <p>- kropení a vytváření vodní clony</p> <p>- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce</p> <p>- podpěrné konstrukce jakékoli výšky</p> <p>- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén</p> <p>- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů</p> <p>- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy</p> <p>- naložení, dopravu a složení sutí</p> <p>- ochranná ohrazení a sítě</p> <p>- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů</p> <p>- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů</p>	M3OP
981328R	<p>DEMOL BUDOV KAMEN A SMÍŠ S POD KONSTR DO 30%, ODVOZ DO 20KM</p> <p>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyказuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <p>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p> <p>- rozpojení zdíva na sut' schopnou odvozu na skládku</p> <p>- kropení a vytváření vodní clony</p> <p>- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce</p> <p>- podpěrné konstrukce jakékoli výšky</p> <p>- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén</p> <p>- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů</p> <p>- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy</p> <p>- naložení, dopravu a složení sutí</p> <p>- ochranná ohrazení a sítě</p> <p>- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů</p> <p>- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů</p>	M3OP
98151R	<p>DEMOL KONSTR POSTUP ROZEBR BETON S ODVOZEM DO 21 KM</p> <p>– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatek za skládku,</p> <p>- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),</p> <p>- rozpojení zdíva na sut' schopnou odvozu na skládku</p> <p>- kropení a vytváření vodní clony</p> <p>- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce</p> <p>- podpěrné konstrukce jakékoli výšky</p> <p>- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén</p> <p>- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů</p> <p>- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy</p> <p>- naložení, dopravu a složení sutí</p> <p>- ochranná ohrazení a sítě</p> <p>- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů</p> <p>- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů</p>	m3
nabídka A	<p>Klaprák A***** 32/A1 - pro umístění schématu žst.</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <p>- dodávku nástěnného plakátového rámu z hliníkových profilů s oblými rohy, zadní plastovou výplní a transparentní krycí fólií.</p>	ks
nabídka E	<p>Orientační hlasový majáček pro nevidomé</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <p>- dodávku a montáž hlasových majáčků pro nevidomé.</p> <p>- Nezahrnuje zhotovení přívodu napájení.</p>	ks
R28314400101	<p>Foliová hydroizolace na bázi PVC-P tl. 1,5 mm</p> <p>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</p>	m2
R28414400101	<p>Lišta soklová kaučuková</p> <p>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</p>	m
R28414400101a	<p>Krytina podlahová kaučuková</p> <p>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</p>	m2
R34214400101	<p>Vyztužení vyzdívek obvod. zdíva kari sítí 100/100/4</p> <p>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</p>	m2

R552144001101	Lapač střešních splavenin - plastový dn 100 mm <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	kus
R59314400101	Deska stropní plná pzd 1140/1160/100 s otvorem <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	kus
R59714400101	Dlaždice keramické - dodávka <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R59714400101a	Dlaždice keramické protiskluzné - dodávka <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R59714400102	Plastová lišta lemovací - dod+mont <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m
R62214400101	KZS minerální plst' tl. 150 mm - fasáda plná <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R62214400102	KZS xps 300 sf tl. 120 mm - sokl <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R62214400103	KZS lišta základací plastová vč. těsnící pásky <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m
R62214400104	Penetrace podkladu - dod+mont <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R62814400101	Pás s modifikovaným asfaltem a al vložkou <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R71114400101	Stěrková hydroizolace vč.pásky, bandáže <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R71214400101	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy ukončovací lišta atiky <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m
R71214400102	Penetrace podkladu <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m
R76314400101	Instalační předstěna z cementových vodotěsných vláken na ocel rošt <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R76314400102	Sdk kazetový podhled rovný - dod+mont <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R764144001101	Oplechování výtahové šachty z al plechu tl. 2 mm K07 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R76614400101	Okna jednokřídlová hliníková s izolačním dvojsklem - dod+mont+osaz vč. kování, bezpečnostní a UV folie 700/900 mm O1 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76614400102	Okna jednokřídlová hliníková s izolačním dvojsklem - dod+mont+osaz vč. kování, bezpečnostní a UV folie 900/900 mm O2 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76614400103	Okna jednokřídlová hliníková s izolačním dvojsklem - dod+mont+osaz vč. kování, bezpečnostní a UV folie 1200/900 mm O3 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76614400104	Vnitřní dveře v provedení HPL 700/2100 mm, obložk. zárub, kování - dod+mont+osaz D1L <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76614400105	Vnitřní dveře v provedení HPL 800/2100 mm, obložk. zárub, kování - dod+mont+osaz D2L/P <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76614400106	Vnitřní dveře v provedení HPL 900/1970 mm, obložk. zárub, kování - dod+mont+osaz D3/L <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76614400107	Vnitřní dveře v provedení HPL 900/2100 mm, obložk. zárub, kování - dod+mont+osaz D4L/P <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76614400108	Automatické dveře přímoposuvné dvoukřídle 1600/2200 mm hliníkové profily, izolační dvojsklo D5 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76614400109	Automatické dveře teleskopické dvoukřídle jednostranně posuvné 1200/2200 mm hliníkové profily, izolační dvojsklo D6 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks

R76614400110	Vnitřní dveře v provedení HPL 700/1970 mm, obložk. zárub, kování - dod+mont+osaz D7L/P <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76614400111	Vnitřní dveře v provedení HPL 800/1970 mm, obložk. zárub, kování - dod+mont+osaz D8P <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76614400112	Předvěšená hliníková fasáda F1 - F6 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R76614400113	Prosklená interiérová stěna (posuvné dveře D5 samostatná pol.) PS1 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R76614400114	Prosklená interiérová stěna (posuvné dveře D6 samostatná pol.) PS2 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R76614400115	Prosklená interiérová stěna dl. 2700 v 1350 mm, bezpečnostní lepené float 88,2 tl. 2x8mm PS3 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R76614400116	Prosklené interiérové zábradlí schodiště v 1000, dl. 6590 mm, bezpečnostní sklo, nerez. madlo PS4 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m
R76614400117	Prosklené interiérové zábradlí schodiště v 1000, dl. 2690 mm, bezpečnostní sklo, nerez. madlo PS5 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m
R76714400101	Ocelový žebřík přes atiku - dod+mont+osaz vč. povrch. úpravy Z1 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m
R76714400102	Nerezový vodotěsný poklop pro zadláždění 500/500 mm - dod+mont+osaz+kotvení Z2 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400103	Válcované ocelové profily U260 pro založení stěny - dod+mont+osaz vč. nátěrů Z3 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	kg
R76714400104	Zateplený výlez na střechu laminátový 1020/820 mm - dod+mont+osaz vč. povrchové úpravy Z4 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400105	Nerezový vodotěsný poklop pro zadláždění 600/800 mm - dod+mont+osaz+kotvení Z5 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400106	Trojdielný žebřík mobilní - dod+mont vč. povrch. úpravy Z6 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m
R76714400107	Vnitřní ocelový žebřík - dod+mont+osaz vč. povrch. úpravy Z7 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m
R76714400108	Zakrytí niky v konstr. podchodu pro dešťový svod plech tl. 5 mm do L 50/400 mm dl. 520 mm - dod+mont+osaz+kotvení vč. povrch. úpravy Z8 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400109	Ocelové profily pro ukotvení pojezdu výtahu JA 120/50/5 mm dl. 2700 mm - dod+mont+osaz Z9 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400110	Lapač střešních splavenin plastový DN 100 - dod+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400111	Výdejní okénko 1200/3000 mm s pultem 250/3000 mm - dod+mont+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400112	Bezpečnostní roleta k výdejnímu okénku 1200/3000 mm <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400113	Samonosná čistící rohož 1600/800 mm - dod+mont+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400114	Samonosná čistící rohož 1000/800 mm - dod+mont+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400115	Sklopné zrcadlo 600/450/5 mm - dod+mont+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400116	Nerezový nástěnný koš - dod+mont+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400117	Háček na oděvy - dod+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400118	Sklopné madlo dl. 800 mm - dod+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks

R76714400119	Svislé madlo dl. 500 mm - dod+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400120	Pevné madlo dl. 800 mm - dod+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400121	Přebalovací pult 2150/600 mm - dod+mont+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400122	Kuchyňská linka, spodní a horní skříňky, dřez - dod+mont+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m
R76714400123	Vývěska na jízdní řády cca 1000/600 mm - dod+mont <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400124	Chránička z PVC trubky prům 110 mm dl. 1400 mm <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400125	Multikanál 9-ti otvorový 385/385/1450 mm - dod+mont+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400126	Chránička z PVC trubky prům 110 mm dl. 1500 mm <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400127	Chránička z PVC trubky prům 40 mm dl. 3000 mm <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400128	Chránička z PVC trubky prům 160 mm dl. 300 mm <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400129	Chránička z PVC trubky prům 160 mm dl. 650 mm <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400130	Prostupová manžeta pro větrací hlavice kanalizace - dod+mont+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400131	Prostupová manžeta pro elektrorozvody - dod+mont+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400132	Prostupová manžeta pro kouřovod - dod+mont+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400133	Prostupová manžeta pro kabely k VZT jednotkám - dod+mont+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400134	Plastová kabelová šachta Š1 1400/800/1000 mm - dod+mont+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400135	Dělicí příčka wc v 2100 mm vč. dvěří - dod+mont+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m
R76714400136	Dělicí pisoárová polopříčka 400/600 mm - dod+mont+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76714400137	Rohové profily hliníkové tvaru L dl. 2000 mm - dod+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76814400101	Zastřešení výstupu u VB a markýza VB ocelová konstrukce vč. podkonstrukcí dod+mont+osaz vč. povrch. úpravy <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	kg
R76814400102	Krytina trapézový plech vč. odvodnění <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R76814400103	Hliníková konstrukce podhledu <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R76814400104	Zavěšený podhled kompozitní materiál <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R76814400105	Základové kotvení, spojovací materiál (100 ks) <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R76814410101	Hliníková konstrukce podhledu <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R76814410101a	Základové kotvení, spojovací materiál <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks

R76814410101b	Zastřešení - ocelová konstrukce vč. podkonstrukcí dod+mont+osaz vč. povrch. úpravy ON č.1, 2 - 2 kpl <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	kg
R76814410101c	Zavěšený podhled kompozitní materiál <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R76814410102	Krytina trapézový plech vč. odvodnění - 2 kpl <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R77214400101	P1 - žulová dlažba tl. 20 mm do lepidla - dod+mont +8% <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R78314400101	Penetrace podkladu <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R78314400102	Penetrace podkladu x2 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R78314400103	Penetrace podkladu x2 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m2
R92414400101	Lavička opěrákem a područkami dl. 1800 mm - dod+mont+osaz+kotvení ozn. M 01 <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R92414400102	Odpadkový koš čtvercový (směsný) dod+osaz+kotvení ozn. M 02 - nástupiště <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R92414400103	Odpadkový koš - tříděný dod+osaz ozn. M 04 - nástupiště <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R92414400104	Box na posyp dodávka ozn. M 07 - nástupiště <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R92414400105	Lavička opěrákem a područkami dl. 1800 mm - dod+mont+osaz+kotvení ozn. M 11 - hala <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R92414400106	Lavička opěrákem a područkami dl. 600 mm - dod+mont+osaz+kotvení ozn. M 11 - hala <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R92414400107	Odpadkový koš - (směsný) dod+osaz+kotvení ozn. M 12 - hala <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R92414400108	Odpadkový koš - (tříděný) dod+osaz+kotvení ozn. M 13 - hala <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R92414400109	Informační systém - piktogramy <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
R953144001	Přechodové podlahové lišty Schluter - dod+osaz <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	m
R953144001a	Požární utěsnění prostupů <i>Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky</i>	ks
RRRRRR	ELEKTROINSTALACE <i>veškeré práce jsou obsaženy ve VV - elektroinstalace</i>	SOUBOR