

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz		
PROFESNÍ SKUPINA:	11 KOLEJE	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Petr Rotschein	JEDNATEL Ing. Jiří Molák		
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Lubomír Beňák <i>Beňák</i>		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Lubomír Beňák <i>Beňák</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Lubomír Beňák <i>Beňák</i>	KONTROLOVAL Ing. Petr Kapoun	
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ: Znojmo		STUPEŇ: Projekt stavby	
Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice SO 03 Nástupiště				ZAK. ČÍSLO 14063-01-0115	ARCH. ČÍSLO 2014110785
				MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
				DATUM: 01/2015	
Výkaz výměr				ČÁST DOKUM. E.1.2	PŘÍLOHA 2

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO : Nástupišť

Projektant, firma : Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 823 51

majitel HM: SŽDC 0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03

Datum zpracování : 08.11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 1	123715	Zemní práce ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 1-4 ODVOZ DO 8KM	M3	3,600		0,000		0,00		0,00	SD P	SŽDC	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úprava, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a	viz. 9 Ukončení nástupiště; výkop pro zídky; 0,4m2 x 3m + 0,6m2 x 3,9m = 3,6m3

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO :Nástupišť

Projektant, firma :Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)823 51

majitel HIM: SŽDC0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03

Datum zpracování :08.11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	3,600		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a vyplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti-	viz. 9 Ukončení nástupiště; výkop pro zídky; 0,4m2 x 3m + 0,6m2 x 3,9m = 3,6m3

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO :Nástupišť

Projektant, firma :Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 51

majitel HIM: SŽDC

0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03

Datum zpracování : 08.11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
3	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	193,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSK 13	položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 1; suma kubatur + obsyp zídek; 190m3 + 3m3 = 193m3
4	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	175,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSK 13	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů	viz. 3 Situace (plocha)

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO : Nástupišť

Projektant, firma : Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SZDC

0 CÚ 2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03

Datum zpracování : 08.11.2014

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
5	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	75,000		0,000		0,00		0,00	P	DTSKP201	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 1
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00				
						0,000		0,00		0,00				
						0,000		0,00		0,00				

Díl: 3

Svislé konstrukce

SD

FORMULÁŘ 5

</

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ	
Název stavby :	Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS, SO :	Nástupišť	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
----------------	-----------	--

Název PS,SO :	Nástupišť	(Jako, JKPOV)
Projektant, firma :	Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.	

<i>majiteľ HLM:</i>	SŽDC	0
---------------------	-------------	---

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03**
Datum zpracování : **08.11.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kod datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
9	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	101,360		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP201	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladn	viz. 3 Situace (plocha); plocha nástupišť - plocha signálního pásu plocha vodicí linee; 128m2 - 2,64m2 (60m x 0,4m) = 101,36m2
10	582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,760		0,000		0,00		0,00	P	OTSK 13	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladn	viz. 3 Situace (plocha)
11	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,640		0,000		0,00		0,00	P	OTSK 13	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladn	viz. 3 Situace (plocha)
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00				

Díl: 711 Izolace

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO : Nástupišť

Projektant, firma : Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03

Datum zpracování : 08.11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
12	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NATĚRY	M2	163,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSK 13	položka zahrnuje:- dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií	2,5m x 60m + 1,6m x 3m + 1,6m x 3,9m + 0,4m x 1,6m x 2ks = 163m2
S	Celkem za 711	Izolace				0,000		0,00		0,00				
Díl: 13	9111B1	Ostatní práce ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	18,640		0,000		0,00		0,00	SD			
											P	OTSK 13	položka zahrnuje:dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravyosazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)	viz. 10 Zábradlí (délka); 2,35m + 10,65m + 1,96m + 2,55m + 1,13m = 18,64m
14	914511R-sbk-6	PIKTOGRAMY Z POZINK PLECHU JEDNOSTRANNÉ NA OBJEKTY, DODÁVKA A MONTÁŽ	M2	0,100		0,000		0,00		0,00	P	R	Zahrnuje kompletní dodávku a montáž neprosvětlených tabulí na sloupky, zastřešení nebo pozemní objekty, včetně sloupků a upevňovacího zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	viz. 12 Orientační systém

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO :

Nástupišť

Projektant, firma :

Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

823 51

majitel HM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 03

Datum zpracování :

08.11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	923761R-sbk2	TABULE VELIKOSTI 300X300 MM "ZÁKAZ KOUŘENÍ" (SAMOLEPICI FÓLIE K NALEPENÍ NA SKLO)	M2	0,090		0,000		0,00		0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení k nalepení na skleněnou stenu přístřešku, včetně pomocného materiálu – přípravu povrchu k nalepení (odmaštění) – retroreflexní fólie2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, 3. Způsob měření:Udává se počet plocha tabulí.	0,30m x 0,30m = 0,9m2
16	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	102,400		0,000		0,00		0,00	P	OTSK 13	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	viz. 3 Situace (délka); 67,6m + 14,4m + 9,6m + 10,8m = 102,4m
17	923711R-sbk5	TABULE VELIKOSTI 3200X600 MM "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R	Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	viz. 12 Orientační systém; viz. 1 Technická zpráva - Příloha 1
18	923731R-sbk2	TABULE VELIKOSTI 2000X300 MM "OZNAČENÍ SMĚRŮ" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	viz. 12 Orientační systém; viz. 1 Technická zpráva - Příloha 1
19	914511R-sbk-10	SLOUPKY OCELOVÉ POZINK DN114 DO 4M VČETNĚ BET PATKY 80x80x100 KOMPLETNÍ, DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00	P	R	Zahrnuje kompletní dodávku a montáž sloupků a zřízení betonové patky, včetně dopravy na staveniště, všech zemních prací, odvozu přebytečné zeminy do 12km	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 1

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO : Nástupišť

Projektant, firma : Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 51

majitel HIM: SŽDC

0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03

Datum zpracování : 08.11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13		15
20	924420	NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK	M	60,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 13	1. Položka obsahuje: – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupišť dle odpovídajících vzorových listů a TKP – zřízení nástupišť typu L nebo H na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK – slepá zakončení nástupišť – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejšti, např. za překážky na straně koleje ap.2. Položka neobsahuje: – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad. – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupišť vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. včetně konstrukčních vrstev – jiná zakončení nástupišť, např. schůdky apod. – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupišť, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové komunikace ap.3. Způsob měření:Měří se vždy délka nástupní hrany nástupišť podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť.	viz. 3 Situace (délka)

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO : Nástupišť

Projektant, firma : Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0 CÚ 2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03

Datum zpracování : 08.11.2014

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
21	924911	NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI	M	60,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 13	1. Položka obsahuje: – všechny práce pro zřízení plně funkčního dlažďeného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. včetně lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů apod. – dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ap. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy2. Položka neobsahuje: – úpravu a hutnění podloží – podkladní a konstrukční vrstvy3. Způsob měření:Měří se metr délkový.	viz. 3 Situace (délna)				
22	924913	NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTĚN ŽLUTÁ 6200	M	60,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 13	1. Položka obsahuje: – příprava a očištění podkladu – dodání a aplikace nátěrové hmoty2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr délkový.	viz. 3 Situace (délna)				
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00								
Díl: 23	990 17 05 04	Poplatky za skládky Výkopová zemina čistá (splňující limity pro uložení na povrch terénu)	T	6,500		0,000		0,00		0,00	SD	P	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	3,6m3 x 1,8t/m3 = 6,5t			
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00								