

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	11 KOLEJE	VEDOUĆÍ PROF. SKUPINY Ing. Petr Rotschein	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Lubomír Beňák <i>Beňák</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Lubomír Beňák <i>Beňák</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Lubomír Beňák <i>Beňák</i>	KONTROLOVAL Ing. Petr Kapoun	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Znojmo		STUPEŇ: Projekt stavby	
Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice SO 01 Železniční spodek, SO 02 Železniční svršek			ZAK. ČÍSLO 14063-01-0115	ARCH. ČÍSLO 2014110785
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 01/2015	
			ČÁST DOKUM. E.1.1	PŘÍLOHA 2.2
Výkaz výměr železničního svršku				

FORMULÁŘ 5
SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice**

Název PS,SO : **Železniční svršek**
Projektant, firma : Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 26

majitel HIM:

SŽDC

0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 02

Datum zpracování : 08.11.2014

Ing. Bohumír ŠEDÝ s.r.o. spol. s r.o.													
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
Díl: 5		Komunikace									SD		
1	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	290,000		0,000		0,00		0,00	P	JTSKP201	Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.
2	52C110	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "C", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODK	M	100,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 přímo v místě jejího zřízení.Montáž koleje ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě bez použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení koleje.Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.
3	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	146,000		0,000		0,00		0,00	P	JTSKP201	Položka zahrnuje náklady na podbíjení pražců, vyrovnání osy nebo nivelety koleje nebo kolejového rozvětvení do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek), bez doplnění kolejového lože.

FORMULÁŘ 5
SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice**

 Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 26

 Název PS,SO : **Železniční svršek**

 Projektant, firma : **Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC

0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 02

 Datum zpracování : **08.11.2014**

Ing. Bohumír ŠEDÝ a spol. s r.o.													
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
4	548113	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVÉ S49 POJIZDNOU SOUPRAVOU	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SZDC10	Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovačel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.
5	54910	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP201	Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic.
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00			

Díl: 9 Ostatní práce

SD

FORMULÁŘ 5
SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice**

 Název PS,SO : **Železniční svršek**
 Projektant, firma : **Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

 Zařídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

824 26

majitel HIM:

SŽDC

0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

 Číslo PS,SO : **SO 02**
 Datum zpracování : **08.11.2014**

Ing. Bohan, SÚDOP BRNO spol. s r.o.													
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
6	92510	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI	M3	6,000		0,000		0,00		0,00	P	SZDC10	– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy – nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek – hutnění a urovnání povrchu do předepsaného tvaru – strojní, příp.i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní – svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů – ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložištiViz : – Předpis S4 Železniční spodek – Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5 – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6.
7	926953R-sbk-1	PROVIZORNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY VČETNĚ OSAZENÍ	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00	P	R	Položka zahrnuje dodání a osazení definitivní lepené zajišťovací značky typu KZA na objekty včetně dodání materiálu v požadovaném provedení. Položka se měří v kusech. Položka zahrnuje náklady na veškerý materiál, zejména zajišťovací značku, šrouby a kotvicí materiál, popř. i doplňující materiál. Dále obsahuje práce spojené s jejich našroubováním na svislé betonové konstrukce a zaměřením. Obsahuje též příplatky za ztižené podmínky.
8	926953R-sbk-2	DEFINITIVNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA LEPENÁ	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00	P	R	Položka zahrnuje dodání a osazení

FORMULÁŘ 5
SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 26

Název PS,SO : **Železniční svršek**

Projektant, firma : Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 02

Datum zpracování : 08.11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	
9	93000R-sbk-1	ANTI KOROZNÍ ÚPRAVA UPEVŇOVADEL	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00	P	R	Položka zahrnuje veškeré práce a materiál potřebné na dodání a montáž antikorozních upevňovačel schváleného typu. Dále zahrnuje veškeré náklady na dopravu a odvoz materiálu a strojů. Též zahrnuje veškeré náklady na ztížené podmínky vyskytujících se při prác. Měrou jednotkou je jeden metr koleje.
10	965111	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LÓŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 7 KM	M3	83,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsahuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.
11	965115	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LÓŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 50 KM	M3	83,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsahuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.
12	965116	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LÓŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 10 KM	M3	166,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsahuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.

FORMULÁŘ 5
SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice**

 Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 26

 Název PS,SO : **Železniční svršek**
 Projektant, firma : Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

 Číslo PS,SO : **SO 02**
 Datum zpracování : 08.11.2014

Ing. Benár, SÚBOJ, BRNO spol. s r.o.													
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
13	965202	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH V OSE DO SOUČÁSTI, ODVOZ DO 7 KM	M	100,000		0,000		0,00		0,00	P	SZDC10	Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení v místě rozebrání koleje do součástíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, případné rozřezání kolejového roštu, úplné rozebrání koleje v místě demontáže koleje do jednotlivých součástí, jejich hrubé očištění a případná doprava na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo.U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00			
Díl: 14	990 070299N	Poplatky za skládky Pryžové podložky	T	0,100		0,000		0,00		0,00	SD SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.
15	17 01 01	Pražce betonové	T	38,000		0,000		0,00		0,00	SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.

FORMULÁŘ 5
SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice**

 Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 26

 Název PS,SO : **Železniční svršek**
 Projektant, firma : Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 02

Datum zpracování : 08.11.2014

Projektant, firma : Ing. Bohumír ŠEDÝ, Brno spol. s r.o.														Datum zpracování : 05.11.2014													
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace														
							dodávky		montáže																		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14															
16	17 02 04	Pražce dřevěné	T	0,250		0,000		0,00		0,00	SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.														
17	17 05 07	Štěrky kontaminované, biodegradace	T	169,000		0,000		0,00		0,00	SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.														
18	17 05 08	Štěrky po recyklaci, čistý drobná frakce	T	169,000		0,000		0,00		0,00	SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.														
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00																	